

Comune di
Provincia di



pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Data, 07/11/2016

IL TECNICO
Arch. Lisa Zannoner

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|---------------------|---|-----------------------|--------------------|
| Nr. 1 | euro (zero/00) | | 0,00 |
| Nr. 2 | euro (zero/00) | | 0,00 |
| Nr. 3 12.09.137 | Termostato ambiente a regolazione ON-OFF completo di spia di intervento, campo di regolazione 5/30° C, differenziale fisso inferiore a 1,5° C, portata contatti superiore a 6 A a 250 V. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Fornito in opera. Termostato ambiente meccanico con commutatore ESTATE-INVERNO. euro (ventisette/90) | cad | 27,90 |
| Nr. 4 15.01.001 | NOLO DI AUTOCARRO COMPRESO OPERATORE DA 25 A 40 Q.LI DI PORTATA euro (ventisei/84) | Ora | 26,84 |
| Nr. 5 15.02.001 | FORNITURA DI TRAVICELLI E LISTELLI SQUADRATI a spigolo vivo della sezione retta fino a ml 0.10 x 0.10 in legno abete di prima scelta euro (centonovanta/65) | Metro cubo | 190,65 |
| Nr. 6 15.02.002 | FORNITURA DI TAVOLE E TAVOLONI DI LEGNO DI ABETE di prima scelta dello spessore fino cm 3 e oltre euro (centonovanta/65) | Metro cubo | 190,65 |
| Nr. 7 15.02.003 | FORNITURA DI TRAVI E PROFILATI DI ACCIAIO di qualsiasi tipo e sezione ("T", "I", "L", "U", "Z", "C", ecc.) verniciati con una mano di minio (ossido di piombo) euro (zero/81) | Chilogra mmo | 0,81 |
| Nr. 8 15.02.004 | FORNITURA DI FERRO LAVORATO PER TIRANTI CATENE E SIMILI compresi contro dadi, le filettature eseguite al tornio, e la verniciatura con una mano di minio (ossido di piombo) euro (due/46) | Chilogra mmo | 2,46 |
| Nr. 9 15.02.005 | FORNITURA DI ESALATORI ALLA CAPPUCINA su due tegole marsigliesi e coppi, completi di rete di chiusura euro (dodici/04) | Cadauno | 12,04 |
| Nr. 10 15.02.006 | FORNITURA DI TEGOLE MARSIGLIESI del tipo simile a quello esistente (nei casi di sostituzione) euro (zero/25) | Cadauno | 0,25 |
| Nr. 11 15.02.007 | FORNITURA DI TEGOLE O COPPESSE DI COLMO per colmi e cantoni, terminali, ecc. euro (zero/85) | Cadauno | 0,85 |
| Nr. 12 15.02.008 | FORNITURA DI TEGOLE CURVE coppi euro (zero/25) | Cadauno | 0,25 |
| Nr. 13 15.02.009 | FORNITURA DI LASTRE DI FIBROCEMENTO dello spessore minimo di mm 6, compresa la ferramenta di fissaggio DEL TIPO "ALLA ROMANA" euro (quattro/52) | Metro quadro | 4,52 |
| Nr. 14 15.02.010 | idem c.s. ...fissaggio DEL TIPO "ONDULATO" euro (tre/52) | Metro quadro | 3,52 |
| Nr. 15 15.02.011 | FORNITURA DI COLMI DI FIBROCEMENTO per coperture del tipo "alla romana" o "ondulato" euro (due/01) | Cadauno | 2,01 |
| Nr. 16 15.02.012 | FORNITURA DI SILICONE LIQUIDO euro (due/76) | Chilogra mmo | 2,76 |
| Nr. 17 15.02.013 | FORNITURA DI GUAINA tipo Paralon MT4 spessore mm 4 euro (due/51) | Metro quadro | 2,51 |
| Nr. 18 15.02.014 | FORNITURA DI SILICONE in cartucce, trasparente o grigio euro (tre/02) | Cadauno | 3,02 |
| Nr. 19 15.02.015 | FORNITURA DI SABBIA LAVATA sia fine che grossa euro (uno/20) | Quintale | 1,20 |
| Nr. 20 15.02.016 | FORNITURA DI STABILIZZATO euro (uno/16) | Quintale | 1,16 |

COMMITTENTE:

| Num Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|---------------------|--|-----------------------|--------------------|
| Nr. 21 15.02.017 | FORNITURA DI MATTONI PIENI DIM. CM 25 * 15 * 5.5 euro (zero/22) | Cadauno | 0,22 |
| Nr. 22 15.02.018 | FORNITURA DI TRAMEZZE OTTO FORI DIM. CM 25 * 25 * 8 euro (zero/14) | Cadauno | 0,14 |
| Nr. 23 15.02.019 | FORNITURA DI TAVELLONI DIM. CM 4-6 * 25 * 50-60-70 euro (tre/76) | Metro quadro | 3,76 |
| Nr. 24 15.02.020 | FORNITURA DI TAVELLONI DIM. CM 6 * 25 * 80-90-100 euro (quattro/01) | Metro quadro | 4,01 |
| Nr. 25 15.02.021 | FORNITURA DI CALCE eminentemente idraulica, in sacchi euro (quattro/00) | Quintale | 4,00 |
| Nr. 26 15.02.022 | FORNITURA DI GESSO IN SACCHI euro (sei/28) | Quintale | 6,28 |
| Nr. 27 15.02.023 | FORNITURA DI CEMENTO A PRONTA PRESA, IN SACCHI euro (venti/07) | Quintale | 20,07 |
| Nr. 28 15.03.001 | DEMOLIZIONE DI MURATURA PER OGNI DEMOLIZIONE E PER CUBATURA INFERIORE A MC 0.15 di qualsiasi tipo, spessore e sistemazione (elevazione, fondazione ecc.), escluso il cemento armato, eseguita con vari mezzi di lavoro (mazzetta e scalpello, piccolo trapano o martello a percussione ecc.), compresi i necessari puntelli e sbadacchi, il carico ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, e quant'altro occorra euro (cinque/26) | cadauno | 5,26 |
| Nr. 29 15.03.002 | DEMOLIZIONE DI MURATURA PER DEMOLIZIONE CON CUBATURA SUPERIORE A MC 0.15 di qualsiasi tipo, spessore e sistemazione (elevazione, fondazione ecc.), escluso il cemento armato, eseguita con vari mezzi di lavoro (mazzetta e scalpello, piccolo trapano o martello a percussione ecc.), compresi i necessari puntelli e sbadacchi, il carico ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, e quant'altro occorra euro (trentasette/50) | mc | 37,50 |
| Nr. 30 15.03.003 | DEMOLIZIONE DI MURATURA DI CALCESTRUZZO ARMATO sia in elevazione che in fondazione ecc., esclusi i solai, eseguita con vari mezzi di lavoro dietro specifico ordine della D.L., compresi i necessari puntelli e sbadacchi, il carico ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta e quant'altro occorra. Misurazione vuoto per pieno: ESEGUITO CON MEZZO MECCANICO euro (sessanta/73) | Metro cubo | 60,73 |
| Nr. 31 15.03.004 | DEMOLIZIONE DI MURATURA DI CALCESTRUZZO ARMATO ESEGUITO A MANO O CON ALTRO MEZZO MANUALE sia in elevazione che in fondazione ecc., esclusi i solai, eseguita con vari mezzi di lavoro dietro specifico ordine della D.L., compresi i necessari puntelli e sbadacchi, il carico ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta e quant'altro occorra. Misurazione vuoto per pieno euro (centonovanta/95) | mc | 190,95 |
| Nr. 32 15.03.005 | DEMOLIZIONE VUOTO PER PIENO DI PORZIONI DI FABBRICATO PER FABBRICATI CON STRUTTURA PORTANTE IN MURATURA, IN TUFO, PIETrame E MATTONI IN GENERE, SOLAI IN LEGNO O CON TRAVI IN FERRO e residui di fabbricati, da eseguire a mano o con qualsiasi mezzo compresi i seguenti oneri: trasporto a rifiuto con qualsiasi mezzo dei materiali di risulta su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa, puntellature, ponti di servizio interni ed esterni, anche con custodie, lamiere, ripari, adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e del suolo pubblico, segnalazioni diurne e notturne, opere di recinzione provvisoria, compreso inoltre l'onere di demolire con ogni cautela a piccoli tratti le strutture collegate o aridosso dei fabbricati o parti di fabbricati da non demolire, riparazione dei danni arrecati a terzi, interruzione e ripristino di condutture pubbliche e private; misurazione vuoto per pieno euro (sette/61) | mc | 7,61 |
| Nr. 33 15.03.006 | DEMOLIZIONE VUOTO PER PIENO DI PORZIONI DI FABBRICATO PER FABBRICATI CON STRUTTURA PORTANTE IN C.A. e residui di fabbricati, da eseguire a mano o con qualsiasi mezzo compresi i seguenti oneri: trasporto a rifiuto con qualsiasi mezzo dei materiali di risulta su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa, puntellature, ponti di servizio interni ed euro (otto/13) | mc | 8,13 |
| Nr. 34 15.03.007 | Demolizione in breccia od a sezione obbligata per apertura di vani o simili da valutare per la cubatura effettiva compreso l'onere per l'accatastamento entro l'area del cantiere, il carico e trasporto a rifiuto delle macerie alle pubbliche discariche. PER STRUTTURE IN PIETrame euro (ottantanove/29) | Metro cubo | 89,29 |
| Nr. 35 | idem c.s. ...pubbliche discariche. | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|---------------------|--|-----------------------|--------------------|
| 15.03.008 | PER STRUTTURE IN MATTONI O TUFO euro (settantanove/00) | Metro cubo | 79,00 |
| Nr. 36 15.03.009 | idem c.s. ...pubbliche discariche. PER STRUTTURE IN CALCESTRUZZO ARMATO euro (trecentodiciotto/01) | Metro cubo | 318,01 |
| Nr. 37 15.03.010 | idem c.s. ...pubbliche discariche. PER STRUTTURE IN CALCESTRUZZO NON ARMATO euro (duecento/00) | Metro cubo | 200,00 |
| Nr. 38 15.03.011 | idem c.s. ...pubbliche discariche. PER MURATURE DI PIETRE A SECCO euro (ventiuno/54) | Metro cubo | 21,54 |
| Nr. 39 15.03.012 | DEMOLIZIONE DI TRAMEZZI DI QUALSIASI TIPO E SPESSORE PER DEMOLIZIONE CON SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 1,00 compresa la demolizione dell'esistente intonaco e rivestimento, per spessori fino a cm20, compreso il carico ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta e quant'altro occorra. (minimo pagabile mq.1.00) euro (dieci/93) | mq | 10,93 |
| Nr. 40 15.03.013 | RIMOZIONE DI VESPAI Rimozione a mano o con l'aiuto di mezzi meccanici di vespai di qualunque genere e spessore, all'interno o all'esterno di volumi edificati, di qualunque genere e spessore. Sono compresi: il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. A MANO ALL'ESTERNO DI FABBRICATI euro (ventitre/01) | Metro cubo | 23,01 |
| Nr. 41 15.03.014 | idem c.s. ...il lavoro finito. A MANO ALL'INTERNO DI FABBRICATI euro (trentatre/88) | Metro cubo | 33,88 |
| Nr. 42 15.03.015 | idem c.s. ...il lavoro finito. CON MEZZI MECCANICI euro (undici/25) | Metro cubo | 11,25 |
| Nr. 43 15.03.016 | DEMOLIZIONE DI MASSETTO Demolizione di massetto e/o sottofondo in calcestruzzo o altra miscela. Sono compresi: le opere provvisorie di sostegno e di protezione; il calo, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. PER SPESSORI FINO A CM 8 euro (dieci/88) | Metro quadro | 10,88 |
| Nr. 44 15.03.017 | idem c.s. ...finito. PER SPESSORI OLTRE CM 8 E PER OGNI CENTIMETRO IN PIU' euro (zero/99) | Metro quadro | 0,99 |
| Nr. 45 15.03.018 | DEMOLIZIONE DI TRAVE di legno o di ferro o altro materiale di qualsiasi dimensione e posta a qualsiasi altezza per eventuale sostituzione compresi gli oneri relativi a ponteggi e puntellamenti e eventuali ripristini di murature danneggiate, compreso ogni onere magistero euro (sette/93) | Metro lineare | 7,93 |
| Nr. 46 15.03.019 | DEMOLIZIONE DI PAVIMENTO DI QUALSIASI TIPO E SPESSORE anche a sezione obbligata, compreso il letto di posa, il massetto di sottofondo ma escluse le pavimentazioni in calcestruzzo, compreso altresì il carico ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta e quant'altro occorra euro (sei/86) | mq | 6,86 |
| Nr. 47 15.03.020 | DEMOLIZIONE DI ZOCCOLINO di qualsiasi dimensione compreso ogni onere magistero euro (zero/75) | Metro lineare | 0,75 |
| Nr. 48 15.03.021 | DEMOLIZIONE DI CORDOLI IN PIETRA O CEMENTO VIBRATO euro (tre/10) | Metro lineare | 3,10 |

| Num.Ord TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|---------------------|---|-----------------------|--------------------|
| Nr. 49 15.03.022 | DEMOLIZIONE DI ZANELLE euro (due/56) | Metro lineare | 2,56 |
| Nr. 50 15.03.023 | idem c.s. ...DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE DI CALCESTRUZZO di qualsiasi spessore, per zone interne ed esterne al fabbricato, compreso il carico ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta e quant'altro occorra. euro (nove/82) | Metro quadro | 9,82 |
| Nr. 51 15.03.024 | DEMOLIZIONE DI RIVESTIMENTO compresi sottofondi e letti di posa, di qualsiasi tipo e spessore, sia interni (e'compreso l'onere per le scale di servizio, ponteggi ecc.) che esterni (compreso l'onere delle scale di servizio nei limiti consentiti dalle vigenti norme, eventuali ponteggi verranno computati a parte), compresa la pulizia delle superfici in precedenza rivestite e su cui si e' intervenuti, il carico ed il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta e quant'altro occorra euro (sei/97) | mq | 6,97 |
| Nr. 52 15.03.025 | DEMOLIZIONE DI INTONACO di qualsiasi tipo e spessore, sia per interni che per esterni, compreso l'onere per l'utilizzo di scale di servizio e ponteggi sino ad un'altezza da terra di ml 3.00 (per gli esterni oltre tale limite, il ponteggio necessario viene computato a parte), con scalcinatura fino al vivo della muratura o della struttura quando l'intonaco e' eseguito quale rifinitura di solette, balconi e tramezzi (soffittini e frontalini), compreso il carico ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero euro (quattro/51) | mq | 4,51 |
| Nr. 53 15.03.026 | RIMOZIONE DI INFISSI DI PORTE E FINESTRE di qualsiasi genere e superficie compresa la rimozione dei cassonetti ed eventuali avvolgibili o persiane, la smuragliatura di grappe, mostre, telai ed accessori, compreso l'onere dell'accatastamento, carico, trasporto e scarico nel luogo indicato dalla D.L. euro (tredici/33) | mq | 13,33 |
| Nr. 54 15.03.027 | DEMOLIZIONE DI CONTROSOFFITTATURE eseguita a mano o con qualsiasi mezzo compreso ogni onere per lo scalcinamento del materiale riutilizzabile che restera' di proprieta' dell'Impresa, compreso altresì il carico, trasporto e scarico a rifiuto di quello inutilizzabile, comprese tutte le opere necessarie di presidio e di sicurezza per l'incolumita' pubblica, e quant'altro occorra euro (quattro/17) | Metro quadro | 4,17 |
| Nr. 55 15.03.028 | DEMOLIZIONE DI RECINZIONE di qualsiasi dimensione, compresi i sostegni di qualsiasi natura, consistenza e dimensioni, compreso l'eventuale recupero di materiale riutilizzabile, compreso l'allontanamento del materiale di risulta euro (uno/85) | Metro quadro | 1,85 |
| Nr. 56 15.03.029 | DEMOLIZIONE DI CONDUTTURE IDROSANITARIE di qualsiasi natura, consistenza e dimensione, compreso l'eventuale ripristino di opere murarie, il trasporto a rifiuto ed ogni altro onere o magistero euro (uno/83) | ml | 1,83 |
| Nr. 57 15.03.030 | DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DEL TETTO ESCLUSA MURATURA dei timpani e dei cordoli in c.a. in qualsiasi natura e consistenza, sui muri perimetrali compreso l'onere dell'accantonamento delle tegole e di tutto l'eventuale materiale recuperabile che rimane di proprieta' dell'Amministrazione, a qualsiasi altezza, compresi gli oneri di ponteggio opere previsionali ecc., e il trasporto a rifiuto del materiale di risulta COMPRESA LA GROSSA ORDITURA: euro (diciannove/72) | Metro quadro | 19,72 |
| Nr. 58 15.03.031 | idem c.s. ...materiale di risulta SOLO PICCOLA ORDITURA: euro (dodici/62) | Metro quadro | 12,62 |
| Nr. 59 15.03.032 | RIMOZIONE DI MANTO DI COPERTURA parziale o totale compreso e compensato tutti gli oneri di scalcinamento dei materiali euro (otto/70) | mq | 8,70 |
| Nr. 60 15.03.033 | DEMOLIZIONE DI SPORTO DI GRONDA eseguito a qualsiasi altezza, costituito da mensole in legno, di cemento o di altro materiale, pannelle in laterizio e sovrastante materiale legante e manto di copertura di qualunque forma. Sono compresi: la demolizione da eseguirsi a piccoli tratti con l'uso di mezzi d'opera (utensili, mezzi meccanici, etc.); l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e del pubblico se in prossimità di una via o piazza; l'installazione delle opere di recinzione, delle segnalazioni diurne e notturne; il calo a terra del materiale, l'accatastamento nell'ambito del cantiere; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (ventisette/47) | Metro quadro | 27,47 |
| Nr. 61 15.03.034 | DEMOLIZIONE DI SOLAIO da eseguire anche a mano, compreso l'eventuale pavimento, massetto di sottofondo e copertura, il carico ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta e quant'altro occorra: | | |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|---------------------|---|-----------------------|--------------------|
| Nr. 62 15.03.035 | IN FERRO O IN LEGNO euro (quindici/91) idem c.s. ...quant'altro occorra: IN LATERO-CEMENTO euro (ventitre/57) | Metro quadro | 15,91 |
| Nr. 63 15.03.036 | DEMOLIZIONE DI COMIGNOLI sia in muratura e sia prefabbricati. Sono compresi: le opere provvisorie di protezione e di sostegno; il calo a terra del materiale, l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita del materiale che può essere riutilizzato; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. IN ELEMENTI PREFABBRICATI DI CEMENTO, LATERIZIO, ETC. euro (quarantadue/25) | Metro quadro | 23,57 |
| Nr. 64 15.03.037 | idem c.s. ...lavoro finito. IN MURATURA euro (settantadue/88) | Cadauno | 42,25 |
| Nr. 65 15.03.038 | DEMOLIZIONI DI CANNE FUMARIE O DI AERAZIONE, eseguite in laterizio, in cemento-amianto, in P.V.C., in gres o simili. Sono compresi: le opere provvisorie di protezione e di sostegno; il calo a terra del materiale; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (ventitre/77) | Cadauno | 72,88 |
| Nr. 66 15.03.039 | RIMOZIONE DI CARTA DA PARATI dalle pareti. Sono compresi: la bagnatura; la raschiatura e saturazione superficiale dell'intonaco; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (quattro/22) | Metro lineare | 23,77 |
| Nr. 67 15.03.040 | APERTURA E CHIUSURA DI TRACCIA SU QUALSIASI MURATURA TRANNE IN PIETRA O C.A. PER POSA DI TUBAZIONI, A METRO LINEARE TRACCIA FINO A CM 10 DI LARGHEZZA Traccia su muratura di qualsiasi genere esclusa quella in pietra o c.a. per la posa di tubazioni aventi diametro massimo esterno di mm 60 compreso l'eventuale isolamento termico, eseguita a qualsiasi altezza sia all'interno che all'esterno di euro (dieci/24) | Metro quadro | 4,22 |
| Nr. 68 15.03.041 | APERTURA E CHIUSURA DI TRACCIA SU QUALSIASI MURATURA TRANNE IN PIETRA O C.A. PER POSA DI TUBAZIONI, A METRO LINEARE. Traccia su muratura di qualsiasi genere esclusa quella in pietra o c.a. per la posa di tubazioni aventi diametro massimo esterno di mm 60 compreso l'eventuale isolamento termico, eseguita a qualsiasi altezza sia all'interno che all'esterno di edifici, conteggiata per metro lineare, per una profondità necessaria ad incassare le tubazioni con uno spessore di malta minimo di mm 20 tutto intorno. Sono compresi: i ponteggi interni; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta alla pubblica discarica; la chiusura con malta, l'intonaco, la rasatura escluso la tinteggiatura. Il prezzo e' da applicare per le categorie in cui sono escluse le opere murarie. PER OGNI CENTIMETRO DI LARGHEZZA IN PIU' OLTRE I CM 10. euro (zero/53) | ml | 10,24 |
| Nr. 69 15.03.042 | APERTURA E CHIUSURA DI TRACCIA SU MURATURA PIENA IN PIETRA O C.A. PER POSA DI TUBAZIONI, CONTEGGIATA A METRO LINEARE. Traccia su muratura piena in pietra o c.a. per la posa di tubazioni aventi diametro massimo esterno di mm 60 compreso l'eventuale isolamento termico, eseguita a qualsiasi altezza sia all'interno che all'esterno di edifici, conteggiata a metro lineare per una profondità necessaria ad incassare le tubazioni con uno spessore di malta minimo di mm 20 tutto intorno. Sono compresi: i ponteggi interni; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta alla pubblica discarica; la chiusura con malta, l'intonaco, la rasatura escluso la tinteggiatura. Il prezzo e' da applicare per le categorie in cui sono escluse le opere murarie. TRACCIA FINO A CM 10 DI LARGHEZZA. euro (quindici/33) | Metro lineare | 0,53 |
| Nr. 70 15.03.043 | idem c.s. ...le opere murarie. PER OGNI CENTIMETRO DI LARGHEZZA IN PIU' OLTRE I CM 10. euro (uno/00) | Metro lineare | 15,33 |
| Nr. 71 15.04.001 | SMONTAGGIO DI CANALI DI GRONDA di qualsiasi tipo, sagoma e dimensioni, compreso il carico e il trasporto a rifiuto dei materiali non utilizzabili, compreso lo smontaggio dei sostegni (intervento da realizzarsi con l'ausilio dell'attrezzatura antinfortunistica) e quant'altro occorra euro (tre/81) | Metro lineare | 1,00 |
| Nr. 72 15.04.002 | SMONTAGGIO DI TUBI PLUVIALI e relativi ancoraggi di qualsiasi diametro e forma, lo smontaggio potrà essere effettuato anche con scale (nei limiti delle vigenti norme), compreso ogni onere per l'allontanamento dei materiali di risulta non utilizzabili e per la chiusura dei fori degli | ml | 3,81 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|---------------------|--|-----------------------|--------------------|
| | ancoraggi, ogni onere e magistero compreso euro (tre/81) | ml | 3,81 |
| Nr. 73 15.04.003 | SMONTAGGIO DI TERMINALI DI PLUVIALI in acciaio, gres o altro materiale, compresa l'asportazione delle zanche e il trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche ed ogni altro onere o magistero 15.04.003 ml euro (cinque/43) | ml | 5,43 |
| Nr. 74 15.04.004 | SMONTAGGIO DI LUCERNAIO di qualsiasi tipo e dimensione completo di controtelaio, compreso l'onere per il carico ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta e quant'altro occorra euro (otto/98) | Cadauno | 8,98 |
| Nr. 75 15.04.005 | SMONTAGGIO DI SCOSSALINE bandinelle, converse ecc., di qualsiasi sviluppo e forma e della relativa opera di sostegno, compreso l'onere per l'allontanamento dei materiali non utilizzabili e quant'altro occorra euro (quattro/34) | ml | 4,34 |
| Nr. 76 15.04.006 | SMONTAGGIO DI PARANEVE esistente in ferro, compreso l'onere della rimozione della muratura, la chiusura dei fori nel solaio ed il carico e trasporto del materiale di risulta e quant'altro occorra euro (uno/05) | Metro lineare | 1,05 |
| Nr. 77 15.04.007 | RIMOZIONE DI SOGLIE, PEDATE ED ALZATE DI GRADINI Rimozione di soglie di porte, finestre, etc., di pedate ed alzate di gradini, in marmo o simile, rivestimenti e simili. Sono compresi: - la rimozione della sottostante malta di allettamento; - il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta; È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. La misurazione viene eseguita tenendo conto dell'effettivo sviluppo degli elementi rimossi euro (diciotto/34) | mq | 18,34 |
| Nr. 78 15.04.008 | SMONTAGGIO DI OPERE IN FERRO varie, come barriere, cancelli, travi profilate, profilati e simili di qualsiasi forma e altezza, compreso l'onere per eventuali ponteggi, la cernita, il carico ed il trasporto, o l'accatastamento nel luogo indicato dalla D.L., del materiale utilizzabile che resterà di proprietà dell'Amm.ne, nonché il carico ed il trasporto a rifiuto dei materiali non utilizzabili, opere murarie comprese, e quant'altro occorra euro (zero/33) | kg | 0,33 |
| Nr. 79 15.04.009 | SMONTAGGIO DI ANTENNA TV e relativi cavi, compreso il carico e trasporto a rifiuto di tutti i materiali di risulta e quant'altro occorra euro (cinque/28) | Cadauno | 5,28 |
| Nr. 80 15.04.010 | SMONTAGGIO DI BUSSOLE ESISTENTI compreso l'asportazione dei controtelai e dei cardini, l'accatastamento in piazzale il trasporto alle discariche dei materiali di risulta e quant'altro occorra euro (ventiuno/74) | cadauno | 21,74 |
| Nr. 81 15.04.011 | SMONTAGGIO DI IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE PER IMPIANTO ALL'INTERNO DI ALLOGGI compresi allacciamenti provvisori e prese volanti, chiusura dei fori e tracce risultante dalla demolizione (scatole da incasso, tasselli ecc.) ed ogni altro onere o magistero euro (centotrentacinque/83) | cadauno | 135,83 |
| Nr. 82 15.04.012 | SMONTAGGIO DI IMPIANTO ELETTRICO esistente, compresi allacciamenti provvisori e prese volanti, chiusura dei fori e tracce risultante dalla demolizione (scatole da incasso, tasselli ecc.) ed ogni altro onere o magistero: PER IMPIANTO VANO SCALA (ANCHE IMP. SIP) E PER OGNI PIANO euro (ventisei/40) | Corpo | 26,40 |
| Nr. 83 15.04.013 | SMONTAGGIO O RIMOZIONE OPERE ACCESSORIE IGENICO-SANITARIE DA VASCHE DA BAGNO ED ORINatoi A MURO compreso l'onere per l'accatastamento entro l'area del cantiere, il carico e trasporto a rifiuto delle macerie alle pubbliche discariche euro (ventisette/93) | cadauno | 27,93 |
| Nr. 84 15.04.014 | SMONTAGGIO O RIMOZIONE OPERE ACCESSORIE IGENICO-SANITARIE DI APPARECCHI IGENICO SANITARI IN GENERE compreso l'onere per l'accatastamento entro l'area del cantiere, il carico e trasporto a rifiuto delle macerie alle pubbliche discariche euro (sedici/91) | cadauno | 16,91 |
| Nr. 85 15.05.001 | SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA E CONSISTENZA sia asciutto che bagnato, anche di massicciata stradale e di muratura, di pavimentazione ecc., fatta eccezione per le rocce di | | |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|---------------------|--|-----------------------|--------------------|
| | consistenza pari al conglomerato cementizio, ma compresi i trovanti aventi volume singolo inferiore a mc 0.50, per le fondazioni, per le fognature, per le piantagioni di siepi o di alberi ecc., comprese le necessarie puntellature e sbadacchiature (se o come occorrenti), lo scolo e gli aggettamenti delle acque provenienti dal soprassuolo e dal sottosuolo. Per il materiale scavato necessario per il reinterro parziale o totale, a ripristino e al raggiungimento delle quote di progetto, è compreso e compensato nel prezzo l'onere del deposito e del successivo stendimento nei luoghi di utilizzo ove sarà disposto a strati orizzontali pilonati e bagnati o meno a seconda degli ordini della Direzione Lavori. Ogni altro onere o magistero compreso euro (quindici/44) | mc | 15,44 |
| Nr. 86 15.05.002 | SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA E CONSISTENZA comprese le necessarie puntellature e sbadacchiature, lo scolo delle acque provenienti sia dal sottosuolo che dal soprassuolo, euro (quarantadue/90) | cadauno | 42,90 |
| Nr. 87 15.05.003 | SCAVO DI SOTTOFONDAZIONE anche a campioni di qualsiasi dimensione eseguito a mano, comprese tutte le tomurazioni, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, ogni onere e magistero compreso opere di presidio occorrenti (armature, puntellature ecc.) euro (ottantaquattro/50) | Metro cubo | 84,50 |
| Nr. 88 15.05.004 | APPROVVIGIONAMENTO E STENDIMENTO DI MATERIALE INERTE (terra o pietriccio) BAGNATI E PILONATI di tipo e qualità di gradimento della D.L.: disteso a strati orizzontali (cordoli) dell'altezza massima di cm30, per formare piani sui quali eseguire sottofondi per pavimenti di scantinati, marciapiedi ecc., con misurazione effettuata a pilonatura avvenuta euro (sedici/57) | mc | 16,57 |
| Nr. 89 15.05.005 | APPROVVIGIONAMENTO E STENDIMENTO DI MATERIALE INERTE (terra o pietriccio), di tipo e qualità di gradimento della D.L.: disteso a strati orizzontali, senza pilonatura, per sistemazione di cortili e terreni circostanti euro (nove/51) | Metro cubo | 9,51 |
| Nr. 90 15.05.006 | STENDIMENTO DI GHIAIA O STABILIZZATO escluso l'approvvigionamento ed il trasporto a pie' d'opera da computarsi a parte, in cortili, viottoli, stenditoi ecc., comprendendosi lo scarico dell'inerte dal mezzo di trasporto, lo stendimento secondo le regolari pendenze già in essere oppure da dare durante lo stendimento evitando di intasare cunette, pozzetti esistenti nel luogo di lavoro: ESEGUITO CON MEZZO MECCANICO euro (diciotto/49) | Metro cubo | 18,49 |
| Nr. 91 15.05.007 | STENDIMENTO DI GHIAIA O STABILIZZATO ESEGUITO A MANO escluso l'approvvigionamento ed il trasporto a pie' d'opera da computarsi a parte, in cortili, viottoli, stenditoi ecc., comprendendosi lo scarico dell'inerte dal mezzo di trasporto, lo stendimento secondo le regolari pendenze già in essere oppure da dare durante lo stendimento evitando di intasare cunette, pozzetti esistenti nel luogo di lavoro euro (trentadue/60) | mc | 32,60 |
| Nr. 92 15.05.008 | SGOMBERO DI PIETRICCIO, TERRA e simili, con avvicinamento e raduno del materiale, successivo carico sul mezzo di trasporto, eseguito con mezzo meccanico o a mano (in caso di difficoltoso avvicinamento di mezzo meccanico), trasporto a rifiuto, comprendendosi la pulizia del piano ove si trovava il materiale oggetto dello sgombero ed ogni altro onere, incluso noleggio di mezzi ecc., con misurazione da eseguire sul mezzo di trasporto: ESEGUITO CON MEZZO MECCANICO euro (dodici/52) | Metro cubo | 12,52 |
| Nr. 93 15.05.009 | idem c.s. ...di trasporto: ESEGUITO A MANO euro (venticinque/05) | Metro cubo | 25,05 |
| Nr. 94 15.06.001 | CARPENTERIA NORMALE IN OPERA PER GETTI DI CALCESTRUZZO semplice od armato, compreso ogni onere necessario, gli smussi, lo sfrido, l'eventuale mancato recupero di parti da armature, il disarmo e quanto altro occorre. Con misurazione della superficie bagnata: PER PILASTRI, TRAVI, BALCONI, SCALE ECC. euro (ventiuno/13) | Metro quadro | 21,13 |
| Nr. 95 15.06.002 | idem c.s. ...della superficie bagnata: COMPENSO PER L'IMPIEGO DI TAVOLE OPPORTUNAMENTE SCELTE E DISPOSTE PER LA FORMAZIONE DI FACCIAVISTA euro (due/90) | Metro quadro | 2,90 |
| Nr. 96 15.07.001 | MURATURA DI BLOCCHI DI LATERIZIO A DUE TESTE termoisolante e portante, di gradimento della D.L., del peso specifico apparente minimo di 700 kg/mc, con rapporto di foratura massima del 40%. La parete senza intonaco dovrà garantire un K massimo di 0.62 Kcal/(mq*h* C) con spessore di cm 28, oppure di 0.69 Kcal/(mq*h* C) con spessore di cm 25, come attestato da opportuna certificazione; l'esecuzione della muratura dovrà avvenire mediante l'uso di tutti gli accorgimenti indicati dalla Ditta fornitrice, con l'utilizzo di tutti i pezzi speciali occorrenti e necessari per l'esecuzione dei particolari costruttivi di progetto, e pertanto non sarà ammesso l'uso di materiali con caratteristiche difformi da quelle sopra riportate. Prima della posa in opera i blocchi dovranno essere opportunamente bagnati, quindi legati con malta bastarda dosata a 200 kg/mc | | |

| Nunt.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|----------------------|---|-----------------------|--------------------|
| | <p>di cemento tipo 325 e 200 kg di calce idraulica per metro cubo di impasto. I giunti di malta dovranno inoltre risultare sfalsati così da creare opportune intercapedini in corrispondenza della parte centrale del blocco e cioè sia nei giunti verticali che nei giunti orizzontali. Sono compresi e compensati nel prezzo gli oneri per l'esecuzione di spigoli, pilastri, risvolti, intersezioni con muri trasversali, sistemazioni di aperture con spigolature, gargamatura eseguite in malta cementizia dosata a 400 kg per mc di sabbia, armature di rinforzo l'esecuzione di architravature in laterizio armato, nonché la fornitura e posa a contatto con le strutture di perimetrazione, di lastre isolanti rigide composte da fibre in legno mineralizzato (spessore cm 2 ""Lambda"" di certificazione massimo 0.07 Kcal/(mq*h*C) dotate di rete porta intonaco zincata. E' compresa infine ogni indennità ed oneri per ponti di servizio di qualunque forma ed altezza e ogni altra provvista e mano d'opera occorrente, nonché l'onere per l'esecuzione anche di piccole quantità di fori per il passaggio di tubazioni di qualsiasi tipo e forma. Le quantità saranno valutate vuoto per pieno, ma con la detrazione delle cubature relativa ai vani di superficie superiore a mq 3.00 in compenso delle architravature della posa muraria di infissi, ecc.; per muratura al grezzo, eseguita con l'uso di blocchi dello spessore da cm 25 a cm 28 euro (centosessantaquattro/07)</p> | Metro cubo | 164,07 |
| Nr. 97 15.07.002 | <p>MURATURA DI DIVISIONE IN BLOCCHI DI LATERIZIO ALVEOLATO legati con malta bastarda o cementizia dosata da 150 a 300 kg di cemento tipo 325 e 150 kg di calce idraulica per mc di sabbia, per pareti dotate di resistenza al fuoco REI 30, compreso l'immorsatura con altri muri, la sistemazione delle aperture o spigolature, compreso altresì ogni indennità per ponti di servizio per qualunque forma ed altezza, valutato vuoto per pieno, ma con detrazione dei vani di superficie superiore a mq 3.00 in compenso dell'onere delle architravature, della posa in opera di infissi serrande ecc., a perfetta regola d'arte PER MURATURA DI SPESSORE CM 25 - 28 euro (trentauno/70)</p> | Metro quadro | 31,70 |
| Nr. 98 15.07.003 | <p>idem c.s. ...SPESSORE CM 15 euro (venti/51)</p> | Metro quadro | 20,51 |
| Nr. 99 15.07.004 | <p>MURATURA IN ELEVAZIONE DI SPESSORE SUPERIORE AD UNA TESTA IN MATTONI PIENI, legati con malta cementizia confezionata con q.li 3 di cemento normale per ogni mc. di sabbia, compreso l'onere per la formazione di piattabande, mazzette sguinci, incassature, nonché gli occorrenti ponteggi ed impalcature. euro (centosettantasei/35)</p> | Metro cubo | 176,35 |
| Nr. 100 15.07.005 | <p>TRAMEZZO DI MATTONI FORATI A TRE CARTELLE E DUE INTERCAPEDINI di buona cottura, legata con malta formata con 300 kg di cemento normale Portland tipo 325 per mc di sabbia (giunti riempiti anche in verticale), compreso l'immorsatura con altri muri, la sistemazione delle aperture o spigolature in malta di cemento dosata a 100 kg per mc di sabbia, l'architravatura in laterizio opportunamente armato, dello stesso spessore del tramezzo, compresa ogni indennità per ponti di servizio di qualsiasi forma ed altezza, compresa ogni altra provvista a mano d'opera occorrente, valutato vuoto per pieno, ma con detrazione dei vani di superficie maggiori di mq 3.00 in compenso dell'onere delle architravature, della posa in opera a perfetta regola d'arte di tutti gli infissi, serrande ecc.; con mattoni a grezzo dello spessore di cm 8.00 euro (diciassette/64)</p> | Metro quadro | 17,64 |
| Nr. 101 15.07.006 | <p>RIFODERE DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO compresi gli occorrenti ponteggi interni ed ogni altro onere o magistero eseguito con tavole forate da cm 3*25*40-50, lavorate con malta di cemento. euro (diciassette/59)</p> | Metro quadro | 17,59 |
| Nr. 102 15.07.007 | <p>MURATURA PER RABBERCIAMENTI cuciture, sottomurazioni, ecc., di mattoni e malta di cemento tipo 325 dosata a 400 kg/mc, comprese le eventuali opere provvisorie e di presidio ed ogni altro onere IN MATTONI PIENI euro (duecentoquarantasette/47)</p> | Metro cubo | 247,47 |
| Nr. 103 15.07.008 | <p>idem c.s. ...altro onere IN BIMATTONI euro (centoottantaquattro/08)</p> | Metro cubo | 184,08 |
| Nr. 104 15.07.009 | <p>SOPRAELEVAZIONE DI POZZETTI prefabbricati eseguita con mattoni pieni ad una testa legati con malta di cemento dosata a 300 kg per mc di sabbia, stuccati internamente a malta di cemento dosata a 400 kg/mc, compreso ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte; per misurazione della muratura con sviluppo pareti interne pozzetto euro (quarantatre/59)</p> | Metro quadro | 43,59 |
| Nr. 105 15.07.010 | <p>RISARCITURA DI LESIONI completamente passanti, in muri di mattoni pieni o pietrame, legati con qualsiasi malta, a cucì e scuci, o con zeppa di ferro, comprendente la demolizione dei tratti di muro lesionati, a piccoli tratti di lesione alla volta, cominciando sempre tale opera dall'alto, con pulizia a base di mazzetta e scalpello dei mattoni del muro esistente, che verranno ad essere a contatto con i mattoni facenti parte della risarcitura; la posa in opera di mattoni pieni preventivamente bagnati ed annegati, con boiaccia di cemento puro posti in opera con malta di cemento, dosata a 400 kg di cemento idraulico normale per mc di sabbia, in modo da formare immorsatura con quelli facenti parte delle labbra delle lesioni. E' compreso pure il carico e trasporto a rifiuto dei materiali di risulta e la ripresa di intonaco civile nel tratto di muro risarcito con malta cementizia o bastarda o rimessa in pristino del paramento a faccia</p> | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|----------------------|--|-----------------------|--------------------|
| | vista, come da disposizione della D.L.. E' esclusa da questa opera il compenso per ponteggi e la ripresa di eventuali tinteggiature computandosi queste a parte; IN MURO DELLO SPESSORE FINO A CM 15 euro (quindici/85) | Metro lineare | 15,85 |
| Nr. 106 15.07.011 | idem c.s. ...A CM 45 euro (trentasette/00) | Metro lineare | 37,00 |
| Nr. 107 15.07.012 | ESECUZIONE DI FORI PASSANTI IN MURATURE DI QUALSIASI TIPO per passaggio di tubazioni di scarico, cavi ecc., compresa la perfetta chiusura ed adattamento della muratura, la ripresa dell'eventuale intonaco interessato ed ogni altro onere o magistero: PER FORI PASSANTI IN MURI FINO ALLO SPESSORE DI CM 15 euro (otto/16) | Cadauno | 8,16 |
| Nr. 108 15.07.013 | idem c.s. ...o magistero: PER FORI PASSANTI IN MURI FINO ALLO SPESSORE DI CM 30 euro (quattordici/55) | Cadauno | 14,55 |
| Nr. 109 15.07.014 | idem c.s. ...o magistero: PER FORI PASSANTI IN MURI DELLO SPESSORE OLTRE CM 30 euro (diciannove/85) | Cadauno | 19,85 |
| Nr. 110 15.07.015 | idem c.s. ...o magistero: PER MURI DELLO SPESSORE DI CM 15 COMPRESA LA POSA DI ROSETTE euro (quindici/85) | Cadauno | 15,85 |
| Nr. 111 15.07.016 | idem c.s. ...o magistero: PER MURI DELLO SPESSORE DI CM 30 COMPRESA LA POSA DI ROSETTE euro (ventiuno/15) | Cadauno | 21,15 |
| Nr. 112 15.07.017 | CHIUSURA DI FORI PASSANTI (fino a un diametro di cm 20) esistenti nei muri con materiale simile all'originario, comprese le necessarie riprese di intonaco e quant'altro occorra: PER FORI PASSANTI IN TRAMEZZI DELLO SPESSORE DI CM 10 euro (cinque/27) | Cadauno | 5,27 |
| Nr. 113 15.07.018 | idem c.s. ...DI CM 15 euro (sette/93) | Cadauno | 7,93 |
| Nr. 114 15.07.019 | idem c.s. ...DI CM 30 euro (dieci/55) | Cadauno | 10,55 |
| Nr. 115 15.08.001 | SOLAIO DI FERRO A DOPPIO T E TAVELLONI. Solaio costituito da travi di ferro a doppio T e tavelloni di laterizi forati di spessore di 6 cm murate con malte cementizia, compresa la caldana in calcestruzzo della classe RcK 250 di spessore 4 cm, armata con tre ferri da 6 mm. ogni ml in opera, compreso ogni onere e magistero escluse le sole travi di ferro da pagare a parte euro (trentaquattro/41) | Metro quadro | 34,41 |
| Nr. 116 15.08.002 | SOLAIO DI FERRO A DOPPIO T E VOLTINE DI MATTONI FORATI. Solaio costituito da travi di ferro a doppio T con voltine di mattoni forati murate con malte cementizia, compresa la caldana in calcestruzzo della classe RcK 250 di spessore 4 cm, armata con tre ferri da 6 mm. ogni ml in opera, compreso ogni onere e magistero escluse le sole travi di ferro da pagare a parte euro (trentasette/07) | Metro quadro | 37,07 |
| Nr. 117 15.08.003 | FORMAZIONE DI SOLAI IN LATERO-CEMENTO, con a travetti a traliccio tipo bausta senza fondello, pignatte in laterizio e getti di completamento in opera, il tutto a gradimento della D.L. e secondo i calcoli statici; il calcestruzzo dei getti dovrà essere di classe R'bk >= 30 N/mm ² . Va computata a parte l'armatura metallica, la soletta in c.a. avrà uno spessore di cm 4 e sarà armata con rete 4/15"x15". E' pure compresa l'esecuzione delle casseformi, puntelli, rompitratta, la pilonatura e vibratura dei getti di cls., il disarmo, nonché l'esecuzione dei necessari ponti di servizio di qualsiasi forma ed altezza, in opera a qualsiasi piano. Al centro di ciascun vano, dovrà essere fornito e posto in opera un gancio metallico in tondo del diam. 4 mm a filo del soffitto con funzione di portalampadario. Durante il getto e la posa del solaio saranno lasciate le opportune e necessarie aperture per il passaggio di tubazioni, cavi, condutture, canne fumarie, scarichi ecc., ogni altro onere o magistero compreso: SPESSORE CM 12+4 euro (trentatre/11) | Metro quadro | 33,11 |
| Nr. 118 15.08.004 | idem c.s. ...compreso: SPESSORE CM 16+4 euro (trentacinque/88) | Metro quadro | 35,88 |
| Nr. 119 15.08.005 | idem c.s. ...compreso: SPESSORE CM 20+4 | | |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|----------------------|---|-----------------------|--------------------|
| | euro (trentanove/84) | Metro quadro | 39,84 |
| Nr. 120 15.08.006 | SOLAIO PIANO DI TIPO MISTO IN TRAVETTI PREFABBRICATI di cemento armato precompresso di qualsiasi lunghezza posti ad interasse di cm 50 - 80 circa, e interposti elementi forati di laterizio di varie altezze, compreso getto di completamento delle nervature e cappa superiore dello spessore di cm 4 eseguita in opera con impiego di calcestruzzo Rck 300, l'armatura metallica di dotazione e le puntellazioni provvisorie di sostegno, il disarmo, compresi ogni onere e magistero CON LATERIZIO DELL'ALTEZZA DI CM 16 - 16.5 euro (trentacinque/76) | Metro quadro | 35,76 |
| Nr. 121 15.08.007 | idem c.s. ...DI CM 20 - 20.5 euro (quarantadue/62) | Metro quadro | 42,62 |
| Nr. 122 15.08.008 | idem c.s. ...DI CM 24 - 25 euro (cinquantadue/33) | Metro quadro | 52,33 |
| Nr. 123 15.08.009 | SOVRAPPREZZO PER L'ESECUZIONE DI SOLAIO INCLINATO (falde di copertura) a padiglione o capanna euro (zero/08) | Percentua le | 0,08 |
| Nr. 124 15.08.010 | CORNICIONE DI GRONDA come indicato dalla D.L., opportunamente ancorato alla struttura, con intradosso in cemento a vista comprese cascatore, ferro d'armatura ed ogni altro onere euro (sessanta/22) | Metro quadro | 60,22 |
| Nr. 125 15.08.011 | SOLAI PER RAMPE DI SCALE e pianerottoli eseguiti secondo i particolari di progetto, ed i relativi calcoli statici, realizzati in c.a. e laterizio gettato in opera con l'impiego di calcestruzzo cementizio di classe R'bk ≥ 30 N/mm ² . Valgono tutte le prescrizioni previste dall'art. "Solai in latero cemento". Per solette in varia luce e con spessore risultante dai calcoli statici per un sovraccarico utile di 400 Kg/mq. La misurazione sarà quella della superficie effettiva all'intradosso. euro (quarantaquattro/92) | Metro quadro | 44,92 |
| Nr. 126 15.08.012 | ESECUZIONE DI CONTROSOFFITTO DI CARTONGESSO del tipo e gradimento della D.L., opportunamente fissato al solaio e completo di adeguato coprifilo perimetrale; in opera a perfetta regola d'arte ogni onere compreso euro (trenta/71) | Metro quadro | 30,71 |
| Nr. 127 15.08.013 | RIVESTIMENTO IN DOGHE DI ABETE O DI PINO rivestimento di pareti e soffitti, eseguito con doghe di abete o pino dello spessore di mm 5 - 10 e della larghezza di cm 6-12, compreso il controtelaio, gli ancoraggi, la verniciatura opaca con resine poliuretaniche o pinotex, nonché la lavorazione per l'applicazione di eventuali coprifili e cornici, compreso parte (con detrazione di eventuali fori superiori a mq 2.00) la chioderia e quanto altro occorrente per dare il lavoro finito in ogni sua euro (trentauno/71) | Metro quadro | 31,71 |
| Nr. 128 15.08.014 | CONTROSOFFITTO IN PANNELLI FONOASSORBENTI DI GESSO forati da cm 60*60, o di fibre minerali o di legno pressato posti con fuga a vista, su struttura in profilati di lamiera di acciaio zincato fissata al sovrastante solaio con tiranti in filo, pure di acciaio zincato, dato in opera completo e compresi i ponteggi di servizio interni, per un abbassamento di cm 20-50 euro (trentadue/51) | Metro quadro | 32,51 |
| Nr. 129 15.08.015 | RIPASSATURA E RIMANEGGIO GENERALE DI MANTO DI COPERTURA eseguito anche parzialmente, in tegole marsigliesi o coppi, compresa la rimozione, la pulitura e la cernita delle tegole o coppi in buono stato, la pulitura del manto di sottotegola, la smuratura di tutti i colmi, il montaggio di tutto il materiale utilizzabile, colmi e pezzi speciali murati con malta bastarda. Un corso di tegole ogni quattro dovrà essere murato. Le tegole o i coppi nuovi verranno compensati a parte come anche l'insieme dei ponteggi. E' pure compreso il carico e il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta ed ogni altro onere o magistero. PER MANTO IN TEGOLE euro (diciotto/91) | Metro quadro | 18,91 |
| Nr. 130 15.08.016 | idem c.s. ...MANTO IN COPPI euro (ventiuno/04) | Metro quadro | 21,04 |
| Nr. 131 15.08.017 | SOSTITUZIONE COMPLETA DEL MANTO esistente con nuovo in tegole marsigliesi o cemento tipo "Coppo di Francia", di colore rosso conforme alla norma U.N.I. 8626-8635, di gradimento della D.L., compresa la pulitura della soletta di sottotegola e tutti gli oneri, compresi pure tutti i pezzi speciali necessari. euro (venticinque/05) | Metro quadro | 25,05 |
| Nr. 132 15.08.018 | COPERTURA DEL TETTO CON TEGOLE. Fornitura e posa in opera di tegole, coppi o altro, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. | | |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|----------------------|---|-----------------------|--------------------|
| | Solo fornitura euro (ventidue/83) | Metro quadro | 22,83 |
| Nr. 133 15.08.019 | idem c.s. ...regola d'arte. Solo posa in opera euro (tredici/47) | Metro quadro | 13,47 |
| Nr. 134 15.08.020 | COPERTURA DEL TETTO CON LASTRE DI ARDESIA ARTIFICIALE o similare, a spiovente o a padiglione, inclusi i pezzi speciali in genere, come mezze tegole, diagonali, colmi, ecc., disposte su orditura preesistente, con l'occorrente materiale metallico ed accessori di ogni specie, compresa la formazione di colmi, compluvi e displuvi, i ponteggi, il tiro in alto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta euro (diciotto/38) | Metro quadro | 18,38 |
| Nr. 135 15.08.021 | COPERTURA DEL TETTO A QUADROTTE FLESSIBILI TIPO TEGOLE canadesi, in opera su massetto di cls od altro materiale ritenuto idoneo ed adeguato dalla D.L., ivi comprensivo, ed ogni altro onere e magistero euro (venti/06) | Metro quadro | 20,06 |
| Nr. 136 15.08.022 | COPERTURA COMPLETA COSTITUITA DA NERVATURA PORTANTE IN ABETE squadrato (tipo Trieste) 16*24 interasse m 2 circa, murali cm 8*10 interasse cm 67, tavole in abete parallele spessore mm 22 finite, pannello isolante di spessore cm 4, listelli cm 4*4, strato finale in tavole di abete cm 2 e guaina bitumata di sotto tegole, dello spessore minimo di mm 4, atta a ricevere il sovrastante manto di copertura, questo escluso, misurata in sviluppo euro (ottanta/45) | Metro quadro | 80,45 |
| Nr. 137 15.08.023 | RIPASSATURA DI TAVELLONATO SOTTOTEGOLA compresa la sostituzione di tavelloni rotti ed il carico a trasporto alle pubbliche discariche dei materiali di risulta, ed ogni altro onere escluso i ponteggi. Misura effettiva dei tavelloni sostituiti: PER PICCOLE QUANTITA' FINO A MQ 3.00 euro (ventitre/74) | Cadauno | 23,74 |
| Nr. 138 15.08.024 | idem c.s. ...tavelloni sostituiti: PER QUANTITA' OLTRE I MQ 3.00 euro (dieci/84) | Metro quadro | 10,84 |
| Nr. 139 15.08.025 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPERTURA DI PLASTICA trasparente, in lastre piane o curve, compreso l'eventuale smontaggio trasporto a rifiuto di quelle esistenti ed ogni altro onere e magistero per dare il loro finito a regola d'arte euro (sedici/92) | Metro quadro | 16,92 |
| Nr. 140 15.08.026 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI AEREATORI ALLA CAPPUCINA completi di telaio e reti di ottone e quant'altro occorra: AD UNA TEGOLA euro (sedici/54) | Cadauno | 16,54 |
| Nr. 141 15.08.027 | idem c.s. ...e quant'altro occorra: A DUE TEGOLE euro (diciotto/56) | Cadauno | 18,56 |
| Nr. 142 15.08.028 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PARANEVE prefabbricati in cemento, ogni altro onere o magistero compreso: PER COPERTURA IN TEGOLE MARSIGLIESI A UNA TEGOLA euro (sette/04) | Cadauno | 7,04 |
| Nr. 143 15.08.029 | idem c.s. ...IN TEGOLE MARSIGLIESI A DUE TEGOLE euro (quattordici/07) | Cadauno | 14,07 |
| Nr. 144 15.08.030 | idem c.s. ...IN TEGOLE CURVE (COPPI) euro (quindici/05) | Cadauno | 15,05 |
| Nr. 145 15.08.031 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI FERMA COPPI IN FERRO ZINCATO e a bagno, costituite da mensole in ferro piatto da mm 50*6, poste in opera ad un interasse di circa cm 80 e da un'elle di collegamento della sezione di mm 50*30*6, il tutto con dadi e viti in ottone, come campione presso I.A.C.P., compresa la scoperta e copertura delle prime tre file di coppi ed ogni altro onere o magistero. euro (ventidue/56) | Metro lineare | 22,56 |
| Nr. 146 15.09.001 | SOGLIE E BANCHINE IN MARMO lucidate nelle parti in vista, poste in opera su letto di malta di cemento dosata a 300 kg/mc di sabbia, con la necessaria pendenza e compenetrazione laterale nelle spallette per almeno 5 cm: DELLO SPESSORE DI CM 2.00 euro (quarantanove/04) | Metro quadro | 49,04 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|----------------------|---|-----------------------|--------------------|
| Nr. 147 15.09.002 | idem c.s. ...DI CM 3.00 euro (sessantacinque/76) | Metro quadro | 65,76 |
| Nr. 148 15.09.003 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRADINI DI MARMO Trani, Botticino, Travertino o marmo Bianco costituiti da pedate in larghezza massima cm 33 e spessore cm 3; daalzata in sol pezzo, di altezza massima cm 17 spessore cm 2, per lunghezza di lastre fino a ml 1.30, superfici in vista lucidate, in opera con malta cementizia, compresa la stuccatura con cemento fluido delle connesure, la muratura di sottogrado, ripresa di intonaco a protezione con carte e gesso e quant'altro occorra. Misura lineare di pedate: euro (ventidue/56) | Metro lineare | 22,56 |
| Nr. 149 15.09.004 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRADINI IN KLINKER costituiti da pezzo speciale per scale con pedate di larghezza max cm 33 e spessore cm 2, montati con colla su sottostante gradino di cemento, compresa la stuccatura con cemento fluido dei giunti e l'onere per l'esecuzione dei tagli e degli sfridi. Misura lineare di pedate euro (cinquantadue/69) | Metro lineare | 52,69 |
| Nr. 150 15.10.001 | FORMAZIONE DI VESPAIO costituito da pietrisco calcareo ben battuto e pilonato, in strati successivi di altezza non superiore a cm 10, per misurazione effettuata in opera, quindi esclusa la parte compenetrata nel terreno. Per formazione di sottofondi, rinfranchi, platee ecc.: PER ZONE ESTERNE AL PERIMETRO DELL'EDIFICIO euro (ventiuno/36) | Metro cubo | 21,36 |
| Nr. 151 15.10.002 | CRETONATO IN ARGILLA ESPANSA DELLO SPESSORE CM 4 - 6 compresa rete elettrosaldata maglia cm 10*10 diametro 6 mm minimo euro (dodici/65) | Metro quadro | 12,65 |
| Nr. 152 15.10.003 | MASSETTO DI SOTTOFONDO PER PAVIMENTI dosato a kg 200 di cemento tipo 325 per mc di inerte, opportunamente mescolato, il tutto tirato a staggia su testimoni, ben livellato e spianato, o frattazzato per pavimenti a colla. Per i pavimenti interni, verranno usati inerti alleggeriti con dosaggio di 300 kg di cemento tipo 325 per mc di inerte, lungo tutta la zona a ridosso dei muri d'ambito sara' fornito e posto in opera un listello di polistirolo espanso dello spessore minimo di cm 1.00: DOSATO A 200 KG DI CEMENTO PER MC euro (centosei/89) | Metro cubo | 106,89 |
| Nr. 153 15.10.004 | idem c.s. ...1.00: DOSATO A 300 KG DI CEMENTO PER MC DI INERTI ALLEGGERITI euro (centoventi/19) | Metro cubo | 120,19 |
| Nr. 154 15.10.005 | PAVIMENTO DI CEMENTO formato da massetto in calcestruzzo cementizio dosato a 300 kg di cemento tipo 325, dello spessore di cm 10, con la parte superiore eseguita con spolvero cementizio additivato ed inerti durissimi (polvere di quarzo colore cemento), il tutto di gradimento della D.L., tirato a ferro e comunque eseguito secondo le istruzioni della Casa fornitrice. Il pavimento dovra' risultare perfettamente liscio, livellato e con le eventuali pendenze disposte dalla D.L. per consentire il deflusso verso chiusini raccoglitori, nonche' per essere provvisto dei necessari giunti di dilatazione richiesti dalla D.L., mediante il taglio con flessibile e l'inserimento di opportuni listelli in pvc. Lungo tutte le pareti perimetrali il pavimento dovra' essere tenuto staccato mediante interposizione di una striscia di guaina bituminosa dello spessore di mm 4.00. Inoltre e' compreso l'onere per fornitura e posa di rete elettrosaldata nel getto con maglia di cm 15 * 15, diametro mm 4.00; compreso ogni altro onere o magistero per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte: euro (sedici/39) | Metro quadro | 16,39 |
| Nr. 155 15.10.006 | PAVIMENTO IN BATTUTO DI CEMENTO DELLO SPESSORE DI CM 5 di cm 5, compreso ogni onere dosato a 400 kg di cemento normale per mc di inerti, bocciardato dello spessore euro (tredici/81) | Metro quadro | 13,81 |
| Nr. 156 15.10.007 | MASSETTO DI MALTA BASTARDA dosata a 150 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento normale per mc di sabbia granitica grossa, spessore da 4 a 12 cm, atto a creare sui solai di copertura le necessarie pendenze ed il necessario piani di posa delle impermeabilizzazioni, eseguito direttamente sul solaio o sullo strato di materiale isolante. Il tutto eseguito su testimoni e tirato a staggia, ogni altro onere compreso euro (centoventitre/22) | Metro cubo | 123,22 |
| Nr. 157 15.11.001 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI LASTRE IN SCHIUMA DI POLISTIRENE espanso, estruso, autoestinguente, battentate, dello spessore non inferiore a cm 4.00, conformi alle norme U.N.I. 7819 + FA 92 peso specifico >= 28 Kg/mc e coefficiente di conducibilita' termica <= 0.028 Kcal/(h*m*C) come attestato da opportuna certificazione, il tutto come indicato dal D.L., ogni onere compreso per una esecuzione a perfetta regola d'arte euro (sette/93) | Metro quadro | 7,93 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|----------------------|--|-----------------------|--------------------|
| Nr. 158 15.11.002 | ESECUZIONE DI ISOLAMENTO DEL SOLAIO SOTTOTETTO in corrispondenza all'estradosso del solaio stesso, con la fornitura e posa in opera di feltro in lana di vetro a fibra lunga, trattata con resine termoindurenti su supporto di carta Kraft incollata con bitume o di foglio di polipropilene metallizzato con alluminio dello spessore non inferiore a cm 6 e coefficiente di conducibilità termica $\leq 0,039 \text{ Kcal/(m}^2\text{h}^\circ\text{C)}$. Sarà posto in opera con la barriera al vapore a contatto col solaio. Si avrà cura che, a posa in opera ultimata, i materassini risultino perfettamente accostati fra loro. Compreso l'onere della pulizia del solaio e del sottotetto, così da creare un uniforme piano di posa, ogni altro onere compreso euro (otto/05) | Metro quadro | 8,05 |
| Nr. 159 15.11.003 | ESECUZIONE DI STRATO TAGLIAMURO mediante utilizzo di guaina bituminosa dello spessore di mm 3, previa preparazione del piano di posa con malta cementizia lisciata a ferro e ogni altro onere o magistero: PER MURI DELLO SPESSORE CM 15 euro (uno/26) | Metro lineare | 1,26 |
| Nr. 160 15.11.004 | idem c.s. ...SPESSORE CM 30 euro (due/01) | Metro lineare | 2,01 |
| Nr. 161 15.11.005 | idem c.s. ...SPESSORE CM 45 euro (due/76) | Metro lineare | 2,76 |
| Nr. 162 15.11.006 | IMPERMEABILIZZAZIONE DI SOLETTE O DI COPERTURE ORIZZONTALI eseguita mediante l'applicazione di guaina protettiva a base bituminosa con fibre di rinforzo, comunque di gradimento della D.L., applicata sulla sottostante struttura del piano di posa, spalmatura di ancorante tipo "Primer" o similare a freddo e su tutta la superficie, posa in opera di cartoncino a secco del peso minimo di 0.500 kg/mq e successiva posa in opera della guaina con sovrapposizione di almeno cm 8.00 e risolto su bordi di almeno cm 20, successivo fissaggio con rinvenimento a fiamma nelle sovrapposizioni, il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte, compreso l'onere della fornitura e posa in opera dei boccali in neoprene o piombo per la raccolta delle acque. A due guaine spessore mm 3+4 strato superiore in alluminio o quarzo euro (tredici/47) | Metro quadro | 13,47 |
| Nr. 163 15.11.007 | RISANAMENTO DI MURI AFFETTI DA UMIDITA' ASCENDENTE mediante impregnazione a pressione di resine epossidiche in emulsione acquosa dell'intero volume di base della muratura. Esecuzione di fori riposti ad un interasse di 11-13 cm con profondità massima di 5-8 cm nello spessore del muro, a mezzo di perforatrici elettropneumatiche di adeguato diametro. La posizione degli iniettori dovrà essere ad una altezza di almeno 20-30 cm dal piano del pavimento: PER MURI DI SPESSORE DI 10-15 CM euro (ventiquattro/09) | Metro lineare | 24,09 |
| Nr. 164 15.11.008 | idem c.s. ...SPESSORE DI 30 CM euro (quarantasei/15) | Metro lineare | 46,15 |
| Nr. 165 15.11.009 | idem c.s. ...SPESSORE DI 45-50 CM euro (settantasei/76) | Metro lineare | 76,76 |
| Nr. 166 15.11.010 | idem c.s. ...SPESSORE DI 80 CM euro (centoventi/44) | Metro lineare | 120,44 |
| Nr. 167 15.11.011 | RISANAMENTO DI MURATURE mediante impermeabilizzazione al piano di spiccato eseguito con idonea attrezzatura (a taglio o a pressione) e successiva messa in opera di appropriato materiale a scelta della D.L., e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte PER SPESSORE DEL MURO CM 30-45 euro (cento/20) | Metro lineare | 100,20 |
| Nr. 168 15.11.012 | idem c.s. ...MURO CM 46-60 euro (centoventicinque/37) | Metro lineare | 125,37 |
| Nr. 169 15.11.013 | IMPERMEABILIZZAZIONE CON MEMBRANA ELASTOMERICA ARMATA Impermeabilizzazione di superfici piane, inclinate anche a forte pendenza, o curve, mediante applicazione di foglia impermeabilizzante autoprotetta, a base di elastomeri paraffinici e velo di fibra di vetro, dello spessore non inferiore a mm 3 e del peso non inferiore a kg 3/mq. Il manto verrà fissato a caldo con la fiamma al piano di posa preventivamente trattato con mastice bituminoso fluido insolvente dato a freddo; i teli del manto prefabbricato saranno sovrapposti per cm 5 circa e incollati con bitume. CON VELO DI FIBRA DI VETRO, SPESSORE MM 3. euro (sette/80) | Metro quadro | 7,80 |
| Nr. 170 | idem c.s. ...con bitume. | | |

| Nunt.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|----------------------|--|-----------------------|--------------------|
| 15.11.014 | CON TESSUTO DI POLIESTERE GR 250, SPESSORE MM 4. euro (nove/04) | Metro quadro | 9,04 |
| Nr. 171 15.11.015 | idem c.s. ...con bitume. CON TESSUTO DI POLIESTERE GR 250, SPESSORE MM 4. ARDESIATO euro (nove/87) | Metro quadro | 9,87 |
| Nr. 172 15.11.016 | IMPERMEABILIZZAZIONE A FREDDO DI FONDAZIONI pareti a Nord ecc., mediante due spalmature di bitume, oppure con l'esecuzione di manto d'asfalto di spessore mm 0.6 - 0.8, oppure con guaina bituminosa spessore mm 4, compreso ogni onere euro (sei/65) | Metro quadro | 6,65 |
| Nr. 173 15.11.017 | FORNITURE E POSA DI IMPERMEABILIZZANTE DI SOTTOTEGOLA costituito da una guaina tipo Derbigum ardesiato del peso non inferiore a 4 kg/mq, applicato alla fiamma, previo strato di primer bituminoso e solvente, spalmato solo lungo il perimetro e per una larghezza media di cm 80 euro (sette/53) | Metro quadro | 7,53 |
| Nr. 174 15.11.018 | ISOLAMENTO TERMICO MEDIANTE LASTRE DI POLISTIROLO ESPANSO poste in opera a secco, ogni onere compreso, dello spessore di cm 2 DENSITA' 20 KG/MC euro (sei/73) | Metro quadro | 6,73 |
| Nr. 175 15.11.019 | idem c.s. ...cm 2 DENSITA' 25 KG/MC euro (sette/76) | Metro quadro | 7,76 |
| Nr. 176 15.11.020 | ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO COSTITUITO DA FIBRE DI LANA VETRO o di roccia, compresi adesivi e collanti per il fissaggio, ed ogni altro onere: PANNELLI RIGIDI RESINATI SPESS. CM 3 DENSITA' 100-110 KG/MC euro (nove/15) | Metro quadro | 9,15 |
| Nr. 177 15.11.021 | idem c.s. ...ogni altro onere: PANNELLI SEMIRIGIDI SPESS. CM 3 DENSITA' 20-25 KG/MC euro (sei/84) | Metro quadro | 6,84 |
| Nr. 178 15.11.022 | idem c.s. ...ogni altro onere: MATERASSINI IN ROTOLI SU FOGLIO DI CARTA KRAFT, DEN. 12-15 KG/MC euro (quattro/36) | Metro quadro | 4,36 |
| Nr. 179 15.12.001 | PUNTELLATURE Realizzazione di puntellature in legname, fornite e poste in opera per strutture da demolire o da restaurare o pericolanti, realizzate sia al coperto che allo scoperto, costituite da ritti, tavole, fasce, croci, gattelli, etc. Sono compresi: il taglio a misura; la chiodatura e le staffe; l'allestimento della segnaletica necessaria a garanzia della pubblica incolumità ove occorrente e tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare le puntellature realizzate a regola d'arte. Misurate a mc di legname posto in opera. euro (quattrocentocinquantauno/55) | Metro cubo | 451,55 |
| Nr. 180 15.12.002 | SMONTAGGIO DI PUNTELLATURE Smontaggio di puntellature in legname. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle puntellature da smontare; l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e del pubblico. Il materiale di risulta resta di proprietà dell'impresa se non preventivamente e diversamente disposto dall'Amministrazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misurato a mc di legname smontato. euro (centoventicinque/42) | Metro cubo | 125,42 |
| Nr. 181 15.12.003 | PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI Ponteggi in elementi portanti metallici a cavalletti, assemblati in opera. Sono compresi: il montaggio; lo smontaggio ad opera ultimata; i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo; le tavole fermapiè e i parapetti; le scale interne di collegamento tra pianale e pianale; l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e del pubblico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti. La misurazione viene eseguita secondo lo sviluppo del ponteggio in proiezione verticale di facciata. PER L'INTERA DURATA DEI LAVORI FINO AD UN MASSIMO DI MESI 6 euro (nove/60) | Metro quadro | 9,60 |
| Nr. 182 15.12.004 | idem c.s. ...di facciata. PER MESI O FRAZIONI SUCCESSIVE euro (zero/77) | Metro quadro | 0,77 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|----------------------|--|-----------------------|--------------------|
| Nr. 183 15.12.005 | PONTEGGI A GIUNTO TUBO Ponteggio metallico fisso costituito da elementi tubolari in acciaio e giunti in acciaio realizzati in opera. Sono compresi: il montaggio; lo smontaggio ad opera ultimata; gli ancoraggi, i pianali di legno o metallo o altro materiale idoneo, le tavole fermapiède e i parapetti; le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e del pubblico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti. Misurato a giunto. PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE DI MESE euro (undici/62) | Cadauno | 11,62 |
| Nr. 184 15.12.006 | idem c.s. ...Misurato a giunto. PER MESI O FRAZIONI SUCCESSIVE euro (zero/85) | Cadauno | 0,85 |
| Nr. 185 15.13.001 | SBRUFFATURA IN MALTA CEMENTIZIA eventuali ponteggi e quanto altro occorra dosata a 300 kg di cemento normale per mc di sabbia, compreso ogni altro onere. euro (due/72) | Metro quadro | 2,72 |
| Nr. 186 15.13.002 | INTONACO CIVILE A DUE STRATI uno grezzo e uno tirato a civile, tirato a staggia su testimoni, finemente frattazzato eventualmente raccordato a gola sugli angoli rientranti nonche' tirato a ferro nelle zone in cui cio' e' previsto dal progetto, valutato vuoto per pieno ma con detrazione dei soli vani di superficie maggiore a mq 3.00 in compenso dell'onere per ponteggi fino ad una altezza di ml 3.50, delle spallature, degli angoli, gargami, spigoli, ecc. (tutti gli spigoli e i gargami verranno eseguiti con malta dosata a 400 kg di cemento), nonche' delle riprese in seguito alla posa in opera di tutti gli impianti incassati (impianto idraulico, igienico, di riscaldamento, del gas, elettrico, del telefono, della televisione), di infissi, ecc.: MALTA PER ESTERNI DOSATA A 400 KG DI CEMENTO 325 PER MC DI SABBIA euro (quindici/05) | Metro quadro | 15,05 |
| Nr. 187 15.13.003 | idem c.s. ...ecc.: MALTA PER ESTERNO DOSATA A 200 KG DI CEMENTO 325 E 200 KG DI CALCE PER MC DI SABBIA euro (quattordici/04) | Metro quadro | 14,04 |
| Nr. 188 15.13.004 | idem c.s. ...ecc.: MALTA PER INTERNI PER PICCOLE SUPERFICI per superfici inferiori a 1.00 mq, cementizia o bastarda, per singolo ordinativo euro (tredici/65) | Cadauno | 13,65 |
| Nr. 189 15.13.005 | INTONACO GREZZO DI MALTA DI CALCE E POZZOLANA intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano a fratazzo rustico, applicato su predisposte guide, compresi i ponteggi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Per interni su pareti verticali con malta fine di calce spenta e pozzolana euro (dieci/11) | Metro quadro | 10,11 |
| Nr. 190 15.13.006 | INTONACO TIRATO A CAZZUOLA PER PARETI INTERNE DI POZZETTI ECC. eseguito con malta dosata a 400 kg di cemento normale Portland per mc di sabbia, compresa pure la malta superficiale e la sabbia fine ricca di cemento, valutato vuoto per pieno, ma con detrazione dei soli vani di superficie superiore a mq 3.00 in compenso dell'onere per ponteggi eventuali, spallature, angoli, gargami, spigoli ecc., ogni altro onere compreso euro (dodici/49) | Metro quadro | 12,49 |
| Nr. 191 15.13.007 | ESECUZIONE DI INTONACO NEI FRONTALINI DEI BALCONI di qualsiasi altezza, dosato a 400 kg di malta di cemento idraulico norme Portland per mc di sabbia pulita lavata, compresa l'aggiunta di speciali additivi (tipo BARRA o similari), compresa la spigolatura necessaria e quant'altro occorra per un lavoro finito a perfetta regola d'arte, il solo ed eventuale ponteggio escluso euro (quattordici/20) | Metro lineare | 14,20 |
| Nr. 192 15.13.008 | ESECUZIONE DI INTONACO TRASPIRANTE CHIMICO resistente per favorire l'evaporazione dell'umidità residua delle murature, in essere seguito fino ad un metro sopra la traccia d'umidità, ogni altro onere compreso, compenso dell'onere dei ponteggi fino all'altezza di ml 3.50. euro (trentasette/64) | Metro quadro | 37,64 |
| Nr. 193 15.13.009 | PARASPIGOLI in lamiera zincata, di spessore minimo di mm. 1, fissati con malta cementizia, forniti e posti in opera. Sono compresi: i tagli; le rifiniture. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (uno/95) | Metro lineare | 1,95 |
| Nr. 194 15.14.001 | TUBAZIONE IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PER CONDOTTE DI SCARICO. Tubazione in polietilene ad alta densità per condotte di scarico, posata con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate, fornita e posta in opera. Sono compresi: i pezzi speciali; gli staffaggi; le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. DIAMETRO ESTERNO X SPESSORE = Mm 32 X 3,0 | | |

| Nun. Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unita di misura | PREZZO UNITARIO |
|----------------------|---|-----------------------|--------------------|
| | euro (dieci/35) | Metro lineare | 10,35 |
| Nr. 195 15.14.002 | idem c.s. ...= Mm 40 X 3,0 euro (dieci/91) | Metro lineare | 10,91 |
| Nr. 196 15.14.003 | idem c.s. ...= Mm 50 X 3,0 euro (undici/70) | Metro lineare | 11,70 |
| Nr. 197 15.14.004 | idem c.s. ...= Mm 63 X 3,0 euro (tredici/33) | Metro lineare | 13,33 |
| Nr. 198 15.14.005 | idem c.s. ...= Mm 75 X 3,0 euro (quattordici/08) | Metro lineare | 14,08 |
| Nr. 199 15.14.006 | idem c.s. ...= Mm 90 X 3,5 euro (quindici/72) | Metro lineare | 15,72 |
| Nr. 200 15.14.007 | idem c.s. ...= Mm 110 X 4,3 euro (diciassette/37) | Metro lineare | 17,37 |
| Nr. 201 15.14.008 | idem c.s. ...= Mm 125 X 4,9 euro (diciannove/09) | Metro lineare | 19,09 |
| Nr. 202 15.14.009 | idem c.s. ...= Mm 160 X 6,2 euro (trentasette/45) | Metro lineare | 37,45 |
| Nr. 203 15.14.010 | idem c.s. ...= Mm 200 X 6,2 euro (quarantacinque/28) | Metro lineare | 45,28 |
| Nr. 204 15.14.011 | idem c.s. ...= Mm 250 X 7,8 euro (sessantatre/32) | Metro lineare | 63,32 |
| Nr. 205 15.14.012 | idem c.s. ...= Mm 315 X 9,8 euro (novantatre/37) | Metro lineare | 93,37 |
| Nr. 206 15.14.013 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI GHISA DEL DIAM. MM 100 per colonne di scarico verticale ed orizzontale in pezzi di varie misure, catramati, muniti di bicchiere completi di tutti i pezzi speciali, quali braghe semplici e doppie, curve di ogni tipo giunti suggellati con corde catramate e mastice, cravatte in ferro e chiusura di tracce ed eventuali ponteggi occorrenti euro (cinquantadue/91) | Metro lineare | 52,91 |
| Nr. 207 15.14.014 | SOSTITUZIONE O EVENTUALE NUOVA POSA DI TUBAZIONI di vario diametro, per colonne di scarico verticali (W.C. secchiaie, ecc.), sia interne a muratura che esterne, comprendenti i seguenti oneri: 1) tutte le opere murarie necessarie, anche tagliole su rivestimento e riprese dello stesso per scarichi in piombo; 2) ricerca delle cause della perdita della tubazione e delle zone su cui intervenire; 3) comunicazione, ai conduttori degli alloggi, dell'interruzione dell'uso della colonna di scarico interessata all'intervento; 4) smontaggio di uno o piu' tratti di tubazione esistente di qualsiasi tipo, spessore, diametro, forma ecc., compreso lo smontaggio e rimontaggio del W.C. e del secchiaio, carico e trasporto a rifiuto dei materiali di risulta; 5) fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte con collegamenti idonei alle tubazioni esistenti, di nuovi tubi o pezzi speciali (anche ispezioni lineari in cloruro di polivinile delle migliori marche), con marchio dell'I.I.P. resistente alle alte temperature, di spessore maggiorato adeguato, del diametro necessario, comunque di tipo, qualita' e posa di gradimento della D.L.; 6) fornitura e posa degli ancoraggi delle tubazioni e dei pezzi speciali in misura adeguata realizzata con collari in ferro zincato opportunamente murati a cemento; 7) perfetto ricollegamento ed eventuale allungamento di tutti i tubi in piombo nella misura massima di cm 80 cadauno (compreso quello della lavatrice, con immissione di quest'ultimo nella braga multipla); 8) controllo del perfetto collegamento tra le tubazioni nuove o esistenti e della loro tenuta; 9) avvertimento ai conduttori della possibilita' di uso dei servizi; 10) ogni qualsiasi altro onere o magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: PER SOSTITUZIONE DI SEMPLICE BRAGA (CON DUE O PIU' INNESTI) euro (centotrenta/31) | Cadauno | 130,31 |
| Nr. 208 | idem c.s. ...perfetta regola d'arte: | | |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|----------------------|---|-----------------------|--------------------|
| 15.14.015 | BRAGA A UNO O PIU' INNESTI E PIANO TUBAZIONE VERTICALE euro (centottanta/65) | Cadauno | 180,65 |
| Nr. 209 15.14.016 | idem c.s. ...perfetta regola d'arte: SOSTITUZIONE DI BRAGA MULTIPLA euro (duecentocinque/83) | Cadauno | 205,83 |
| Nr. 210 15.14.017 | idem c.s. ...perfetta regola d'arte: SOSTITUZIONE DI BRAGA MULTIPLA E PIANO TUBAZIONE VERTICALE euro (duecentosessantauno/36) | Cadauno | 261,36 |
| Nr. 211 15.14.018 | idem c.s. ...perfetta regola d'arte: SOSTITUZIONE DI BRAGA MULTIPLA DOPPIA euro (trecentocinquantauno/44) | Cadauno | 351,44 |
| Nr. 212 15.14.019 | idem c.s. ...perfetta regola d'arte: SOSTITUZIONE BRAGA MULTIPLA DOPPIA E PIANO TUBAZIONE VERT.LE euro (quattrocentoundici/96) | Cadauno | 411,96 |
| Nr. 213 15.14.020 | idem c.s. ...perfetta regola d'arte: SOSTITUZIONE BRAGA MULTIPLA E COLLEGAMENTO RETE VENTILAZIONE euro (duecentocinquantaquattro/46) | Cadauno | 253,46 |
| Nr. 214 15.14.021 | idem c.s. ...perfetta regola d'arte: SOST. BRAGA MULTIPLA E COLLEG.TO RETE VENTILAZIONE PIANO TUBAZ. euro (trecentootto/74) | Cadauno | 308,74 |
| Nr. 215 15.14.022 | idem c.s. ...perfetta regola d'arte: SOSTITUZIONE TUBAZIONE VERTICALE O PENSILE ESTERNA ALLA MURATURA euro (quattordici/56) | Cadauno | 14,56 |
| Nr. 216 15.14.023 | idem c.s. ...perfetta regola d'arte: SOSTITUZIONE TUBAZIONE VERTICALE O PENSILE INTERNA ALLA MURATURA euro (trentadue/74) | Cadauno | 32,74 |
| Nr. 217 15.14.024 | idem c.s. ...perfetta regola d'arte: SOSTITUZIONE DI CURVA ALLA BASE DELLA COLONNA DI SCARICO euro (sessanta/22) | Cadauno | 60,22 |
| Nr. 218 15.14.025 | TUBAZIONI DI SCARICO IN PVC PER CONDOTTI ORIZZONTALI INTERRATI in cloruro di polivinile (p.v.c.) non plastificato, muniti del marchio di fabbrica, conformi alle norme U.N.I. 7477/75 (tipo 303/2), comprese le necessarie saldature ed incollaggi con mastici del tipo adeguato, i pezzi speciali e quant'altro per dare le condotte eseguite a regola d'arte, considerando che l'incidenza dei vari pezzi speciali (escluso il solo sifone generale) e' compreso nel costo della tubazione, compreso infine il rinfilanco dello spessore di cm 10 su tutti i lati con calcestruzzo dosato a 150 kg di cemento e il lavaggio finale della rete, avvalendosi di autopompa, escluso lo scavo da computarsi a parte. Con misurazione da-a fili interni delle pareti dei pozzetti: DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 100 euro (quindici/56) | Metro lineare | 15,56 |
| Nr. 219 15.14.026 | idem c.s. ...DI MM 125 euro (diciassette/55) | Metro lineare | 17,55 |
| Nr. 220 15.14.027 | idem c.s. ...DI MM 140 euro (diciannove/31) | Metro lineare | 19,31 |
| Nr. 221 15.14.028 | idem c.s. ...DI MM 160 euro (ventidue/38) | Metro lineare | 22,38 |
| Nr. 222 15.14.029 | idem c.s. ...DI MM 200 euro (ventiotto/64) | Metro lineare | 28,64 |
| Nr. 223 15.14.030 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASCHE SETTICHE TIPO IMHOFF prefabbricate in c.a.v. ad elementi sovrapposti, per la decantazione di acque luride e di rifiuto, con dimensionamento delle camere conforme alle prescrizioni della legge 319 del 10.5.76 e sue successive modificazioni, per una estrazione all'anno. Sara' posta in opera su sottofondo in calcestruzzo dosato a 200 kg di cemento tipo 325 per mc di inerte, dello spessore di cm 15 e con opportune stuccature in corrispondenza di giunti cosi' da evitare qualsiasi fuoriuscita di liquami. Il tutto in opera compreso, cosi' come il primo riempimento di acqua, ecc., compresa la necessaria botola del tipo carrabile: DELLA CAPACITA' UTILE PER N. 10 PERSONE euro (novecentoundici/06) | Cadauno | 911,06 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|----------------------|---|-----------------------|--------------------|
| Nr. 224 15.14.031 | idem c.s. ...CAPACITA' UTILE DA 11 A 15 PERSONE euro (millecentoundici/23) | Cadauno | 1'111,23 |
| Nr. 225 15.14.032 | idem c.s. ...CAPACITA' UTILE DA 16 A 20 PERSONE euro (milleduecentocinquantaquattro/41) | Cadauno | 1'254,41 |
| Nr. 226 15.14.033 | FOSSA BIOLOGICA fornitura e posa in opera di fossa biologica costituita da elementi componibili con coperchio staccato a tre fori d'ispezione, compreso sottofondo e rinfilanti di sabbia ed il raccordo alle tubazioni, escluso lo scavo ed il rinterro ELEMENTI DEL DIAMETRO INTERNO DI CM 80 E DI ALTEZZA CM 100 euro (centotrentaquattro/52) | Cadauno | 134,52 |
| Nr. 227 15.14.034 | idem c.s. ...DI CM 100 E DI ALTEZZA CM 120 euro (centocinquantesette/92) | Cadauno | 157,92 |
| Nr. 228 15.14.035 | POZZETTO IN MURATURA di dimensioni tali da consentire la facile ispezionabilità del sifone, eseguito con mattoni pieni levigati a malta cementizia dello spessore di una testa, fino alla profondità di ml 1.50, ed a due teste per tratti di profondità eccedente tale limite, con muratura stuccata a ferro compreso lo scavo ed il necessario sottofondo in cls di cemento dosato a 200 kg, dello spessore minimo di cm 15, compreso pure il sifone "Firenze" per fognatura, in cloruro di polivinile (pvc) non plastificato, munito del marchio di fabbrica e conforme alle norme U.N.I. (tipo U.N.I. 303), comprese le necessarie saldature ed incollaggi, tappi di ispezione con vite e la botola da traffico pesante, nonché quant'altro necessario per il lavoro finito a regola d'arte. Con sifone del diametro esterno fino a mm 250 euro (duecentosessantaquattro/81) | Cadauno | 264,81 |
| Nr. 229 15.14.036 | CASSETTE DI RACCORDO ESEGUITE IN CONGLOMERATO DI CEMENTO prefabbricato, armate con ferri incrociati, compreso lo scavo necessario ed il sottofondo al pozzetto dello spessore di cm 10 di conglomerato dosato a 200 kg di cemento normale Portland per mc di inerte, provvisto e posto in opera a perfetta regola d'arte esclusa la botola o caditoia: DELLE DIMENSIONI INTERNE DI CM 30*30*30 CIRCA euro (ventidue/44) | Cadauno | 22,44 |
| Nr. 230 15.14.037 | idem c.s. ...botola o caditoia: DELLE DIMENSIONI INTERNE DI CM 40*40*40 CIRCA euro (trenta/90) | Cadauno | 30,90 |
| Nr. 231 15.14.038 | idem c.s. ...botola o caditoia: DELLE DIMENSIONI INTERNE DI CM 50*50*50 CIRCA euro (quarantadue/25) | Cadauno | 42,25 |
| Nr. 232 15.14.039 | idem c.s. ...botola o caditoia: POZZETTO CONDENSA GRASSO PER CUCINE DI CIRCA CM 50*50*100 euro (quarantadue/25) | Cadauno | 42,25 |
| Nr. 233 15.14.040 | idem c.s. ...botola o caditoia: POZZETTO DLE DIMENSIONI INTERNE DI CM 100*70*100 CIRCA euro (sessantesette/40) | Cadauno | 67,40 |
| Nr. 234 15.14.041 | ELEMENTI DI SOPRALZO PER CASSETTE DI RACCORDO eseguite con le caratteristiche di cui all'articolo precedente, poste in opera a perfetta regola d'arte, compresa la sigillatura dei giunti e lo scavo e quant'altro occorra: DELLE DIMENSIONI INTERNE DI CM 30*30*30 CIRCA euro (undici/05) | Cadauno | 11,05 |
| Nr. 235 15.14.042 | idem c.s. ...DI CM 40*40*40 CIRCA euro (quattordici/56) | Cadauno | 14,56 |
| Nr. 236 15.14.043 | idem c.s. ...DI CM 50*50*50 CIRCA euro (diciannove/05) | Cadauno | 19,05 |
| Nr. 237 15.14.044 | SOSTITUZIONE O NUOVA POSA DI BOTOLE E CADITOIE SPECIALI armate, prefabbricate cerchiate per traffico pesante, complete di telai in profilato di ferro, di controtelai in profilato angolare completo alle necessarie zanche per l'ancoraggio, compresa la demolizione dell'esistente con trasporto a rifiuto del materiale, il tutto fornito e posto in opera a perfetta regola d'arte: BOTOLE PER POZZETTO DEL DIAMETRO INTERNO DI CM 30*30*30 CIRCA euro (trenta/12) | Cadauno | 30,12 |
| Nr. 238 15.14.045 | idem c.s. ...perfetta regola d'arte: BOTOLE PER POZZETTO DEL DIAMETRO INTERNO DI CM 40*40*40 CIRCA euro (quarantadue/65) | Cadauno | 42,65 |
| Nr. 239 15.14.046 | idem c.s. ...perfetta regola d'arte: BOTOLE PER POZZETTO DEL DIAMETRO INTERNO DI CM 50*50*50 CIRCA euro (cinquantacinque/28) | Cadauno | 55,28 |
| Nr. 240 15.14.047 | idem c.s. ...perfetta regola d'arte: BOTOLE PER POZZETTO DEL DIAMETRO INTERNO DI CM 50*50*100 CIRCA euro (ottantesette/62) | Cadauno | 87,62 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|----------------------|---|-----------------------|--------------------|
| Nr. 241 15.14.048 | idem c.s. ...perfetta regola d'arte: BOTOLE PER POZZETTO DEL DIAMETRO INTERNO DI CM 100*70*100 CIRCA euro (novantacinque/27) | Cadauno | 95,27 |
| Nr. 242 15.14.049 | CANALETTE PREFABBRICATA PER RACCOLTA ACQUE in calcestruzzo di cemento armato, per raccolta e smaltimento acqua con griglia metallica variabile, compreso ogni onere e magistero DIMENSIONI CM 30*35 euro (trentaotto/90) | Metro lineare | 38,90 |
| Nr. 243 15.14.050 | idem c.s. ...magistero DIMENSIONI CM 40*45 euro (cinquantaquattro/12) | Metro lineare | 54,12 |
| Nr. 244 15.14.051 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI per prolunghe di pozzetti in cemento armato, compresa la stuccatura dei giunti con malta di cemento e con tutti gli oneri relativi, compreso lo scavo e il rinterro, e quanto altro occorra: DIMENSIONI DI CM 30*30*20*6/8 euro (venti/09) | Cadauno | 20,09 |
| Nr. 245 15.14.052 | idem c.s. ...DI CM 40*40*20*6/8 euro (ventidue/56) | Cadauno | 22,56 |
| Nr. 246 15.14.053 | idem c.s. ...DI CM 60*60*20*8 euro (venticinque/07) | Cadauno | 25,07 |
| Nr. 247 15.14.054 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CADITOIE, SIGILLI E CHIUSINI di ghisa, di qualsiasi dimensione e forma, compreso ogni onere e magistero euro (uno/93) | Chilogra mmo | 1,93 |
| Nr. 248 15.14.055 | VASCHE SEPARATORI DI GRASSI PREFABBRICATE CILINDRICHE ad asse verticale, costituite da elementi anulari in cemento armato vibrato ad alta resistenza completi di setti verticali atti ad assicurare la separazione dei grassi dai liquami. Date in opera compresa la preparazione del piano di posa con massetto di calcestruzzo dosato a 200 kg/mc di cemento 325, la sigillatura dei giunti con malta di cemento dosata a 400 kg/mc di cemento 325, la prova di tenuta idrica e gli oneri per il raccordo con le tubazioni di carico e scarico, compreso lo scavo di terra, il rinterro, ed ogni onere e magistero. Diametro e altezza variabili in funzione della capacita' DELLA CAPACITA' DI 370 LITRI (7 PERSONE) euro (trecentosedici/09) | Cadauno | 316,09 |
| Nr. 249 15.14.056 | idem c.s. ...CAPACITA' DI 900 LITRI (18 PERSONE) euro (trecentoottantasei/33) | Cadauno | 386,33 |
| Nr. 250 15.14.057 | POZZETTO DI CEMENTO RETINATO TIPO ""SCAC"" O SIMILARE in opera compreso ogni magistero per innesto e saldature delle tubazioni compreso scavo, rinterro, chiusino ed ogni altro onere DI CM 30*30*30 euro (diciassette/01) | Cadauno | 17,01 |
| Nr. 251 15.14.058 | idem c.s. ...onere DI CM 40*40*40 euro (cinquantasei/40) | Cadauno | 56,40 |
| Nr. 252 15.14.059 | idem c.s. ...onere DI CM 60*60*60 euro (ottantaquattro/41) | Cadauno | 84,41 |
| Nr. 253 15.14.060 | POZZETTI DEL TIPO A SVILUPPO LINEARE da realizzarsi ai piedi delle rampe, essi saranno costruiti con soletta di base e pareti in cls di cemento, rispettivamente dello spessore di cm 10 per la soletta e di cm 15 per le pareti, con il fondo tirato e liscio a ferro con la pendenza verso la tubazione di scarico, si comprende anche il necessario scavo a sezione obbligata. La botola di chiusura dovra' essere realizzata con un grigliato di tipo carrabile in profilato di ferro zincato tipo Keller, e con controtelai pure in ferro zincato, forniti di zanche ed opportunamenti murati, le dimensioni della sezione interna del pozzetto saranno di circa cm 20*20 euro (centodue/91) | Metro lineare | 102,91 |
| Nr. 254 15.14.061 | SIFONE IN CLORURO DI POLIVINILE (p.v.c.) non plastificato, munito di marchio di fabbrica e conforme alle norme U.N.I. 7447/ 75 (tipo U.N.I. 303) compreso le necessarie saldature ed incollaggi, tappi d'ispezione con vite, e la botola per il traffico pesante nonche' quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, per allaccio fogne comunali collegate ad un impianto di depurazione generale, escluso allaccio alla fognatura pubblica: DEL DIAMETRO CM 12.50 euro (cinquantacinque/28) | Cadauno | 55,28 |
| Nr. 255 15.14.062 | idem c.s. ...pubblica: DEL DIAMETRO DI CM 14.00 euro (settantauno/82) | Cadauno | 71,82 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|----------------------|--|-----------------------|--------------------|
| Nr. 256 15.14.063 | idem c.s. ...pubblica: DEL DIAMETRO DI CM 16.00 euro (novantacinque/27) | Cadauno | 95,27 |
| Nr. 257 15.14.064 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI CON SIFONE IN PVC munito del marchio di fabbrica e conforme alle norme U.N.I. 7447/75 (tipo U.N.I. 303), completo di tappo d'ispezione a vite, di riduzioni ed ampliamenti per i raccordi con il terminale e la fognatura esistente, compreso lo scavo, il sottofondo ed il rinfiacco in cls di cemento dosato a 200 kg per mc di inerte, così da consentire la necessaria fornitura e posa delle botole di ispezione (esclusa dal prezzo e da computarsi a parte), e quant'altro occorra. Del diametro esterno di mm 125 euro (sessanta/94) | Cadauno | 60,94 |
| Nr. 258 15.14.065 | VUOTATURA DI FOSSE BIOLOGICHE con autobotte della portata di 800 kg o superiore, compresi gli oneri quali mano d'opera necessaria, combustibile, eventuali permessi occorrenti, oneri assicurativi e previdenziali ed ogni altro onere necessario, computato il tempo impiegato sia per la prestazione vera e propria sia per il viaggio di andata e ritorno euro (cinquantatre/94) | Ora | 53,94 |
| Nr. 259 15.14.066 | STASATURA DI CONDOTTA con l'impiego di autobotte della portata di 400 kg, dotata di ugelli disincrostatori del diametro 3.00 e 5.00, atti a stasare tratti di fognatura sia in verticale che in orizzontale e fino alla distanza di ml 100, oneri ed esclusioni come all'articolo precedente; computato il tempo impiegato sia per la prestazione vera e propria, sia per il viaggio di andata e ritorno euro (cinquanta/19) | Ora | 50,19 |
| Nr. 260 15.14.067 | CANNE FUMARIE DI CALCESTRUZZO DI CEMENTO fornite e date in opera complete di pezzi speciali, comignolo finale con le di cemento, il taglio a misura ed ogni altro onere o magistero, escluso il solo ed eventuale ponteggio: necessarie cravatte di ferro murate, compresa la stuccatura dei giunti con malta DA CM 30*30 CON INTERCAPEDINE euro (trentasette/70) | Metro lineare | 37,70 |
| Nr. 261 15.14.068 | idem c.s. ...malta DA CM 20*20 euro (ventitre/20) | Metro lineare | 23,20 |
| Nr. 262 15.14.069 | COMIGNOLI A PIASTRA QUADRATA O CIRCOLARE fornitura e posa in opera di comignoli, ad elementi componibili di qualsiasi tipo e sezione, quadrata o circolare compreso ogni onere e magistero, escluso il solo ponteggio PER CANNE DI SEZIONE 30*30 euro (trentacinque/85) | Cadauno | 35,85 |
| Nr. 263 15.14.070 | idem c.s. ...il solo ponteggio DA ESEGUIRSI IN OPERA DEL TIPO TRADIZIONALE ""CADORE euro (quarantadue/63) | Cadauno | 42,63 |
| Nr. 264 15.14.071 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI COMIGNOLI il comignolo inizierà ed appoggerà strutturalmente sull'estradosso del solaio di copertura dell'ultimo piano opportunamente rinforzato (onere compreso nel solaio) e conterra' canne fumarie di esalazione e di ventilazione, lo sbocco sovrasterà il colmo del coperto di almeno 40 cm e le canne saranno opportunamente isolate con lana di vetro e rivestite da una parete di mattoni forati dello spessore complessivo di cm 6. Il cappello sarà costituito da appositi manufatti in cemento opportunamente ancorati. Compresa pure la rete antivolatili zincata, la necessaria conversa in rame dello spessore 6/10 e dello sviluppo di cm da 50 a 60. Il tutto sarà eseguito secondo quanto risulterà dai particolari di progetto, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte euro (trecentonove/50) | Cadauno | 309,50 |
| Nr. 265 15.14.072 | FORMAZIONE DI COMIGNOLO PER ESALAZIONE O VENTILAZIONE SCARICHI costituito da apposito pezzo speciale di base a tegola in cemento, e di sfiatatoio in p.v.c. snodato così da consentire la sua posizione verticale in funzione della pendenza del tetto. Sarà di tipo di gradimento della D.L. e dovrà accogliere al suo interno l'ultimo tratto delle canne a cui serve da sfiatatoio. In opera compresi i raccordi e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per tubazione della sezione interna del diametro da cm 7.50 a 11.00 euro (nove/52) | Cadauno | 9,52 |
| Nr. 266 15.15.001 | PAVIMENTI PER INTERNI FORMATI DA PIASTRELLE SMALTATE IN CERAMICA pavimenti per interni realizzati con fornitura e posa in opera di piastrelle smaltate in ceramica monocottura di prima scelta, delle migliori marche, classificate secondo U.N.I. EN 87 al gruppo B1 con le caratteristiche di cui alla norma U.N.I. EN 176, delle dimensioni di cm 20*20 di vario colore, di gradimento della D.L.. La posa dovrà essere eseguita su sottofondo di malta bastarda dello spessore di almeno cm 3.00 dosata con 250 kg di cemento tipo 325 e 70 kg di calce cementizia idraulica per mc di sabbia che verrà computata a parte. Le piastrelle saranno cementate inferiormente con boiaccia di cemento tipo 325. In alternativa la posa dovrà venire richiesta a colla su pavimento esistente previa pulizia dello stesso. La stuccatura delle connessioni sarà pure eseguita con boiaccia di cemento e colore così come disporrà la D.L. E' pure compresa la stilatura dei giunti di connessioni con stecca adeguata, l'onere delle esecuzioni di piccole superfici e tratti di soglie, la posa di reglette in ottone ad "U" in ogni apertura, la pulitura, la bagnatura e la copertura con segatura, nonché quanto altro occorra per dare il lavoro a regola d'arte. Compresa inoltre la fornitura di mq 1.00 di mattonelle per ogni intervento. La misurazione sarà effettuata in opera per superfici effettivamente pavimentate euro (ventiotto/94) | Metro quadro | 28,94 |
| Nr. 267 | PAVIMENTI PER VANI SCALA E PIANEROTTOLI realizzati con f.p.o. di tavole di klinker di prima scelta, delle dimensioni di | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|----------------------|---|-----------------------|--------------------|
| 15.15.002 | cm.20x20, di tipo e qualità di gradimento della D.L. La posa dovrà essere eseguita su sottofondo di malta bastarda da computarsi a parte. In alternativa la posa dovrà essere richiesta a colla su pavimenti previa pulizia dello stesso. La stuccatura delle connessioni sarà eseguita con boiacca di cemento. E' pure compresa la stitatura dei giunti di connessioni con stecca adeguata. La misurazione sarà effettuata in opera per superfici effettivamente pavimentate. euro (trentaquattro/09) | Metro quadro | 34,09 |
| Nr. 268 15.15.003 | PAVIMENTO FORMATO DA PIASTRELLE DI GRES LISCIE e dello spessore di mm 8-9 di prima scelta (comunque di gradimento della D.L.), posto in opera su letto di malta bastarda dello spessore di cm 3 che verrà computato a parte. Le piastrelle saranno cementate inferiormente con boiacca di cemento che sarà colata anche nelle connessioni. E' compreso l'onere per l'esecuzione anche di piccoli tratti, dei tagli, gli sfridi ed il distacco delle pareti, e quanto altro occorra come all'articolo precedente. Infine si comprende la pulizia definitiva, la bagnatura, la ricopratura, nonché quanto altro occorra per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte: DELLE DIMENSIONI DI CM 7.5*15 euro (venti/58) | Metro quadro | 20,58 |
| Nr. 269 15.15.004 | idem c.s. ...DI CM 5*10 euro (ventitre/16) | Metro quadro | 23,16 |
| Nr. 270 15.15.005 | PAVIMENTO PER ATRIO E PIANEROTTOLI DI MARMO di gradimento della D.L., montato su letto di malta di cemento dosata a 300 kg per mc di sabbia, di spessore cm 2, compresa la cementatura delle lastre con cemento puro fluido colato nelle connessioni e la successiva levigatura, in opera a perfetta regola d'arte: LASTRE DI CM 50*25 O CM 20*40 O CM 30*60 euro (ottantacinque/22) | Metro quadro | 85,22 |
| Nr. 271 15.15.006 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI ZOCCOLINO BATTISCOPA in legno o in pvc, dell'altezza di cm 8 con raccordi a becco di civetta, sgolo inferiore, con le superfici in vista perfettamente rifinite nelle imitazioni di legno o in varie essenze e nelle tonalità richieste, il tutto di gradimento della D.L., montate a mastice, con chiodini in acciaio su intonaco finito. Il tutto a perfetta regola d'arte per dare il lavoro completo. euro (cinque/10) | Metro lineare | 5,10 |
| Nr. 272 15.15.007 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN GRES ceramico rosso, costituito da piastrelle delle dimensioni di cm 7.5x15 montato orizzontalmente con malta di cemento dosata a kg 300 di legante per mc di sabbia. Si comprendono gli oneri per la stuccatura dei giunti, la pulizia ecc., per dare il lavoro ultimato e completo a perfetta regola d'arte. euro (tre/96) | Metro lineare | 3,96 |
| Nr. 273 15.15.008 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI ZOCCOLINO DI MARMO con superficie lucidata, montato a malta, compreso l'onere della stuccatura delle fughe verticali e della linea di contatto del pavimento concemento bianco dell'altezza di cm 8 e spessore cm 1: PER ATRIO PIANEROTTOLI euro (nove/96) | Metro lineare | 9,96 |
| Nr. 274 15.15.009 | idem c.s. ...spessore cm 1: PER RAMPE SCALE DEL TIPO A NASTRO euro (tredici/20) | Metro lineare | 13,20 |
| Nr. 275 15.15.010 | PAVIMENTO IN MATTONELLE DI CEMENTO PRESSATO DIM. CM 20*20 compresa la malta di allettamento e qualsiasi altro onere e magistero euro (dieciotto/36) | Metro quadro | 18,36 |
| Nr. 276 15.15.011 | PAVIMENTO IN MOSAICO LAMELLARE DI LEGNO A QUADRI delle dimensioni da cm 10*10 a cm 15*15, dello spessore di mm 8, in rovere di prima scelta commerciale, posto in opera su sottofondo (questo escluso), compresa la levigatura e verniciatura a 3 mani euro (trentadue/63) | Metro quadro | 32,63 |
| Nr. 277 15.15.012 | COPRIGIUNTO DI OTTONE FRA PAVIMENTI DI DIVERSI MATERIALI posto in opera compreso ogni onere o magistero euro (undici/21) | Metro lineare | 11,21 |
| Nr. 278 15.15.013 | LEVIGATURE E LUCIDATURE DI PAVIMENTI LITOIDI compresa la stuccatura con mastice a freddo dopo la sgrezzatura e l'onere per l'allontanamento dei fanghi euro (sedici/40) | Metro quadro | 16,40 |
| Nr. 279 15.15.014 | LEVIGATURA A GREZZO DI PAVIMENTO DI LEGNO compreso il ripristino con 3 mani di vernice a due componenti, ed ogni altro onere o magistero. | | |

COMMITTENTE:

| Nun. Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|----------------------|--|-----------------------|--------------------|
| | euro (dieci/02) | Metro quadro | 10,02 |
| Nr. 280 15.15.015 | PAVIMENTAZIONE IN PIASTRELLE DI KLINKER CERAMICO NON SMALTATO ed antiderapante, ad uso esterno (ove si verificano forti sbalzi di temperatura) e a basso assorbimento d'acqua (valore medio 3%), nel formato rettangolare o quadrato, poste in opera sul letto di malta cementizia, con fugatura variabile in base al formato, compresa la stuccatura con sabbia quarzifera fine, compreso ogni onere e magistero. euro (trentacinque/15) | Metro quadro | 35,15 |
| Nr. 281 15.15.016 | FORNITURA E POSA DI RIVESTIMENTO PER PARETI INTERNE realizzato con piastrelle smaltate su supporto di semigres, cotto, ecc., di prima scelta, delle migliori marche, classificate secondo U.N.I. EN 87 al gruppo B III con le caratteristiche di cui alla Norma U.N.I. EN 159, comunque di gradimento della D.L.. La posa in opera dovrà essere eseguita sopra sottofondo tirato a civile (questo escluso nel prezzo) previa mano di primer nel dosaggio prescritto dalla Ditta fornitrice mediante adesivo in polvere a base di cemento, inerti, resine ed additivi vari da impastare con acqua al momento dell'uso. L'adesivo dovrà essere portato in cantiere entro involucri originali sigillati, essere di tipo approvato dall'ICITE e in ogni caso risultante di gradimento della D.L.. La stuccatura dei giunti dovrà essere fatta a lavoro ultimato mediante cemento bianco additivato, ed i rivestimenti dovranno essere consegnati perfettamente puliti. La misurazione sarà effettuata in opera per superfici effettivamente rivestite: PIASTRELLE BIANCHE DIMENSIONI CM 15*15 - 15*30 - 20*30 - 20*20 euro (ventitre/82) | Metro quadro | 23,82 |
| Nr. 282 15.15.017 | idem c.s. ...effettivamente rivestite: PIASTRELLE COLORATE DIMENSIONI CM 15*15 - 15*30 - 20*30 - 20*20 euro (ventisette/29) | Metro quadro | 27,29 |
| Nr. 283 15.15.018 | ACCESSORI PER BAGNO IN VITREUS-CHINA COLORE BIANCO in serie di cinque pezzi ognuna, per montaggio con adesivo comprendenti: - portasapone per vasca dimensione cm 30*15 - portasapone per bidet dimensione cm 7.5*15 - portacarta con rullo dimensione cm 15*15 - portasapone per lavandino dimensione cm 15*15 - portabicchiere lavandino dimensione cm 15*15 euro (settantacinque/03) | | 75,03 |
| Nr. 284 15.15.019 | RIVESTIMENTO CON LASTRE DI PIETRA DI TRANI. Rivestimento di pareti con lastre di pietra di Trani comune e venato, levigate sulla facciavista, fornite e poste in opera. Sono compresi: il taglio a misura ed a larghezza fino a cm 30; l'incastro a muro; la staffatura con grappe di ottone; il collante o la malta cementizia. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. DI SPESSORE DI Cm 2 euro (quarantanove/35) | Metro quadro | 49,35 |
| Nr. 285 15.15.020 | idem c.s. ...DI Cm 3 euro (cinquantasette/75) | Metro quadro | 57,75 |
| Nr. 286 15.15.021 | RIVESTIMENTO DI PARETI CON LASTRE DI TRAVERTINO, levigate sulla facciavista, fornite e poste in opera. Sono compresi: il taglio a misura ed a larghezza fino a cm 30; l'incastro a muro; la staffatura con grappe di ottone; il collante o la malta cementizia. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. DI SPESSORE DI Cm 2 euro (quarantanove/38) | Metro quadro | 49,38 |
| Nr. 287 15.15.022 | idem c.s. ...DI Cm 3 euro (cinquantasei/82) | Metro quadro | 56,82 |
| Nr. 288 15.15.023 | idem c.s. ...DI Cm 4 euro (cinquantanove/71) | Metro quadro | 59,71 |
| Nr. 289 15.16.001 | PORTONE PRINCIPALE DI INGRESSO VANO SCALA di legno massiccio, in essenza di abete o larice o faggio, completo di organi di fissaggio, accessori, elettroseratura, eventuale vetro per sopraluce, compreso verniciatura ai poliesteri o a due mani di smalto, previa mano di fondo e opere murarie necessarie. Misura su perimetro esterno escluso cassonetto che verrà computato a parte. AD UN'ANTA euro (duecentotrentatre/53) | Metro quadro | 233,53 |
| Nr. 290 15.16.002 | idem c.s. ...computato a parte. A DUE ANTE euro (duecentonovantadue/41) | Metro quadro | 292,41 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|----------------------|--|-----------------------|--------------------|
| Nr. 291 15.16.003 | PORTONE PRINCIPALE DI INGRESSO VANO SCALA blindato a doppio battente rivestito interamente in mogano, completo di organi di fissaggio, sgancio elettrico a telaio, accessori ed elettroserratura, compreso opere murarie necessarie. Misura su perimetro esterno escluso cassonetto che verterà computato a parte. AD UN'ANTA euro (settecentocinquantadue/74) | Metro quadro | 752,74 |
| Nr. 292 15.16.004 | idem c.s. ...computato a parte. A DUE ANTE euro (ottocentoottanta/35) | Metro quadro | 880,35 |
| Nr. 293 15.16.005 | PORTONCINI CAPI SCALA PER GLI APPARTAMENTI tamburati con battente, formati da un pannello con l'interno alveolare con spessore nominale di mm 50. I portoncini saranno completi di telaio maestro da montare su cassamatta, il battente sarà in legno di mogano ottenuto da impellicciatura su fogli di legno duro e da compensato di mogano, il tutto trattato ai poliuretani trasparenti come pure il telaio maestro e le mostre anch'esse in legno di mogano (opere murarie incluse). Le ferramente di tenuta e di chiusura, di ingrandimento della D.L., saranno costituiti da: - tre cerniere speciali tipo Anuba e perno filettato in acciaio cromato o ottonato; - serratura Yale di sicurezza a scatto e doppia mandata completa di mezza maniglia interna e corredata di tre chiavi; - maniglione a fascia o a pomolo, esterno in metallo brunito; - sei zanche a "U" per il montaggio del falso stipite; - uno spioncino ottico; - viti, materiale d'uso diverso e quant'altro necessario. Misura sul perimetro esterno ed escluso il cassonetto che verterà computato a parte euro (centoquindici/38) | Metro quadro | 115,38 |
| Nr. 294 15.16.006 | BUSSOLE PER PORTE INTERNE in una partita, tamburate spessore nominale mm 43, con battente formato da pannello con l'interno alveolare, telaio perimetrale di irrigidimento e sostegno rinforzi per serrature (opere murarie incluse). Il cassonetto è formato da legno massello o da paniforte listellare di abete impellicciati sulla parte a vista del colore tipo noce o mogano o smaltato. Il montaggio del cassonetto avverrà su cassamatta da premurare, dello spessore di mm da 20 a 22, la ferramenta di tenuta e di chiusura sarà costituita da: - tre cerniere speciali; - una serratura tipo Patent a scatto, con maniglia in alluminio anodizzato bronzo; - sei zanche ad "U" in ferro per il montaggio del falso stipite; - viti, materiali d'uso diverso e quanto altro necessario. La misurazione si intenderà sul perimetro esterno, escluso il cassonetto che verterà computato a parte. euro (centonove/14) | Metro quadro | 109,14 |
| Nr. 295 15.16.007 | PORTA INTERNA IN LEGNO DI ABETE AD UNA O PIU' PARTITE TAMBURATE costituita da telaio maestro di sezione minima di cm 8*4,5, pannelli lisci di abete di spessore non inferiore a mm 16 compensato di pioppo dello spessore non inferiore a mm 8, il tutto in opera, compreso il controtelaio, maniglie cerniere, serrature ed ogni altro onere occorrente. euro (centoottantacinque/61) | Metro quadro | 185,61 |
| Nr. 296 15.16.008 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSO DI FINESTRA completo di vetrocamera e in legno di Douglas o castagno, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro a perfetta opera d'arte, dimensione minima mq 1.70 euro (duecentodieci/56) | Metro quadro | 202,56 |
| Nr. 297 15.16.009 | ANTE D'OSCURO IN LEGNO ABETE A DUE BATTENTI dello spessore di cm 2, complete di traversi di idoneo spessore, date in opera complete di serramenti ed accessori, ed ogni altro onere occorrente, dimensione minima mq 1.70. euro (centoquarantasei/53) | Metro quadro | 146,53 |
| Nr. 298 15.16.010 | PERSIANE AVVOLGIBILI DI PLASTICA PESANTE fornite e poste in opera a perfetta regola d'arte. euro (trentacinque/88) | Metro quadro | 35,88 |
| Nr. 299 15.16.011 | PANNELLO DI LEGNO COPRIRULLO (CASSONETTO) fornitura e posa in opera di pannello in legno di abete, completo di guide, incastri o cerniere per chiusura vano rullo, spessore non inferiore cm 2, il tutto a perfetta regola d'arte. euro (trentasette/94) | Metro quadro | 37,94 |
| Nr. 300 15.16.012 | TENDE ALLA VENEZIANA CON LAMELLE DI ALLUMINIO fornite e poste in opera, con lamelle di alluminio verniciato con colori a scelta D.L., complete di nastri a pioli, di catene, di congegni di sollevamento ed orientamento nonché del cassonetto, e quanto altro occorra. euro (quaranta/48) | Metro quadro | 40,48 |
| Nr. 301 15.16.013 | SEMPLICE REGISTRAZIONE D'INFISSO interno od esterno mediante le seguenti operazioni: lievo e sostituzione cerniere, lievo serratura, maniglia ecc. e registrazione della medesima, fissaggio a mezzo chiodi, viti o colla di elementi sconnessi e quanto altro | | |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|----------------------|--|-----------------------|--------------------|
| | occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; per fori fino a 2.50 mq. euro (quarantadue/25) | Cadauno | 42,25 |
| Nr. 302 15.16.014 | RIPARAZIONI DI INFISSO interno ed esterno, mediante le seguenti operazioni (oltre a quelle già citate nell'articolo precedente): eventuale sostituzione di pannellature ammalorate della superficie non superiore a mq 0.30, compresi eventuali tasselli, levigatura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; per fori fino a 2.50 mq. euro (quarantasette/54) | Cadauno | 47,54 |
| Nr. 303 15.16.015 | RIPARAZIONE DI MANOCORRENTE DI FERRO, LEGNO, ECC. con eventuale sostituzione di parti deteriorate ed ogni altro onere o magistero. euro (sei/02) | Metro lineare | 6,02 |
| Nr. 304 15.16.016 | SOSTITUZIONE DI SERRATURA da infilare, compreso lo smontaggio dell'esistente, la fornitura e la posa della nuova completa di maniglie cromate di tipo pesante e tre chiavi e quant'altro occorra; DEL TIPO COMUNE CON SCROCCO A DUE MANDATE euro (trentauno/53) | Cadauno | 31,53 |
| Nr. 305 15.16.017 | idem c.s. ...occorra: DEL TIPO INGLESE CON SCROCCO A DUE MANDATE euro (quaranta/50) | Cadauno | 40,50 |
| Nr. 306 15.16.018 | SOSTITUZIONE DI ELETTROSERRATURA compreso smontaggio dell'esistente, fornitura e posa della nuova e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte euro (quarantasei/64) | Cadauno | 46,64 |
| Nr. 307 15.16.019 | SOSTITUZIONE DI CREMONESE per finestre e portafinestre di qualsiasi tipo, purché si accompagnino a quelle esistenti euro (dodici/54) | Cadauno | 12,54 |
| Nr. 308 15.16.020 | SOSTITUZIONE DI MANIGLIE per bussole interne di qualsiasi tipo purché si accompagnino a quelle esistenti. euro (quindici/05) | Cadauno | 15,05 |
| Nr. 309 15.16.021 | SOSTITUZIONE DI CINGHIE PER PERSIANE AVVOLGIBILI di vario tipo, con altra in nylon, tutte le opere e magisteri accessori compresi euro (uno/80) | Metro lineare | 1,80 |
| Nr. 310 15.16.022 | SOSTITUZIONE DI TELI DI TAPPARELLE compreso lo smontaggio dei vecchi con altri di materiale plastico di tipo e gradimento della D.L., posti in opera con tutti gli oneri e magisteri necessari, attacco del nuovo telo al rullo ed alla cinghia esistenti, e quant'altro occorra. Minimo di fatturazione di 1.80 mq. Misura della luce netta del vano con aumento di 25 cm nell'altezza e di 5 cm sulla larghezza se le guide sono incastrate. euro (quaranta/13) | Metro quadro | 40,13 |
| Nr. 311 15.16.023 | SOSTITUZIONE DI CASSONETTI COPRIRULLO PER AVVOLGIBILI con sportello apribile per l'ispezione, compreso lo smontaggio dei vecchi e la fornitura e posa dei nuovi in legno di abete e/o compensato di pioppo, compresa una mano di olio e cementite, del tipo e gradimento della D.L., con tutti gli oneri e magisteri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. La lunghezza sarà determinata dalla sola facciata, ed il minimo di fatturazione sarà di ml 1.50. euro (ventisette/59) | Metro lineare | 27,59 |
| Nr. 312 15.16.024 | AVVOLGITORE AUTOMATICO PER AVVOLGIBILE completo di protezione di lamiera, in opera, comprese le opere murarie, placchette metalliche cromate, ed ogni altro onere o magistero. euro (diciassette/58) | Cadauno | 17,58 |
| Nr. 313 15.16.025 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRAMENTI ESTERNI CIECHI opere murarie incluse, per vani di porte e finestre ad una o più partite, in legno di abete di prima qualità, spessore netto di 45 mm, in doppie tavole esterne di 22 mm perlineate, ed interne di 22 mm netti, riquadrate su casse di abete da mm 65*45, opportunamente fissati alla muratura, sei cerniere a doppio pezzo per la piegatura dell'asta sulla spalletta; fissate con viti di ottone, chiusura con catenaccio alla romana con tondo del diametro di 12 mm e serrature da incassare, compresi i perni di ritegno alle soglie e all'architrave, due fermascuri di ferro completi, e con verniciatura del tutto con tre mani di vernice ad olio sintetica, del tipo e qualità di gradimento della D.L., misurate in luce netta dei vani. Misura minima contabilizzabile: a) per un'anta 1.30 mq b) per due ante 1.80 mq euro (centocinque/14) | Metro quadro | 105,14 |
| Nr. 314 15.16.026 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTAFINESTRE ESTERNE A VETRI anche del tipo "CAMERA", ad una o più partite, con o senza sopra-luce, in legno di abete dello spessore di 54 mm netti, eventuale sopra-luce apribile con apparecchio a vasistas, cassa da mm 45*65 fissata all'armatura (opere murarie incluse), sei cerniere, serratura da incasso a due mandate e due chiavi, catenacci verticali incassati, maniglie e placche di ottone cromato, compreso ogni altro onere o magistero per dare l'opera completa, esclusa la fornitura e la posa del vetro che verrà compensata a parte. Per misurazione in luce netta dei vani. Misura minima contabilizzabile: a) per un'anta 1.50 mq b) per due ante 2.80 mq. euro (cento/48) | Metro quadro | 100,48 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|----------------------|--|-----------------------|--------------------|
| Nr. 315 15.16.027 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TELAIO A VASISTAS con relativo controtelaio (opere murarie incluse), munito di tutta la ferramenta necessaria, ad una o più parti, in legno di abete dello spessore di 54 mm netti, cassa da mm 65*45 fissata all'armatura (opere murarie incluse), sei cerniere, serratura da incasso a due mandati e due chiavi, catenacci verticali incassati, maniglie e placche di ottone cromato ed ogni altro onere o magistero per dare l'opera completa, esclusa la fornitura e la posa dei vetri che verrà compensata a parte. Misura minima contabilizzabile: a) per un'anta 1.30 mq b) per due ante 1.80 mq euro (cento/20) | Metro quadro | 100,20 |
| Nr. 316 15.16.028 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRAMENTO A VETRO PER FINESTRE ad una o più ante, in alluminio verniciato a fuoco, completo di accessori, ceramica e chiusura alla cremonese, completo di vetro tipo TERMOPAN 4+9+4, con giunto aperto ed eventuali valvole di sicurezza, montato in opera su contromaschere in acciaio zincato, opere murarie incluse ed ogni altro onere o magistero. Misura minima contabilizzabile: a) per un'anta 1.30 mq b) per due ante 1.80 mq SENZA TAGLIO TERMICO euro (centosettantaquattro/67) | Metro quadro | 174,67 |
| Nr. 317 15.16.029 | idem c.s. ... ante 1.80 mq CON TAGLIO TERMICO euro (duecentotrenta/59) | Metro quadro | 230,59 |
| Nr. 318 15.16.030 | PORTONCINO D'INGRESSO IN ALLUMINIO ANODIZZATO in lega di alluminio da mm. 50 e dello spessore minimo di mm. 1,5 rifinito con le parti in vista satinata con superficie totale ossidata anodicamente a 15 micron, rinforzato con barre a sezione trapezoidale poste ad interasse non inferiore a cm 15, fornito e posto in opera. Sono compresi: il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata; le guarnizioni in neoprene; gli apparecchi di manovra; i fermavetri a scatto; i pezzi speciali; le cerniere; le maniglie; le serrature tipo Yale a tre chiavi; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (duecentotrentaquattro/31) | Metro quadro | 234,31 |
| Nr. 319 15.16.031 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PERSIANE IN ALLUMINIO VERNICIATO a fuoco, con lamelle orientabili, complete di accessori e di contromaschere in acciaio zincato, comprese opere murarie ed ogni altro onere o magistero. Misura minima contabilizzabile: a) per un'anta 1.30 mq b) per due ante 1.80 mq. euro (duecentocinque/82) | Metro quadro | 205,82 |
| Nr. 320 15.16.032 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PERSIANE IN P.V.C. A DUE O PIU' ANTE. Persianie in P.V.C., a due o più ante, realizzate con monoprofilato da mm 70x60 oppure 92x47 saldato a caldo atto a ricevere nella sua cavità un profilo di acciaio zincato da mm 40x20x1,5 oppure 40x40x1,5 per il rinforzo della stessa, complete di telaio in PVC saldato a caldo da ancorare alla muratura e rinforzato, come sopra, da un profilato di acciaio zincato da mm 30x30x1,5 oppure 50x30x1,5, fornite e poste in opera. Sono compresi: le cerniere; gli apparecchi di chiusura ed apertura; i pezzi speciali; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Il progettista indicherà le sezioni alle quali si vuole riferire. CON ALETTE FISSE. euro (centottantanove/65) | Metro quadro | 189,65 |
| Nr. 321 15.16.033 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPRISPALLE in lamiera di alluminio verniciata a fuoco, per copertura dello spazio muro fra i due infissi (finestra persiana), della larghezza media di cm 15-30, montato in opera su contromaschere in acciaio zincato compreso ogni altro onere o magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte euro (sedici/54) | Metro lineare | 16,54 |
| Nr. 322 15.16.034 | SMONTAGGIO DI CANCELLETTI ESTENSIBILI ESISTENTI e successivo rimontaggio in nuova sede di eventuali supporti, compreso ogni altro onere o magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte euro (novantaotto/28) | Cadauno | 98,28 |
| Nr. 323 15.16.035 | CONTROTELAI PER PORTE IN LEGNO Controtelai in legno di Abete per porte, completi di catene di controvento e grappe di fissaggio, forniti e posti in opera. Sono comprese le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. LARGHEZZA FINO A Mm 85 euro (ventisei/78) | Cadauno | 26,78 |
| Nr. 324 15.16.036 | idem c.s. ... dare l'opera finita. MAGGIORAZIONE PER OGNI CENTIMETRO IN PIU' OLTRE Mm 85 E FINO A Mm 200 euro (due/80) | Centimetr o | 2,00 |
| Nr. 325 15.16.037 | CORRIMANO della sezione finita di mm. 50x58, lucidato, fornito e posto in opera compresi i pezzi speciali e quanto altro occorre per dare l'opera finita. IN NOCE TANGANICA euro (quarantauno/14) | Metro lineare | 41,14 |
| Nr. 326 15.16.038 | idem c.s. ... l'opera finita. IN MOGANO KOTIBE' O IN DOUGLAS euro (quarantaquattro/39) | Metro | |

COMMITTENTE:

| Nunt.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|----------------------|---|-----------------------|--------------------|
| Nr. 327 15.16.039 | idem c.s. ...l'opera finita. IN LEGNO DI ROVERE euro (sessantasei/22) | lineare | 44,39 |
| Nr. 328 15.16.040 | PORTONI COIBENTATI fornitura, trasporto e posa in opera di portoni coibentati ad impacchettamento laterale, per autorimessa, costituiti da due partite con orditura di profili di acciaio, avente interposto poliuretano espanso dello spessore minimo di mm 45, completi di eventuale finestratura tipo oblo' ad angoli arrotondati con vetrocamera 4+12+4, compresa la guida a terra, montanti, verniciatura a fuoco, accessori di movimento e di chiusura, con manovra solo all'interno, cerniere con punti di ingrassaggio, cremonesi di tipo "Tedesco", guarnizioni di tenuta e di chiusura sui quattro lati anche tra anta e anta, compreso l'eventuale inserimento di porta pedonale su ordine della D.L., compreso ogni altro onere quali opere murarie e provvista accessoria nessuna esclusa euro (duecentoquarantaotto/52) | Metro lineare | 66,22 |
| Nr. 329 15.17.001 | PULIZIA DI CANALE DI GRONDA di varia forma, comprendendosi la perfetta pulizia da detriti di varia origine (fogliame, incrostazioni, terriccio ecc.), curando di non alterare l'assetto del canale di gronda, compreso il carico ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta ed ogni altro onere o magistero, escluso l'onere degli eventuali ponteggi da compensarsi a parte euro (tre/69) | Metro lineare | 3,69 |
| Nr. 330 15.17.002 | REVISIONE DI CONVERSE e bandinelle compresa la pulizia, l'eventuale rifacimento di saldature e la verniciatura con bicromato di zinco o altro antiruggine di gradimento della D.L. ed ogni altro onere o magistero, esclusi gli eventuali ponteggi da compensarsi a parte euro (otto/02) | Metro quadro | 8,02 |
| Nr. 331 15.17.003 | REVISIONE E PULIZIA DI GRONDAIE di varie dimensioni e forme, comprendendosi la perfetta pulizia da detriti di qualsiasi origine (fogliame, incrostazioni, terriccio ecc.), il rifacimento delle saldature, la sostituzione di eventuali tiranti e cicogne, la rimessa a livello, la sostituzione delle legature e la verniciatura interna del canale con bicromato di zinco o altro antiruggine di gradimento della D.L., compreso inoltre l'onere della rimozione e successivo ripristino dei primi tre corsi di tegole o coppi, o della prima fila di lastre di eternit, compreso ogni altro onere o magistero, escluso solo l'eventuale utilizzo di ponteggi da compensarsi a parte euro (diciannove/77) | Metro lineare | 19,77 |
| Nr. 332 15.17.004 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALE DI GRONDA SAGOMATO come da direttive della D.L., esterno al cornicione di gronda, ancorato con cicogne sagomate e formate da piattina di ferro zincato o di rame delle dimensioni di mm 20*3 e tirante superiore fissato alla cicogna con vite ad ago in ottone, e distanziatori in lamiera zincata o di rame delle dimensioni di mm 20*1.5 fissati alla grondaia con rivettatura, distanti fra loro cm 80 ad intervallo con le cicogne di sostegno, compreso ogni altro onere o magistero, escluso solo l'eventuale utilizzo di ponteggi da compensarsi a parte IN LAMIERA ZINCATA DEL 24 SPESSORE 6/10 E SVILUPPO CM 50 euro (sedici/73) | Metro lineare | 16,73 |
| Nr. 333 15.17.005 | idem c.s. ...a parte IN LASTRE DI RAME SPESSORE 6/10 SVILUPPO CM 50 euro (ventisei/67) | Metro lineare | 26,67 |
| Nr. 334 15.17.006 | SOSTITUZIONE DI CANALE DI GRONDA SAGOMATO come da direttive della D.L., esterno al cornicione di gronda, ancorato con cicogne sagomate e formate da piattina di ferro zincato o di rame delle dimensioni di mm 20*3 e tirante superiore fissato alla cicogna con vite ad ago in ottone, e distanziatori in lamiera zincata o di rame delle dimensioni di mm 20*1.5 fissati alla grondaia con rivettatura, distanti fra loro cm 80 ad intervallo con le cicogne di sostegno, compreso l'onere della rimozione e del successivo ripristino dei primi tre corsi di tegole o coppi, o della prima lastra di eternit, compresa la fornitura e sostituzione delle eventuali tegole, coppi o lastre del coperto rotti ed ogni altro onere o magistero, escluso solo l'eventuale utilizzo di ponteggi da compensarsi a parte. IN LAMIERA ZINCATA DEL 24 SPESSORE 6/10 E SVILUPPO CM 50 euro (diciannove/73) | Metro lineare | 19,73 |
| Nr. 335 15.17.007 | idem c.s. ...a parte. IN LASTRE DI RAME SPESSORE 6/10 SVILUPPO CM 50 euro (trentanove/63) | Metro lineare | 39,63 |
| Nr. 336 15.17.008 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONVERSE, GREMBIALINE ECC. in lamiera zincata del 24 spessore 6/10, o in rame spessore 6/10, comprese saldature, chiodature, ciclo di verniciatura (solo per lamiera zincata), compreso l'onere della rimozione e del successivo ripristino dei primi tre corsi di tegole o coppi, o della prima lastra di eternit, compresa la sostituzione e la fornitura degli elementi rotti o deteriorati, ogni altro onere o magistero, escluso solo l'utilizzo di eventuali ponteggi da compensarsi a parte IN LAMIERA ZINCATA DEL 24 SPESSORE 6/10 E SVILUPPO CM 50 euro (quarantanove/53) | Metro quadro | 49,53 |

| Nun.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|----------------------|--|-----------------------|--------------------|
| Nr. 337 15.17.009 | idem c.s. ...a parte IN LASTRE DI RAME SPESSORE 6/10 SVILUPPO CM 50 euro (cinquantacinque/20) | Metro quadro | 55,20 |
| Nr. 338 15.17.010 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PLUVIALI DIAMETRO 10 CM compresi pezzi speciali quali gomiti, curve, raccordi, collari ecc., del colore a scelta della D.L.; i collari dovranno essere montati uno sotto al bicchiere e uno a meta' della lunghezza dei singoli tubi. Il montaggio potra' essere effettuato anche con scale IN LAMIERA ZINCATA O DI ACCIAIO SPESSORE 6/10 euro (undici/08) | Metro lineare | 11,08 |
| Nr. 339 15.17.011 | idem c.s. ...anche con scale IN RAME, SPESSORE 6/10 euro (venti/85) | Metro lineare | 20,85 |
| Nr. 340 15.17.012 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TERMINALI PER PLUVIALI IN GHISA comprese le zanche di sostegno ed ogni altro onere o magistero. Per tubi del diametro interno di 10 cm euro (quarantaquattro/31) | Metro lineare | 44,31 |
| Nr. 341 15.17.013 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI LUCERNARIO IN LAMIERA ZINCATA completo di parte fissa e parte apribile, corredato di vetri retinati o plastica retinata, comprese le opere relative alla formazione o adattamento dell'apertura del solaio ed ogni altro onere o magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte euro (centotredici/49) | Cadauno | 113,49 |
| Nr. 342 15.17.014 | SCOSSALINA IN LAMIERA DI RAME 8/10. Fornitura e posa di scossalina in lamiera di rame 8/10 opportunamente sagomata, resa in opera sulla veletta di rodonamento od in altre parti di fabbricato, che la D.L. destinerà, dello sviluppo di ml. 0,33, compreso ogni onere e magistero per la posa e fissaggio a perfetta regola d'arte. euro (trentadue/01) | Metro lineare | 32,01 |
| Nr. 343 15.18.001 | TRAVI IN ACCIAIO N.P. fornitura e posa in opera di travi in acciaio in N.P. di qualsiasi dimensione e lunghezza, ogni onere compreso euro (uno/72) | Chilogra mmo | 1,72 |
| Nr. 344 15.18.002 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRANDE METALLICHE avvolgibili con pannelli, o stecche dello spessore di mm 10/10 compreso il rullo, le guide, serrature Yale, nonche' tutte le opere murarie necessarie, ed una mano di minio euro (ottantacinque/73) | Metro quadro | 85,73 |
| Nr. 345 15.18.003 | SERRANDA BASCULANTE IN LAMIERA DI ACCIAIO STAMPATO. Fornitura e posa in opera di serranda basculante in lamiera di acciaio stampato, dello spessore di 8/10, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio, i contrappesi, le guide, la serratura tipo Yale con due chiavi, la maniglia fissa ed ogni altro accessorio; una mano di antiruggine; tutti i lavori di muratura occorrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. ZINCATA euro (centotredici/43) | Metro quadro | 113,43 |
| Nr. 346 15.18.004 | idem c.s. ...dare l'opera finita. VERNICIATA A FUOCO CON TINTE RAL euro (centoquattro/86) | Metro quadro | 104,86 |
| Nr. 347 15.18.005 | SERRANDA BASCULANTE MOTORIZZATA IN ACCIAIO ZINCATO CON PORTA PEDONALE. Fornitura e posa in opera di serranda basculante in acciaio zincato dello spessore minimo di 8/10 completa di motorizzazione cellule fotoelettriche e lampeggiatori di apertura. Sono compresi: il telaio, i contrappesi, le guide, la serratura tipo Yale con due chiavi, la maniglia fissa, ed ogni altro accessorio e tutti i lavori di muratura occorrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. LUCE M 3,00 - 3,50 ALTEZZA M 2,20 - 3,00 euro (trecentoottantotto/34) | Metro quadro | 388,34 |
| Nr. 348 15.18.006 | idem c.s. ...finita. LUCE M 4,00 - 4,50 ALTEZZA M 3,50 - 4,00 euro (trecentotrentatre/64) | Metro quadro | 333,64 |
| Nr. 349 15.18.007 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTAVETRI PER LUCERNARIO FERRO e viti di ottone verniciati con due mani di antiruggine, previa eventuale esecuzione del foro, ogni altro onere compreso euro (duecento/89) | Metro quadro | 200,89 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|----------------------|---|-----------------------|--------------------|
| Nr. 350 15.18.008 | CANCELLO RIDUCIBILE AD UNO O PIU' BATTENTI costituito da doppi montanti profilati ad U in acciaio zincato dello spessore da mm 1.2-1.4, collegati da diagonali sempre in acciaio profilato e stampato, con boccole di scorrimento, appeso a carrelli scorrevoli su cuscinetti a sfera, guide superiori od inferiori in apposito profilato di acciaio zincato, completo di serrature ed accessori per l'installazione e l'ancoraggio (superficie minima mq 3.00) euro (sessantadue/85) | Metro quadro | 62,85 |
| Nr. 351 15.18.009 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI COMANDO A DISTANZA PER WASISTAS costituito da un arganello con dado di fine corsa incorporato, compreso aggancio per wasistas, guaina (costituita da tubo di acciaio plastificato), cavo elicoidale, sella di fissaggio ed ogni altro onere accessorio euro (sessantacinque/16) | Cadauno | 65,16 |
| Nr. 352 15.18.010 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI DI FERRO LAVORATO per cancelli, cancellate, inferriate, ringhiere di scale e di terrazzi, corrimani di scale, scale, buffe, angolari per il contenimento di pavimenti (sezione cm 4.00*4.00), boccacci per lo scarico delle acque, porte, sportelli, pali per stenditori, tenditoi, per stenditori, paraneve, telai a vetri, realizzati con ferri piatti, quadri, bisquadri, ad "L", a "T", profilati normali in genere, posti in opera a perfetta regola d'arte (escluse le opere murarie da compensarsi a parte), compresa tutta la necessaria ferramenta di tenuta e di chiusura, la verniciatura con una mano di minio e due mani di vernice, compresa infine nei cancelli, cancellate e portoni, la serratura funzionante completa di tre chiavi per ogni alloggio, maniglie ed ogni altro onere o magistero. euro (due/31) | Chilogra mmo | 2,31 |
| Nr. 353 15.18.011 | INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURA ANTINFORTUNISTICA in opera sul colmo dei fabbricati, costituita da tubi in acciaio zincato tipo mannesman (tipo da fontaniere), del diametro di 1" e 1/2, chiuso in testa con un foro posto a cm 10 dalla testa stessa e del diametro di mm 15. Ogni palo sarà corredato dalla relativa conversa in piombo onde evitare infiltrazioni d'acqua. I pali dovranno sporgere dal colmo di cm 80 ed essere provvisti di opportune zanche in modo da essere fissati con estrema cura nei cordoli di cemento del colmo, in strutture in c.a. o direttamente alle murature del sottotetto. Detti pali saranno installati lungo il colmo in tutte le posizioni dove il coperto varia di quota, nei tratti rettilinei saranno posti ad una distanza non inferiore a ml 10, il tutto a norma di legge e regolamenti in materia. Per ogni palo. euro (trentasette/61) | Cadauno | 37,61 |
| Nr. 354 15.18.012 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE BASCULANTI in acciaio zincato pretrattato con mano di fondo del tipo a contrappesi, costituite da: - manto in lamiera stampata dello spessore 8/10 saldato a punti al telaio tubolare con rinforzi orizzontali e verticali, che protegge la serratura ed il catenaccio, asola di ventilazione superiore e feritoie a cappuccio inferiore (superficie ac - controtelaio autoportante composto da una traversa superiore su cui è montato centralmente lo scracco elastico, soglia inferiore, montanti laterali di dimensioni ridotte (50 mm circa) ispezionabili, formanti i cassonetti di scorrimento dei contrappe - serratura tipo "YALE" con cilindro intercambiabile corredata da tre chiavi, blocco interno, ed ogni altro onere accessorio. Il tutto perfettamente funzionante, compreso l'eventuale smontaggio del portone esistente ed il suo allontanamento, ed ogni altro onere o magistero euro (sessantacinque/16) | Metro quadro | 65,16 |
| Nr. 355 15.18.013 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRATURA compreso l'eventuale smontaggio di quella esistente, con o senza l'eventuale modifica che si rendesse necessaria dell'infilso TIPO DA INFILARE O IN APPOGGIO SENZA MODIFICA DELL'INFILSO euro (quarantatuno/66) | Cadauno | 41,66 |
| Nr. 356 15.18.014 | idem c.s. ...IN APPOGGIO CON MODIFICA DELL'INFILSO euro (cinquantacinque/28) | Cadauno | 55,28 |
| Nr. 357 15.18.015 | idem c.s. ...IN APPOGGIO ELETTRICA SENZA MODIFICA INFILSO euro (cinquantadue/57) | Cadauno | 52,57 |
| Nr. 358 15.18.016 | idem c.s. ...IN APPOGGIO ELETTRICA CON MODIFICA INFILSO euro (sessantasei/14) | Cadauno | 66,14 |
| Nr. 359 15.18.017 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTAFINESTRE E FINESTRE di ferro, anche a vasistas, con parti apribili muniti di serratura a maniglia, compresa mano di antiruggine; misura massima luce netta vano muro, compreso ogni onere o magistero, escluse solo le opere murarie euro (cento/63) | Metro quadro | 100,63 |
| Nr. 360 15.18.018 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTONE PER ATRIO SCALE in una o piu' partite, con o senza sopraluce, traversi, con ante di vetro stampato dello spessore di mm 4, costruito con profilati estrusi di alluminio anodizzato di mm 50/55 dello spessore di mm 17/10 per il telaio e controtelaio, mentre la contromaschera da premurare sarà di lamiera di ferro zincata. La battuta delle partite apribili o semifisse dovrà essere corredata di guarnizioni elastiche ricavate da elastomeri. La ferramenta di tenuta e chiusura sarà costituita da: - tre cerniere di alluminio per ogni partita apribile; - una elettroserratura con mezza maniglia interna e tre chiavi per ogni alloggio servito; (per l'accesso secondario sarà posta in opera una serratura); - due catenacci a leva da incasso per ogni partita semifissa, compresa la boccia in ottone da incassare a pavimento; - uno o due maniglioni esterni. | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|----------------------|--|-----------------------|--------------------|
| | La protezione delle parti in alluminio dovrà essere assicurata con anodizzazione di colore normale. Il serramento dovrà essere quindi completo e funzionante in ogni sua parte, per misure di superficie effettiva del serramento in opera, del massimo ingombro del telaio, compresi i coprifili. Ogni altro onere o magistero compreso, esclusa la fornitura e posa in opera delle candele verticali in tubolare di alluminio da compensarsi a parte. euro (centosessantacinque/35) | Metro quadro | 165,35 |
| Nr. 361 15.18.019 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANDELE IN TUBOLARE DI ALLUMINIO della sezione di mm 30*15 e della lunghezza di ml 2.00 circa, avvitate ai fascioni dei portoncini, ogni altro onere o magistero compreso. euro (dieci/02) | Cadauno | 10,02 |
| Nr. 362 15.18.020 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUDIPIORTA MAB-3 compreso l'eventuale smontaggio ed allontanamento di quello esistente ed ogni altro onere o magistero euro (ottantacinque/40) | Cadauno | 85,40 |
| Nr. 363 15.18.021 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCALA RETRATTILE DI ACCIAIO per accedere ai sottotetti o altro, comprese le opere murarie, ogni accessorio ed ogni altro onere o magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte euro (centosessanta/43) | Cadauno | 160,43 |
| Nr. 364 15.18.022 | SABBIATURA realizzata secondo la specifica SSPC-SP/10/63. GRADO DI PULITURA SA 2 euro (zero/09) | kg | 0,09 |
| Nr. 365 15.18.023 | idem c.s. ...PULITURA SA 2,5 euro (zero/17) | kg | 0,17 |
| Nr. 366 15.18.024 | idem c.s. ...PULITURA SA 3 euro (zero/27) | kg | 0,27 |
| Nr. 367 15.18.025 | MANO DI FONDO CON MINIO OLEOFENOLICO spess. 30/40 micron. euro (zero/10) | kg | 0,10 |
| Nr. 368 15.18.026 | MANO DI FONDO ANTIRUGGINE a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron. euro (zero/11) | kg | 0,11 |
| Nr. 369 15.19.001 | PREPARAZIONE DI PARETI E SOFFITTI per successiva tinteggiatura, compreso raschiatura e stuccatura dell'intonaco esistente. euro (due/00) | Metro quadro | 2,00 |
| Nr. 370 15.19.002 | RASATURA LEGGERA A STUCCO SU PARETI AD INTONACO CIVILE con due riprese incrociate di stucco disteso a spatola e successiva scartavetratura della superficie. euro (uno/75) | Metro quadro | 1,75 |
| Nr. 371 15.19.003 | TINTEGGIATURA A TEMPERA di vari colori a scelta della D.L., per pareti, soffitti o per qualsiasi superficie anche inclinata, eseguita con le modalità di seguito descritte: a) spazzolatura energica di tutte le superfici interessate, eventuali raschiature di zone complete o parziali di superfici saranno esplicitamente ordinate dalla D.L. e computate a parte solamente quando vi sia stato l'ordine specifico; b) chiusura di fori piccoli e medi, di cavillature esistenti nelle superfici interessate, eseguite con idonei materiali (scagliola, stucco da muro ecc.), compreso l'eventuale spostamento di arredi e la protezione degli stessi e dei pavimenti; c) esecuzione di due o più mani di pennellatura di tinta a tempera comunque con perfetta copertura dell'intera superficie tinteggiata. Misurazione vuota per pieno in compenso delle spallature di finestre, porte, pilastri, nicchie ecc., ma con deduzione dei vani di superficie superiore a mq 4.00 e delle zone rivestite o verniciate in vari modi (questa deduzione misurata in superficie effettiva). DEL TIPO LISCIO SU PARETI E SOFFITTI euro (due/92) | Metro quadro | 2,92 |
| Nr. 372 15.19.004 | idem c.s. ...effettiva). DEL TIPO A BUCCIA D'ARANCIA SU PARETI E SOFFITTI euro (cinque/01) | Metro quadro | 5,01 |
| Nr. 373 15.19.005 | TINTEGGIATURA A TEMPERA O CON IDROPITTURA SEMILAVABILE o con pittura semilavabile di pareti o soffitti del tipo liscio od a buccia d'arancia, a due mani, compresa la preparazione, la stuccatura, i ponteggi ed ogni altro onere e magistero euro (quattro/14) | Metro quadro | 4,14 |
| Nr. 374 15.19.006 | TINTEGGIATURA DI PARETI INTERNE CON PITTURA LAVABILE a due mani, compresa la preparazione, la stuccatura, i ponteggi ed ogni altro onere e magistero euro (quattro/18) | Metro quadro | 4,18 |
| Nr. 375 15.19.007 | TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA ACRILICA. Tinteggiatura con idropittura acrilica, pigmentata o al quarzo, per esterni, del tipo opaco solubile in acqua in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi altezza, su intonaco civile esterno. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina, per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|----------------------|--|-----------------------|--------------------|
| | vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura con idropittura acrilica pigmentata o al quarzo, costituito da strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. ACRILICA PIGMENTATA euro (quattro/70) | Metro quadro | 4,70 |
| Nr. 376 15.19.008 | idem c.s. ...dare l'opera finita. ACRILICA AL QUARZO euro (sei/51) | Metro quadro | 6,51 |
| Nr. 377 15.19.009 | idem c.s. ...dare l'opera finita. STRATO SUPPLEMENTARE DATO A RULLO euro (due/06) | Metro quadro | 2,06 |
| Nr. 378 15.19.010 | VERNICIATURA DI RADIATORI. Verniciatura di elementi di radiatore, previa pulitura con spazzola di acciaio, eseguita con una mano di antiruggine, una di cementite ed una di smalto. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Ad elemento di radiatore. A MANO, SU RADIATORI MONTATI, DA PULIRE E SVERNICIARE euro (quattro/00) | Cadauno | 4,00 |
| Nr. 379 15.19.011 | idem c.s. ...di radiatore. A SPRUZZO, SU RADIATORI DI GHISA NUOVI euro (tre/17) | Cadauno | 3,17 |
| Nr. 380 15.19.012 | RIMOZIONE DI VERNICIATURA SU LEGNO. Lavatura, sgrassaggio con idoneo detergente e rimozione di vecchia verniciatura su legno, esterna ed interna, anche in locali abitati. Sono compresi: le opere provvisorie; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con sverniciatore chimico, con bruciatura, con raschiatura e successivo lavaggio. euro (sette/38) | Metro quadro | 7,38 |
| Nr. 381 15.19.013 | STUCCATURA E RASATURA DI OPERE IN LEGNO, con stucco grasso con due passate incrociate, compreso ogni onere per dare la superficie pronta alla pittura, con smalti all'acqua o alla verniciatura, con smalti sintetici. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (cinque/22) | Metro quadro | 5,22 |
| Nr. 382 15.19.014 | RASCHIATURA O SCROSTATURA DI SUPERFICI INTONACATE eseguita energicamente, per superfici sia interne che esterne quando le stesse si presentino particolarmente sporche, compresa la chiusura dei fori e delle cavillature di entità superiore alla media, da eseguirsi quando ne sia stata accertata la indispensabile necessità dalla D.L., a suo insindacabile giudizio e su sua specifica ordinazione, per zone complete o parziali di superfici da tinteggiare successivamente, misurate in superficie di effettiva raschiatura eseguita, in compenso dell'onere dei ponteggi per altezze superiori a ml 3.50 euro (due/18) | Metro quadro | 2,18 |
| Nr. 383 15.19.015 | CARTA DA PARATI. Fornitura e posa in opera di carta da parati in rotoli di larghezza cm 50, del tipo fine a vari colori, comprendente la preparazione delle pareti con carteggio e raschiatura, stuccatura dell'intonaco, eventuale applicazione di fissativo a base di colle naturali o sintetiche, le opere provvisorie, la fornitura e posa di carta fodera a supporto del parato e quant'altro occorra a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (quindici/02) | Metro quadro | 15,02 |
| Nr. 384 15.19.016 | RIVESTIMENTO ESTERNO DI GRANIGLIATO PLASTICO GRAFFIATO rivestimento esterno eseguito con resine in emulsione impastate con opportune cariche di quarzo e pigmenti inorganici, applicato a spatola su adatto preesistente intonaco compresa la preparazione della superficie mediante raschiatura e spazzolatura, stesa di idoneo fissativo ed isolante, compresi i ponteggi e quanto altro occorre per ottenere una superficie a solchi discontinui graffiati con l'impiego di non meno di kg 3.50 di materiale per mq, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. euro (dieci/02) | Metro quadro | 10,02 |
| Nr. 385 15.19.017 | TINTEGGIATURA A CALCE A DUE MANI su intonaci interni ed esterni, con l'aggiunta di fissativo o colorante, compreso l'onere per eventuali ponteggi, ed ogni altro onere e magistero euro (due/73) | Metro quadro | 2,73 |
| Nr. 386 15.19.018 | APPLICAZIONE DI UNA MANO DI FONDO ISOLANTE IN EMULSIONE IDRICA euro (due/00) | Metro quadro | 2,00 |
| Nr. 387 15.19.019 | APPLICAZIONE DI VERNICE TRASPARENTE IDROREPELLENTE antitarlo e fungicida, nei vari colori del legno, applicata a due mani su manufatti in legno naturale, ogni altro onere compreso. | | |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|----------------------|--|-----------------------|--------------------|
| | euro (otto/58) | Metro quadro | 8,58 |
| Nr. 388 15.19.020 | VERNICIATURA A PENNELLO DI OPERE IN FERRO sia per interni che per esterni, previa accurata raschiatura con spazzole di ferro per l'asportazione di ruggine ecc., pulizia, stuccatura dei giunti, ammaccature scabrosità ed irregolarità varie. Con misurazione geometrica per una sola volta del vano murario esterno per telai in una o più partite apribili a vasistas, con zoccolatura e pannellature parziali, del tipo cieco con pannellatura totale o miste in lamiera o rete; con misurazione geometrica del telaio per una sola volta, per telai di parapetti dei balconi, vani scala, barriere ecc. CON UNA MANO DI MINIO ED OLIO DI LINO COTTO di primissima qualità, oppure con antiruggine sintetico euro (quattro/09) | Metro quadro | 4,09 |
| Nr. 389 15.19.021 | idem c.s. ...scala, barriere ecc. CON SMALTO SINTETICO di colore a scelta della D.L., eseguita con perfetta copertura ed uniformità delle parti verniciate con due mani di vernice euro (otto/10) | Metro quadro | 8,10 |
| Nr. 390 15.19.022 | VERNICIATURA A PENNELLO DI TUBAZIONI DI FERRO di qualunque diametro (ma fino a D max = 6.00 cm compreso), o di pali di ferro o con sezione a "T", "L" ecc. (di lato max cm 6.00), in opera o a pie' d'opera, previa raschiatura o pulitura di ruggine, vernice ecc., eseguita con una mano di minio ed una mano di smalto sintetico da interni o esterni, con misurazione effettiva euro (tre/37) | Metro lineare | 3,37 |
| Nr. 391 15.19.023 | VERNICIATURA A PENNELLO DI OPERE IN LEGNO previa preparazione delle superfici, eseguita con le modalità di seguito descritte: a) cartatura e raschiatura con successiva stuccatura delle scabrosità ecc.; b) ricartatura e successiva asportazione di tracce di polvere, di stucco ecc.; c) una mano di cementite ed una successiva di vernice a smalto sintetico sia per interni che per esterni. Con misurazione geometrica una sola volta del vano murario, intendendosi quello esterno al serramento, e con misurazione geometrica delle parti effettivamente verniciate nel caso di stipiti, cassonetti, coprirullo o simili. euro (undici/75) | Metro quadro | 11,75 |
| Nr. 392 15.19.024 | RASATURA COMPLETA DI INFISSI DI LEGNO PER INTERNI (bussole ecc.) con stucco ad olio, a perfetta regola d'arte e pronte a ricevere la successiva verniciatura su specifica ordinazione della D.L.; con misurazione geometrica delle parti effettivamente rasate euro (due/77) | Metro quadro | 2,77 |
| Nr. 393 15.19.025 | VERNICIATURA DI INFISSI DI LEGNO con vernice a coppale, previa scartavetratura, stuccatura, pulizia a due mani, a finire di sfalangi da esterni; misurazione geometrica delle parti effettivamente verniciate senza però la detrazione di specchiatura di vetro ecc. euro (sette/56) | Metro quadro | 7,56 |
| Nr. 394 15.19.026 | SABBIATURA A SECCO O IDROSABBIATURA con sabbia silicea spinta ad aria compressa, compreso il carico, il trasporto e lo scarico del materiale di risulta alla discarica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (tredici/09) | Metro quadro | 13,09 |
| Nr. 395 15.19.027 | VERNICIATURA IDROREPELLENTE Verniciatura idrorepellente, con prodotto ai siliconi disciolti in diluente, trasparente, per pareti di calcestruzzo o di muratura, non formante pellicola, ma incorporata dal supporto. Applicata a pennello e/o a spruzzo in più mani, non meno di tre, con abbondante quantità di prodotto, al fine di assicurare una buona penetrazione nel supporto, ad essiccazione istantanea, resa circa mq. 4 al litro di prodotto (peso specifico prodotto 0,790). Sono compresi: la fornitura del prodotto; la preventiva accurata pulizia del supporto; l'applicazione. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni trattamento. euro (otto/45) | Metro quadro | 8,45 |
| Nr. 396 15.20.001 | VETRO LUCIDO SEMPLICE E SEMIDOPPIO. Vetro lucido semplice sottile di spessore da mm. 1,8 a mm. 2,2 e vetro lucido semidoppio normale di spessore da mm. 2,8 a mm. 3,2, forniti e posti in opera su infisso di legno, di ferro, di plastica, di alluminio. Sono compresi: la sigillatura esterna con mastice normale o siliconico; la guarnizione in gomma con eventuale collante; la pulitura; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. VETRO SEMPLICE DA Mm 1,8 A Mm 2,2 euro (sette/55) | Metro quadro | 7,55 |
| Nr. 397 15.20.002 | idem c.s. ...finita. VETRO SEMIDOPPIO DA Mm 2,8 A Mm 3,2 euro (undici/01) | Metro quadro | 11,01 |
| Nr. 398 15.20.003 | VETRO STAMPATO spessore da mm. 4 a mm. 6 bianco, fornito e posto in opera su infisso di legno, di ferro, di plastica o di alluminio. Sono compresi: la sigillatura esterna con mastice normale o siliconico; la guarnizione in gomma con eventuale collante; la pulitura; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (ventuno/38) | Metro quadro | 21,38 |
| Nr. 399 15.20.004 | VETRO RETINATO. A maglia esagonale o quadrata spessore da mm. 5,5 a mm. 6, fornito e posto in opera su infisso di legno, di ferro, di plastica o di alluminio. Sono compresi: la sigillatura esterna con mastice normale o siliconico; la guarnizione in gomma con | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|----------------------|--|-----------------------|--------------------|
| | eventuale collante; la pulitura; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (diciotto/63) | Metro quadro | 18,63 |
| Nr. 400 15.20.005 | VETRATE TERMOACUSTICHE ISOLANTI. Composte da due lastre incolore ed intercapedine variabile. Fornite e poste in opera su infisso di legno, di ferro, di plastica o di alluminio. Sono compresi: la sigillatura esterna con mastice normale o siliconico; la guarnizione in gomma con eventuale collante; la pulitura; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurazione minima mq. 0,40. VETRO CAMERA Mm 4-6-4 euro (trenta/64) | Metro quadro | 30,64 |
| Nr. 401 15.20.006 | idem c.s. ...CAMERA Mm 4-9-4 euro (trentacinque/70) | Metro quadro | 35,70 |
| Nr. 402 15.20.007 | idem c.s. ...CAMERA Mm 4-12-4 euro (trentacinque/70) | Metro quadro | 35,70 |
| Nr. 403 15.20.008 | CRISTALLO STRATIFICATO. Composto da due o piu' strati di vetro float trasparenti usando lastre float chiaro e PVB trasparente; la trasmissione luminosa non deve essere alterata e deve presentare gli stessi valori del vetro normale; presentare una resistenza al calore pari a 80°C max; un peso per mm di spessore di vetro kgxmq 2,5; una resistenza alla flessione e trazione (secondo DIN 52303) 3000 6000 N/cm ² (circa Kg/cm ² 300-600); una durezza secondo Mohs 6-7; deve resistere all'azione di acidi escluso l'acido cloridrico. Fornito e posto in opera. Sono compresi: la protezione dei bordi delle lastre contro acidi e solventi; i tagli e gli sfridi; la sigillatura con mastice idoneo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurazione minima mq 0,30. VETRO STRATIFICATO SPESSORE MM 10/11. euro (quarantadue/04) | Metro quadro | 42,04 |
| Nr. 404 15.20.009 | LASTRE DI VETRO ANTISFONDAMENTO. Trasparenti, tipo "Visarm" o similari, con certificato rilasciato da Istituto autorizzato, montate su infisso di legno, di ferro, di plastica o di alluminio. Sono compresi: la sigillatura con mastice normale o siliconico; la guarnizione con eventuale collante; la pulitura; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. DELLO SPESSORE DI MM 8 euro (quarantadue/14) | Metro quadro | 42,14 |
| Nr. 405 15.20.010 | idem c.s. ...DI MM 12 euro (settantadue/25) | Metro quadro | 72,25 |
| Nr. 406 15.20.011 | ZANZARIERE PER FINESTRE CON TELAIO IN ALLUMINIO. Fornitura e posa in opere di zanzariere per finestre o porte finestre con telaio in alluminio anodizzato o farniciato a fuoco. AD ANTE SCORREVOLI euro (quarantanove/64) | Metro quadro | 49,64 |
| Nr. 407 15.20.012 | idem c.s. ...a fuoco. CON MECCANISMO DI ARROTOLAMENTO A MOLLA euro (sessantasei/81) | Metro quadro | 66,81 |
| Nr. 408 15.21.001 | IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A RADIATORI CON CALDAIA AUTONOMA A GAS. Impianto di riscaldamento a radiatori per unita' immobiliari con caldaia autonoma a gas, progettato per garantire i 20° C interni, costituito da GRUPPO TERMICO MURALE A GAS del tipo a circuito stagno con flusso forzato per riscaldamento e produzione acqua calda con scambiatore istantaneo, avente una potenza utile per riscaldamento non inferiore al fabbisogno dell'impianto ed una potenza utile per acqua calda non inferiore a 23,3 kW, TUBO DI ADDUZIONE GAS dal contatore alla caldaia compreso la derivazione per alimentare la cucina a gas, DISTRIBUZIONE CON COLLETTORE E TUBI DI RAME di spessore minimo di mm 1, CASSETTA DI ALLOGGIAMENTO COLLETTORE CON SPORTELLI, RIVESTIMENTO ISOLANTE di tutte le tubazioni realizzato a norma di legge, CORPI SCALDANTI a radiazione, VERNICIATURA dei corpi scaldanti e delle tubazioni in acciaio, TERMOSTATO AMBIENTE programmatore che consente la regolazione su almeno due livelli di temperatura nell'arco delle 24 ore, VALVOLE ED ACCESSORI necessari alla corretta installazione e funzionamento, IMPIANTO ELETTRICO per il collegamento del gruppo termico e del termostato. Il tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle vigenti normative. Sono inoltre compresi: tutte le opere murarie di costruzione della canna fumaria, ove necessario, per lo scarico dei prodotti della combustione; l'apertura e la chiusura delle tracce in laterizi forati e murature leggere, l'intonaco e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le tracce in solette e muri in c.a. o muri in pietra e la tinteggiatura. L'impianto e' valutato con una quota fissa per ciascuna caldaia piu' una quota aggiuntiva in funzione del tipo di corpo scaldante e della grandezza dell'unita' immobiliare espressa in volume riscaldato al netto delle strutture murarie (pilastri, muri, tramezzi, ecc...). QUOTA FISSA PER CIASCUNA CALDAIA. euro (millesecicentocinquanta/96) | Cadauno | 1'650,96 |
| Nr. 409 15.21.002 | idem c.s. ...ecc...). QUOTA AGGIUNTIVA PER PIASTRE IN ACCIAIO. euro (undici/69) | Metro cubo | 11,69 |
| Nr. 410 15.21.003 | idem c.s. ...ecc...). QUOTA AGGIUNTIVA PER RADIATORI IN ALLUMINIO. euro (undici/79) | Metro cubo | 11,79 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|----------------------|--|-----------------------|--------------------|
| Nr. 411 15.21.004 | idem c.s. ...ecc...). QUOTA AGGIUNTIVA PER RADIATORI IN GHISA O ACCIAIO. euro (tredici/95) | Metro cubo | 13,95 |
| Nr. 412 15.21.005 | idem c.s. ...ecc...). QUOTA AGGIUNTIVA PER VALVOLE TERMOSTATICHE. euro (zero/70) | Metro cubo | 0,70 |
| Nr. 413 15.21.006 | IMPIANTO DI PRODUZIONE ACQUA CALDA CON SCALDACQUA ELETTRICI O TERMOELETTRICI. Impianto di produzione di acqua calda sanitaria costituito da uno o piu' SCALDACQUA elettrici o termoelettrici con caldaia vetroporcellanata collaudata per 8,0 bar e garantita 5 anni, corredati ciascuno di resistenza elettrica con potenza max di kW 1,40, termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento, valvola di intercettazione sull'ingresso dell'acqua fredda, TUBAZIONI per il collegamento alla rete idrica ed al circuito di riscaldamento complete di valvola ad angolo e detentore, IMPIANTO ELETTRICO per l'alimentazione degli scaldacqua compreso l'interruttore con fusibili a servizio di ciascun apparecchio, OPERE MURARIE per il fissaggio degli scaldacqua, per l'apertura e la chiusura delle tracce su laterizi forati e murature leggere, l'intonaco e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le tracce in solette e muri in c.a. o muri in pietra e la tinteggiatura. L'impianto e' valutato a corpo per ciascun scaldacqua in funzione della capacita' dello stesso. SCALDACQUA ELETTRICO DA L 50. euro (duecentodue/13) | Cadauno | 202,13 |
| Nr. 414 15.21.007 | idem c.s. ...stesso. SCALDACQUA ELETTRICO DA L 80. euro (duecentoquarantadue/09) | Cadauno | 242,09 |
| Nr. 415 15.21.008 | idem c.s. ...stesso. SCALDACQUA TERMOELETTRICO DA L 50. euro (trecentotrentanove/35) | Cadauno | 339,35 |
| Nr. 416 15.21.009 | idem c.s. ...stesso. SCALDACQUA TERMOELETTRICO DA L 80. euro (trecentosettantadue/48) | Cadauno | 372,48 |
| Nr. 417 15.21.010 | RACCORDO IN LAMIERA ALLA CANNA FUMARIA. Fornitura e posa in opera, compreso ogni onere e magistero di raccordo in lamiera alla canna fumaria di spessore pari a 1/100 del diametro del foro di uscita dei fumi dalla caldaia. euro (tre/24) | Chilogra mmo | 3,24 |
| Nr. 418 15.21.011 | RADIATORI IN GHISA, TIPO CON ELEMENTI A COLONNA, COLORE BIANCO. Corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di ghisa del tipo a colonna, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per W di emissione termica determinata a norma UNI 6514 (ISO). ALTEZZA MASSIMA DELL'ELEMENTO MM 430. euro (zero/16) | Watt | 0,16 |
| Nr. 419 15.21.012 | idem c.s. ...DELL'ELEMENTO MM 600. euro (zero/14) | Watt | 0,14 |
| Nr. 420 15.21.013 | idem c.s. ...DELL'ELEMENTO MM 700. euro (zero/12) | Watt | 0,12 |
| Nr. 421 15.21.014 | idem c.s. ...DELL'ELEMENTO MM 900. euro (zero/12) | Watt | 0,12 |
| Nr. 422 15.21.015 | RADIATORI IN ALLUMINIO, TIPO AD ELEMENTI, COLORE A SCELTA. Corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura, opere murarie per il fissaggio. Conteggiati per W di emissione termica determinata a norma UNI 6514 (ISO). ALTEZZA MASSIMA DELL'ELEMENTO MM 680 euro (zero/10) | Watt | 0,10 |
| Nr. 423 15.21.016 | ALLACCIO DI RADIATORE DAL COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE OPPURE DALLA RETE PRINCIPALE DI DISTRIBUZIONE. Allaccio di radiatore (in ghisa, alluminio o acciaio) dal collettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in ottone cromato detentore e valvola ad angolo con manopola), valvolina di sfianto aria manuale in ottone cromato, tubazioni di rame o di ferro di diametro adeguato rivestite con guaina isolante di spessore e conducibilita' tali da rispettare le vigenti norme di legge, con riduzione dello spessore al 30% per installazione all'interno di locali riscaldati, comprensivo di raccordi, accessori necessari al montaggio ed opere murarie di apertura e richiusura tracce in laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce in solette e muri in C.A. o muri in pietra, di rifacimento dell'intonaco e del tinteggio. Sono esclusi anche il collettore di distribuzione e la rete principale. PER ALLACCIO. euro (centootto/47) | Cadauno | 108,47 |
| Nr. 424 15.21.017 | idem c.s. ...rete principale. MAGGIORAZIONE PER VALVOLA TERMOSTATICA. euro (sedici/25) | Cadauno | 16,25 |
| Nr. 425 15.21.018 | idem c.s. ...rete principale. MAGGIORAZIONE PER VALVOLA ELETTROTERMICA. euro (trentasette/08) | Cadauno | 37,08 |
| Nr. 426 15.21.019 | SOSTITUZIONE DI RADIATORE. Di qualsiasi tipo e dimensione, con smontaggio e allontanamento del materiale a discarica autorizzata, e installazione completo di ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. PER IL PRIMO | | |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|----------------------|--|-----------------------|--------------------|
| | euro (venticinque/06) | Cadauno | 25,06 |
| Nr. 427 15.21.020 | idem c.s. ...d'arte. PER OGNI ALTRO IN AGGIUNTA euro (quindici/06) | Cadauno | 15,06 |
| Nr. 428 15.21.021 | GRUPPO TERMICO MURALE A GAS PER RISCALDAMENTO E ACQUA CALDA CON SCAMBIATORE ISTANTANEO, CAMERA STAGNA, TIRAGGIO FORZATO. Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria costituito da caldaia murale a tiraggio forzato con circuito stagno di combustione, scambiatore istantaneo per produzione acqua calda sanitaria, potenza modulante per riscaldamento e per acqua calda, accensione elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi. Potenza termica utile per riscaldamento non inferiore a: PU (kW). Produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 40° C non inferiore a: PA (l/min.). PU = 23,3 - PA = 13. euro (milletrecentoottantauno/79) | Cadauno | 1'381,79 |
| Nr. 429 15.21.022 | idem c.s. ...PU = 28,0 - PA = 16. euro (millequattrocentodue/81) | Cadauno | 1'402,81 |
| Nr. 430 15.21.023 | GRUPPO TERMICO IN ACCIAIO PER SOLO RISCALDAMENTO, CON ACCESSORI, CON BRUCIATORE AD ARIA SOFFIATA E CAMERA APERTA. Gruppo termico in acciaio per solo riscaldamento, bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio e combustione a camera aperta, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge per il contenimento dei consumi energetici, completo di elettropompa circuito riscaldamento, vaso di espansione, accessori di controllo, regolazione e sicurezza. Potenza termica utile non inferiore a: PU (kW). BRUCIATORE A GASOLIO - PU = 23. euro (millecentotredici/43) | Cadauno | 1'113,43 |
| Nr. 431 15.21.024 | idem c.s. ...BRUCIATORE A GAS - PU = 23. euro (milletrecentoventidue/04) | Cadauno | 1'322,04 |
| Nr. 432 15.21.025 | idem c.s. ...BRUCIATORE A GASOLIO - PU = 29. euro (milleduecentosettantauno/97) | Cadauno | 1'271,97 |
| Nr. 433 15.21.026 | idem c.s. ...BRUCIATORE A GAS - PU = 29. euro (millequattrocentosettantanove/56) | Cadauno | 1'479,56 |
| Nr. 434 15.21.027 | GRUPPO TERMICO IN ACCIAIO PER SOLO RISCALDAMENTO, CON ACCESSORI, CON BRUCIATORE AD ARIA SOFFIATA E CAMERA STAGNA. Gruppo termico in acciaio per solo riscaldamento, bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio e combustione a camera stagna, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge per il contenimento dei consumi energetici, completo di elettropompa circuito riscaldamento, vaso di espansione, accessori di controllo, regolazione e sicurezza. Potenza termica utile non inferiore a: PU (kW). BRUCIATORE A GASOLIO - PU = 23 euro (milleduecentotrentacinque/24) | Cadauno | 1'235,24 |
| Nr. 435 15.21.028 | idem c.s. ...BRUCIATORE A GAS - PU = 23 euro (millequattrocentoquarantatre/95) | Cadauno | 1'443,95 |
| Nr. 436 15.21.029 | idem c.s. ...BRUCIATORE A GASOLIO - PU = 29 euro (milletrecentonovantatre/78) | Cadauno | 1'393,78 |
| Nr. 437 15.21.030 | idem c.s. ...BRUCIATORE A GAS - PU = 29 euro (milleseicentodue/50) | Cadauno | 1'602,50 |
| Nr. 438 15.21.031 | GRUPPO TERMICO IN ACCIAIO PER RISCALD. E ACQUA CALDA, CON ACCESSORI, CON BRUCIATORE AD ARIA SOFFIATA E CAMERA APERTA. Gruppo termico in acciaio per riscaldamento e acqua calda sanitaria tramite bollitore a scambio rapido, bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio e combustione a camera aperta, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge per il contenimento dei consumi energetici, completo di elettropompa circuito riscaldamento, elettropompa per circuito bollitore, vaso di espansione, accessori di controllo, regolazione e sicurezza. Potenza termica utile non inferiore a: PU (kW). Capacità del bollitore non inferiore a: C (l). Produzione di acqua calda sanitaria da 15° a 40° C in servizio continuo non inferiore a: PA (l/min). BRUCIATORE A GASOLIO - PU = 23 - C = 60 - PA = 13. euro (duemilacentocinquantaquattro/39) | Cadauno | 2'152,39 |
| Nr. 439 15.21.032 | idem c.s. ...BRUCIATORE A GAS - PU = 23 - C = 60 - PA = 13. euro (duemilatrecentocinque/41) | Cadauno | 2'305,41 |
| Nr. 440 15.21.033 | idem c.s. ...BRUCIATORE A GASOLIO - PU = 29 - C = 60 - PA = 13. euro (duemilatrecentootto/43) | Cadauno | 2'308,43 |
| Nr. 441 15.21.034 | idem c.s. ...BRUCIATORE A GAS - PU = 29 - C = 60 - PA = 13. euro (duemilaquattrocentosessantauno/95) | Cadauno | 2'461,95 |
| Nr. 442 15.21.035 | GRUPPO TERMICO IN ACCIAIO PER RISCALD. E ACQUA CALDA, CON ACCESSORI, CON BRUCIATORE AD ARIA SOFFIATA E CAMERA STAGNA. Gruppo termico in acciaio per riscaldamento e acqua calda sanitaria tramite bollitore a scambio rapido, bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio e combustione a camera stagna, kit per aspirazione aria comburente, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge per il contenimento dei consumi energetici, completo di elettropompa circuito riscaldamento, elettropompa per circuito bollitore, vaso di espansione, accessori di controllo, regolazione e sicurezza. Potenza termica utile non inferiore a: PU (kW). Capacità del bollitore non inferiore a: C (l). Produzione di acqua calda sanitaria da 15° a 40° C in servizio continuo non inferiore a: PA (l/min). BRUCIATORE A GASOLIO - PU = 23 - C = 60 - PA = 13. | | |

| Numeri Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|------------------------|--|-----------------------|--------------------|
| | euro (duemiladuecentosessantauno/77) | Cadauno | 2'261,77 |
| Nr. 443 15.21.036 | idem c.s. ...BRUCIATORE A GAS - PU = 23 - C = 60 - PA = 13. euro (duemilaquattrocentoquindici/29) | Cadauno | 2'415,29 |
| Nr. 444 15.21.037 | idem c.s. ...BRUCIATORE A GASOLIO - PU = 29 - C = 60 - PA = 13. euro (duemilaquattrocentodiciassette/80) | Cadauno | 2'417,80 |
| Nr. 445 15.21.038 | idem c.s. ...BRUCIATORE A GAS - PU = 29 - C = 60 - PA = 13. euro (duemilacinquecentosettantauno/33) | Cadauno | 2'571,33 |
| Nr. 446 15.21.039 | SERBATOIO PER GASOLIO IN LAMIERA D'ACCIAIO CATRAMATA. Fornitura e posa di serbatoio in lamiera d'acciaio catramata, da interrare, per gasolio, olio combustibile, acqua ed altri liquidi in genere. Completo di attacchi vari, tappo ermetico di carico, tubo di sfogo con cuffia di protezione. Sono esclusi lo scavo ed il reinterro. DA LITRI 1.200 euro (duecentocinquantacinque/09) | Cadauno | 255,09 |
| Nr. 447 15.21.040 | idem c.s. ...DA LITRI 1.500 euro (trecentoquarantadue/93) | Cadauno | 342,93 |
| Nr. 448 15.21.041 | IMPIANTO DI ADDUZIONE GASOLIO COMPLETO DAL SERBATOIO DI STOCCAGGIO AL SINGOLO BRUCIATORE. Costituito da gruppo di pescaggio completo di aspirazione e ritorno gasolio, valvola di fondo, valvola di intercettazione rapida, attacco per indicatore pneumatico di livello, leva per comando a distanza della valvola di intercettazione rapida completa di cavetto in acciaio e guaina, filtro di linea a 2 vie per gasolio completo di rubinetto sull'andata e valvola di ritegno sul ritorno, tazza smontabile per prelievo campioni, 2 raccordi flessibili al bruciatore, tubazioni in rame rivestito di PVC di diametro adeguato per andata e ritorno gasolio. Sono escluse le opere murarie. euro (centonovantaotto/68) | Cadauno | 198,68 |
| Nr. 449 15.21.042 | ELETTROPOMPA AUTOADDESCANTE PER IMPIANTO IDRICO. Elettropompa autoaddecente automatica in acciaio inox per distribuzione o sollevamento acqua per impianto idrico domestico, completa di accessori per l'installazione quali manicotti, gomiti, flange, guarnizioni compresi altresì i necessari collegamenti elettrici per dare l'opera funzionante. DELLA POTENZA DI HP. 0,75 euro (duecentoventicinque/78) | Cadauno | 225,78 |
| Nr. 450 15.21.043 | RIDUTTORE DI PRESSIONE PER ARIA, ACQUA E GAS NEUTRI, ATTACCHI FILETTATI, PN 25. Riduttore di pressione del tipo a membrana con sede unica equilibrata, idoneo per acqua, aria e gas neutri fino a 80°C, corpo e calotta in ottone OT 58, filtro in lamiera inox, sede ed otturatore in resina, gruppo filtro - regolatore facilmente intercambiabile, attacchi filettati, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 6 bar, completo di raccordi a bocchettone. Portata nominale di acqua con velocità del fluido non superiore a m/s 1,5: Q (mc/h). E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro nominale: DN (mm). DN 15 (1/2") Q = 0,9. euro (trentadue/11) | Cadauno | 32,11 |
| Nr. 451 15.21.044 | idem c.s. ... (mm). DN 20 (3/4") Q = 1,6. euro (quarantauno/65) | Cadauno | 41,65 |
| Nr. 452 15.21.045 | idem c.s. ... (mm). DN 25 (1") Q = 2,5. euro (cinquantauno/68) | Cadauno | 51,68 |
| Nr. 453 15.21.046 | idem c.s. ... (mm). DN 32 (1 1/4") Q = 4,3. euro (novantacinque/33) | Cadauno | 95,33 |
| Nr. 454 15.21.047 | idem c.s. ... (mm). DN 40 (1 1/2") Q = 6,5. euro (centoottantasette/15) | Cadauno | 187,15 |
| Nr. 455 15.21.048 | idem c.s. ... (mm). DN 50 (2") Q = 10,5. euro (duecentonove/21) | Cadauno | 209,21 |
| Nr. 456 15.21.049 | TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO CONTEGGIATE A METRO LINEARE. Per linee, tipo FM serie leggera UNI 8863 comprensive di vite e manicotto, pezzi speciali zincati, materiale di tenuta, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere e di rifacimento dell'intonaco con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). euro (cinque/86) | Chilogrammo | 5,86 |
| Nr. 457 15.21.050 | TUBAZIONI IN RAME NUDO PER FLUIDI E GAS. Tubazioni di rame nudo fornito in rotoli fino al diametro 22 x 1,5 e in barre per diametri e spessori maggiori, conteggiate a chilogrammo, per distribuzione di fluidi e gas in pressione con giunzioni a raccordi meccanici o a saldare, comprensive di pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere e di rifacimento dell'intonaco con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati. euro (nove/96) | Chilogrammo | 9,96 |
| Nr. 458 15.21.051 | TUBAZIONI DI RAME RIVESTITE CON GUAINA ANTICORROSIONE PER FLUIDI E GAS. Tubazioni di rame fornito in rotoli fino al diametro 22 x 1,5 e in barre per diametri e spessori maggiori, conteggiate a chilogrammi, rivestite con guaina aderente in materiale plastico idonea a garantire una protezione del tubo di rame da corrosioni, con giunzioni a raccordi meccanici o a saldare, | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|----------------------|---|-----------------------|--------------------|
| | comprehensive di pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere e di rifacimento dell'intonaco con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati. euro (undici/86) | Chilogrammo | 11,86 |
| Nr. 459 15.21.052 | PRESA GAS PER CUCINA COMPLETA DI TUBAZIONE E RUBINETTO DI INTERCETTAZIONE. Presa gas per cucina costituita da derivazione dalla tubazione principale, tubo di adduzione in rame posato sottotraccia secondo le prescrizioni delle norme di sicurezza (UNI 7129) con una lunghezza massima fino a m 15 dalla derivazione, rubinetto di intercettazione da incasso con maniglia esterna installato in posizione comoda e ben visibile, portagomma per innesto tubo flessibile, compreso le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere e di rifacimento dell'intonaco con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati. euro (settantatre/05) | Cadauno | 73,05 |
| Nr. 460 15.21.053 | TUBAZIONI IN PEAD PER FLUIDI IN PRESSIONE, PN 10, CONTEGGIATE A METRO LINEARE PER LINEE INTERRATE. Tubazioni in polipropilene ad alta densità, colore nero, conteggiate a metro lineare, per condotte interrate in pressione (acquedotti, irrigazione, imp. Idrici e antincendio), PN 10, prodotte secondo UNI 7611 e tipo 312 e DIN 8074, rispondenti alle prescrizioni della Circolare n.102 del 2.12.78 del Ministero della Sanità, dotate di Marchio Qualità rilasciato dall'Istituto Italiano Plastici, giunzioni a manicotto oppure con saldatura di testa, comprensive di pezzi speciali, il materiale per giunzioni. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Sono escluse le opere di scavo, reinterro e pavimentazione. DIAMETRO ESTERNO PER SPESSORE = MM 20 X 1,9. euro (zero/81) | Metro lineare | 0,81 |
| Nr. 461 15.21.054 | idem c.s. ...= MM 25 X 2,3. euro (uno/21) | Metro lineare | 1,21 |
| Nr. 462 15.21.055 | idem c.s. ...= MM 32 X 3. euro (uno/81) | Metro lineare | 1,81 |
| Nr. 463 15.21.056 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN POLIETILENE TITOLATO, per condotte di acqua fredda in pressione con resistenza non inferiore a 10 atm, sia interrate che incassate in muratura, compresa la fornitura e la posa in opera della raccorderia necessaria titolata in ottone, i tagli, i collegamenti con le esistenti tubazioni ecc., ogni altro onere o magistero compreso, escluse solo le opere murarie, DEL DIAMETRO DI 1/2 euro (dieci/02) | Metro lineare | 10,02 |
| Nr. 464 15.21.057 | idem c.s. ...DIAMETRO DI 3/4 euro (undici/05) | Metro lineare | 11,05 |
| Nr. 465 15.21.058 | idem c.s. ...DIAMETRO DI 1 euro (dodici/81) | Metro lineare | 12,81 |
| Nr. 466 15.21.059 | idem c.s. ...DIAMETRO DI 1" E 1/4 euro (quattordici/29) | Metro lineare | 14,29 |
| Nr. 467 15.21.060 | idem c.s. ...DIAMETRO DI 1" E 1/2 euro (sedici/54) | Metro lineare | 16,54 |
| Nr. 468 15.21.061 | idem c.s. ...DIAMETRO DI 2 euro (diciotto/34) | Metro lineare | 18,34 |
| Nr. 469 15.21.062 | ISOLANTE PER TUBAZIONI IN GUAINA O LASTRE DI ELASTOMERO ESTRUSO, PER FLUIDI CALDI E REFRIGERATI DA -40° A +105 °C. Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° non superiore a 0,042 W/mC, classe I di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore >1600, spessori conformi alle vigenti norme di contenimento dei consumi energetici (100% dello spessore per tubazioni correnti all'esterno o in locali non riscaldati), compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare compreso le curve quando è costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando è costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). S X D = 32 X 17 (3/8"). euro (cinque/63) | Metro lineare | 5,63 |
| Nr. 470 15.21.063 | idem c.s. ...32 X 22 (1/2"). euro (sei/75) | Metro lineare | 6,75 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|----------------------|---|-----------------------|--------------------|
| Nr. 471 15.21.064 | idem c.s. ...32 X 27 (3/4"). euro (sei/94) | Metro lineare | 6,94 |
| Nr. 472 15.21.065 | idem c.s. ...32 X 34 (1"). euro (sette/20) | Metro lineare | 7,20 |
| Nr. 473 15.21.066 | COLLETTORE DOPPIO DI DISTRIBUZIONE PER IMPIANTI A 2 TUBI O MONOTUBO. Collettore doppio di distribuzione per impianti di riscaldamento a 2 tubi o monotubo, di tipo componibile, con attacchi laterali, completo di raccordi per tubi di rame o polietilene. Attacchi principali: A (3/4", 1", 1/4"). Derivazioni laterali: D (1/2"). A = 3/4" D = 1/2" 4 + 4. euro (cinquantaotto/45) | Cadauno | 58,45 |
| Nr. 474 15.21.067 | SPORTELLO DI COPERTURA COLLETTORE CON TELAIO PER MONTAGGIO A FILO MURO. Sportello di copertura collettore in lamiera di acciaio, per montaggio a filo muro completo di telaio di fissaggio con zanche a murare e di rifacimento dell'intonaco. Sono comprese le opere di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra. Derivazioni laterali: D (1/2"). DIMENSIONI ALTEZZA X LARGHEZZA = MM 340 X MM 252. euro (quindici/15) | Cadauno | 15,15 |
| Nr. 475 15.21.068 | idem c.s. ...= MM 515 X MM 252 euro (ventitre/00) | Cadauno | 23,00 |
| Nr. 476 15.21.069 | idem c.s. ...= MM 640 X MM 325 euro (trentatre/17) | Cadauno | 33,17 |
| Nr. 477 15.21.070 | CASSETTA CON SPORTELLO PER ALLOGGIAMENTO COLLETTORE PER MONTAGGIO AD INCASSO NEL MURO. Cassetta di alloggiamento collettore in lamiera di acciaio, per montaggio ad incasso nel muro completa di coperchio. Sono comprese le opere murarie di apertura e chiusura di tracce su laterizi forati e murature leggere e di rifacimento dell'intonaco con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra. Dimensioni Altezza x Larghezza x Profondità: H x L x P (mm). H X L X P = 640 X 325 X 110. euro (cinquantauno/13) | Cadauno | 51,13 |
| Nr. 478 15.21.071 | idem c.s. ...P = 410 X 325 X 110 euro (quarantaquattro/95) | Cadauno | 44,95 |
| Nr. 479 15.21.072 | idem c.s. ...P = 640 X 325 X 110 euro (cinquantatre/94) | Cadauno | 53,94 |
| Nr. 480 15.21.073 | idem c.s. ...P = 640 X 325 X 110 euro (ottantadue/03) | Cadauno | 82,03 |
| Nr. 481 15.21.074 | idem c.s. ...P = 450 X 600 X 140 euro (ottantanove/91) | Cadauno | 89,91 |
| Nr. 482 15.21.075 | VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA, PASSAGGIO TOTALE, PN 25-64. Tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per liquidi e gas da -20° C a + 180° C, fornita e posta in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante. DN=10 (3/8") PN=64. euro (sei/37) | Cadauno | 6,37 |
| Nr. 483 15.21.076 | idem c.s. ...e funzionante. D N=15 (1/2") PN=6. euro (sette/93) | Cadauno | 7,93 |
| Nr. 484 15.21.077 | idem c.s. ...e funzionante. DN=20 (3/4") PN=42. euro (dieci/13) | Cadauno | 10,13 |
| Nr. 485 15.21.078 | idem c.s. ...e funzionante. DN=25 (1") PN=42. euro (dodici/29) | Cadauno | 12,29 |
| Nr. 486 15.21.079 | idem c.s. ...e funzionante. DN=32 (1"1/4") PN=35. euro (sedici/71) | Cadauno | 16,71 |
| Nr. 487 15.21.080 | idem c.s. ...e funzionante. DN=40 (1"1/2") PN=35. euro (venti/17) | Cadauno | 20,17 |
| Nr. 488 15.21.081 | idem c.s. ...e funzionante. DN=50 (2") PN=35. euro (ventinove/20) | Cadauno | 29,20 |
| Nr. 489 15.21.082 | idem c.s. ...e funzionante. DN= 65 (2"1/2") PN=25. euro (sessanta/10) | Cadauno | 60,10 |
| Nr. 490 15.21.083 | idem c.s. ...e funzionante. DN=80 (3") PN=25. euro (ottantasette/10) | Cadauno | 87,10 |
| Nr. 491 | idem c.s. ...e funzionante. DN=100 (4") PN=25. | | |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|----------------------|--|-----------------------|--------------------|
| 15.21.084 | euro (centotrentasette/12) | Cadauno | 137,12 |
| Nr. 492 15.21.085 | VALVOLA INTERCETTAZIONE A SFERA DA INCASSO CON CAPPuccio PN 25-64. Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo medio da incasso con cappuccio in ottone cromato, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per liquidi e gas da -20° C + 180° C. Sono comprese le opere murarie di apertura e chiusura tracce su muri in muratura leggera, escluse le pareti in pietra e c.a. ed il rifacimento dell'intonaco e tinteggiatura. DIAMETRO NOMINALE MM 10 (3/8") PN=64. euro (otto/83) | Cadauno | 8,83 |
| Nr. 493 15.21.086 | idem c.s. ...NOMINALE MM 15 (1/2") PN=64. euro (dieci/18) | Cadauno | 10,18 |
| Nr. 494 15.21.087 | idem c.s. ...NOMINALE MM 20 (3/4") PN=42. euro (dodici/34) | Cadauno | 12,34 |
| Nr. 495 15.21.088 | idem c.s. ...NOMINALE MM 25 (3/4") PN=42. euro (quindici/95) | Cadauno | 15,95 |
| Nr. 496 15.21.089 | SARACINESCA IN OTTONE, PASSAGGIO TOTALE, ATTACCHI FILETTATI, PN 16. Saracinesca in ottone stampato, tipo standard, passaggio totale, attacchi filettati, idonea per liquidi fino a +100° C con bar 16 e fino a +170° C con bar 7. Fornita e posta in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante. DIAMETRO NOMINALE 10 (3/8") PN=16. euro (sette/95) | Cadauno | 7,95 |
| Nr. 497 15.21.090 | idem c.s. ...DIAMETRO NOMINALE 15 (1/2") PN=16. euro (dieci/35) | Cadauno | 10,35 |
| Nr. 498 15.21.091 | idem c.s. ...DIAMETRO NOMINALE 20 (3/4") PN=16. euro (dodici/18) | Cadauno | 12,18 |
| Nr. 499 15.21.092 | idem c.s. ...DIAMETRO NOMINALE 25 (1") PN=16. euro (tredici/90) | Cadauno | 13,90 |
| Nr. 500 15.21.093 | idem c.s. ...DIAMETRO NOMINALE 32 (1"1/4) PN=16. euro (diciassette/07) | Cadauno | 17,07 |
| Nr. 501 15.21.094 | idem c.s. ...DIAMETRO NOMINALE 40 (1"1/2) PN=16. euro (diciannove/23) | Cadauno | 19,23 |
| Nr. 502 15.21.095 | COPPIA DI VALVOLE PER CORPO SCALDANTE COSTITUITA DA DETENTORE E VALVOLA MANUALE. Coppia di valvole in ottone cromato per corpo scaldante costituita da detentore e valvola ad angolo con manopola, completa di raccordi per collegamento a tubo di ferro, rame o plastica e piastrine copri muro. DIAMETRO NOMINALE 10 (3/8") euro (diciannove/00) | Cadauno | 19,00 |
| Nr. 503 15.21.096 | idem c.s. ...DIAMETRO NOMINALE 15 (1/2"). euro (ventiquattro/63) | Cadauno | 24,63 |
| Nr. 504 15.21.097 | idem c.s. ...DIAMETRO NOMINALE 20 (3/4"). euro (ventinove/99) | Cadauno | 29,99 |
| Nr. 505 15.21.098 | CRONOTERMOSTATO AMBIENTE PER RISCALDAMENTO E/O RAFFREDDAMENTO Termostato ambiente a regolazione ON-OFF completo di spia di intervento, campo di regolazione 5/30° C, differenziale fisso inferiore a 1,5° C, portata contatti superiore a 6 A a 250 V. CON COMMUTATORE ESTATE-INVERNO. euro (centosessantauno/69) | Cadauno | 161,69 |
| Nr. 506 15.22.001 | ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO PER APPARECCHI IGIENICO-SANITARI SANITARI. Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. avale delle valvole di intercettazione ubicate nel locale e fino agli attacchi a filo muro. Sono compresi: le valvole suddette; le tubazioni di acciaio zincato FM oppure in rame o polipropilene per distribuzioni d'acqua fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni di acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge; le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità fino alla colonna principale di scarico; le opere murarie per l'apertura, chiusura delle tracce e il ripristino dell'intonaco. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante. Sono esclusi: la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie e le tinteggiature. ALLACCIO PER LAVABO, LAVAMANO, BIDET euro (centotré/10) | Cadauno | 103,10 |
| Nr. 507 15.22.002 | idem c.s. ...tinteggiature. ALLACCIO PER LAVELLO CUCINA, LAVATOIO, VASCA DA BAGNO, PIATTO DOCCIA euro (centodieci/87) | Cadauno | 110,87 |
| Nr. 508 15.22.003 | idem c.s. ...tinteggiature. ALLACCIO PER LAVATRICE, LAVASTOVIGLIE euro (novantatré/32) | Cadauno | 93,32 |
| Nr. 509 15.22.004 | idem c.s. ...tinteggiature. ALLACCIO PER ORINATOIO euro (ottantaotto/30) | Cadauno | 88,30 |
| Nr. 510 | idem c.s. ...tinteggiature. ALLACCIO PER VASO A CACCIATA, O ALLA TURCA | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|----------------------|---|-----------------------|--------------------|
| 15.22.005 | euro (ottanta/27) | Cadauno | 80,27 |
| Nr. 511 15.22.006 | idem c.s. ...tinteggiature. ALLACCIO PER CASSETTA DI SCARICO euro (ottantacinque/04) | Cadauno | 85,04 |
| Nr. 512 15.22.007 | idem c.s. ...tinteggiature. ALLACCIO PER SCALDAQUA euro (ottantacinque/54) | Cadauno | 85,54 |
| Nr. 513 15.22.008 | idem c.s. ...tinteggiature. ALLACCIO BAGNO COMPLETO euro (quattrocentoottantacinque/62) | Corpo | 485,62 |
| Nr. 514 15.22.009 | ALLACCIO, IDRICO E SCARICO, MONTAGGIO APPARECCHI SANITARI E RUBINETTERIE FORNITI DALL'AMMINISTRAZIONE. Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, WC, docce, cucine, etc. a partire dalle valvole di intercettazione ubicate nel locale e fino al montaggio completo dei suddetti apparecchi con relative rubinetterie che sono forniti dalla Stazione Appaltante. Sono compresi: le valvole di intercettazione generali all'interno dei locali; la tubazione d'acciaio zincato FM o in rame o polipropilene per distribuzione di acqua fredda e calda dalle valvole di intercettazione fino agli apparecchi igienico-sanitari; il rivestimento delle suddette tubazioni di acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge; le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità dai singoli apparecchi igienico-sanitari fino alla colonna principale di scarico; il montaggio degli apparecchi igienico-sanitari e delle relative rubinetterie; le opere murarie per l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante. Sono esclusi: la fornitura delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie che verranno fornite dalla Stazione Appaltante e la tinteggiatura. PER LAVABO, LAVAMANI, BIDET. euro (centodue/56) | Cadauno | 102,56 |
| Nr. 515 15.22.010 | idem c.s. ...tinteggiatura. PER LAVABO CUCINA, LAVATOIO, PILOZZO, euro (centododici/28) | Cadauno | 112,28 |
| Nr. 516 15.22.011 | idem c.s. ...tinteggiatura. PER LAVASTOVIGLIE E LAVATRICE euro (ottantasei/30) | Cadauno | 86,30 |
| Nr. 517 15.22.012 | idem c.s. ...tinteggiatura. PER VASCA DA BAGNO euro (duecentoquattro/20) | Cadauno | 204,20 |
| Nr. 518 15.22.013 | idem c.s. ...tinteggiatura. PER PIATTO DOCCIA euro (centosedici/17) | Cadauno | 116,17 |
| Nr. 519 15.22.014 | idem c.s. ...tinteggiatura. PER ORINATOIO, euro (ottantaquattro/10) | Cadauno | 84,10 |
| Nr. 520 15.22.015 | idem c.s. ...tinteggiatura. PER VASO A CACCIATA, O ALLA TURCA euro (sessantanove/96) | Cadauno | 69,96 |
| Nr. 521 15.22.016 | idem c.s. ...tinteggiatura. PER CASSETTA DI SCARICO euro (centodiciannove/41) | Cadauno | 119,41 |
| Nr. 522 15.22.017 | idem c.s. ...tinteggiatura. PER SCALDAQUA ELETTRICO O TERMOELETTRICO euro (centoventi/41) | Cadauno | 120,41 |
| Nr. 523 15.22.018 | SIFONE DI ISPEZIONE. In ghisa del diametro di mm. 100, fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante. euro (trenta/42) | Cadauno | 30,42 |
| Nr. 524 15.22.019 | PILETTA DI SCARICO. Posta su pavimento, con coperchio in ottone del tipo pesante cromato, fissato a vite, con campana a bussola interamente ispezionabile, smontabile ed a tenuta stagna, del diametro utile di mm.100. euro (trentanove/34) | Cadauno | 39,34 |
| Nr. 525 15.22.020 | LAVABO IN PORCELLANA VETRIFICATA.(vitreus-china). Installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, fornito e posto in opera. Sono compresi: la piletta; lo scarico automatico a pistone; il sifone a bottiglia; i flessibili a parete, corredati del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate, etc; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali; dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. DELLE DIMENSIONI DI CM 70X55 CON TOLLERANZE IN MENO O IN PIU' DI CM 2. euro (centoquarantauno/25) | Cadauno | 141,25 |
| Nr. 526 15.22.021 | idem c.s. ...DI CM 65X51 CON TOLLERANZE IN MENO O IN PIU' DI CM 2. euro (centocinquanta/52) | Cadauno | 150,52 |
| Nr. 527 15.22.022 | idem c.s. ...DI CM 60X47 CON TOLLERANZE IN MENO O IN PIU' DI CM 2. euro (centotrentacinque/46) | | 135,46 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|----------------------|--|-----------------------|--------------------|
| Nr. 528 15.22.023 | COLONNA IN PORCELLANA VETRIFICATA PER LAVABO. Fornita a posta in opera. euro (settantadue/76) | Cadauno | 72,76 |
| Nr. 529 15.22.024 | VASO IGIENICO A CACCIATA DEL TIPO A PAVIMENTO O A PARETE. Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento o a parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'allettamento sul pavimento con cemento; il relativo fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato; le relative guarnizioni; il sedile ed il coperchio di buona qualità; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la cassetta di scarico che verrà computata a parte. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbature, ammacature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come richiesto dalla D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. euro (centoventinove/28) | Cadauno | 129,28 |
| Nr. 530 15.22.025 | VASO IGIENICO IN PORCELLANA VETRIFICATA CON CASSETTA DI SCARICO. Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento o a parete e cassetta di scarico forniti e posti in opera. Sono compresi: l'allettamento sul pavimento con cemento; il relativo fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato; le relative guarnizioni; il sedile ed il coperchio di buona qualità; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbature, ammacature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. A PAVIMENTO CON CASSETTA A VISTA A PARETE. euro (duecentotrentatre/63) | Cadauno | 233,63 |
| Nr. 531 15.22.026 | idem c.s. ...CON CASSETTA APPOGGIATA SUL VASO. euro (duecentotredici/23) | Cadauno | 213,23 |
| Nr. 532 15.22.027 | idem c.s. ...CON CASSETTA DEL TIPO AD INCASSO. euro (duecentonovantatre/51) | Cadauno | 293,51 |
| Nr. 533 15.22.028 | CASSETTA DI SCARICO DEL TIPO AD INCASSO. Cassetta di scarico per il lavaggio del vaso igienico, del tipo da incasso a parete (non in vista), realizzata a monoblocco con materiale plastico antiurto del tipo pesante, della capacità utile non inferiore a lt 10, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'assistenza muraria; la predisposizione della superficie esterna per l'ancoraggio degli intonaci; la batteria interna a funzionamento silenzioso con possibilità di facile e completa ispezionabilità in ogni sua parte all'interno della parete dove e' stata collocata; la sicurezza di scarico sul troppo pieno; il comando a maniglia o pulsante posto sulla parete esterna; il collegamento alla rete idrica esistente ed il tubo di raccordo al vaso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbature, ammacature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. euro (centodiciannove/41) | Cadauno | 119,41 |
| Nr. 534 15.22.029 | CASSETTA DI SCARICO DEL TIPO A VISTA. Cassetta di scarico per il lavaggio di vaso igienico del tipo da installare a parete in alto a vista, senza coperchio, in porcellana vetrificata, (vitreous-china), della capacità utile non inferiore a lt 10, fornita e posta in opera. Sono compresi: la batteria interna a funzionamento silenzioso; il rubinetto d'interruzione; il comando a maniglia o pulsante; le grappe; le guarnizioni di gomma; l'assistenza muraria; il collegamento alla rete idrica esistente; il tubo di raccordo al vaso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbature, ammacature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. euro (ottantauno/08) | Cadauno | 81,08 |
| Nr. 535 15.22.030 | VASO IGIENICO ALLA TURCA. Vaso igienico a pavimento (alla turca) in porcellana vetrificata (vitreous-china) corredato di pedana con dimensioni di circa cm 60x50, del tipo con rubinetto a passo rapido o con cassetta di scarico all'esterno, montato a filo pavimento, fornito e posto in opera. E' compresa l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la cassetta di scarico che verrà computata a parte. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbature, ammacature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. euro (zero/00) | Cadauno | 0,00 |
| Nr. 536 15.22.031 | ORINATOIO DEL TIPO SOSPESO A PARETE. Orinatoio in porcellana vetrificata (vitreous-china) del tipo sospeso a parete, con sifone incorporato del tipo ispezionabile, con flusso continuo o corredato di rubinetto cromato a passo rapido, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli allacci alla tubazione di adduzione e di scarico; le relative zanche e bulloni cromati per il fissaggio alla parete; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbature, ammacature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. A BECCO DI FLAUTO O SENZA BECCO DELLE DIMENSIONI STANDARD DI MERCATO DI CIRCA CM | | |

| Nunt. Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|-----------------------|--|-----------------------|--------------------|
| | 30X45. euro (centoquarantanove/65) | Cadauno | 149,65 |
| Nr. 537 15.22.032 | idem c.s. ...materiali stessi. RETTANGOLARE, PARTE SUPERIORE IN PIANO, DELLE DIMENSIONI STANDARD DI MERCATO DI CIRCA CM 45X80. euro (duecentodiciannove/26) | Cadauno | 219,26 |
| Nr. 538 15.22.033 | ORINATOIO DEL TIPO FISSATO A PARETE. Orinatoio del tipo a colonna in porcellana vetrificata (vitreous-china) delle dimensioni di cm 112x48x24 del tipo fissato a parete ed a pavimento, fornito e posto in opera. Sono compresi: la griglia in ottone cromato; il sifone e pilettoni con flusso continuo; la relativa pedana per orinatoio; il raccordo all'impianto idrico; le zanche, i bulloni cromati, se a vista, per il fissaggio a parete; la relativa sistemazione a pavimento; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualita' privi di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualita', caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. euro (duecentoquarantauno/18) | Cadauno | 241,18 |
| Nr. 539 15.22.034 | BIDET A PAVIMENTO. Bidet in porcellana vetrificata (vitreous-china) a pianta di forma variabile o comunque conforme ai prodotti in uso nel mercato, con erogazione d'acqua mediante monoforo o a tre fori, oppure da diaframmi laterali, fornito e posto in opera. Sono compresi: i raccordi alle tubazioni d'allaccio per l'adduzione dell'acqua calda e fredda; le relative viti, per il fissaggio a pavimento comunque realizzato; l'assistenza muraria; le guarnizioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualita' privi di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualita', caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. euro (centocinquantauno/27) | Cadauno | 151,27 |
| Nr. 540 15.22.035 | VASCA DA BAGNO DEL TIPO DA RIVESTIMENTO D'ACCIAIO. Vasca da bagno del tipo da rivestimento, d'acciaio, completa di piletta o pozzetto sifonato con coperchio cromato per lo scarico, rosetta di troppo pieno e relativo tubo, scarico automatico a pistone, fornita e posta in opera. Sono compresi: il raccordo alle tubazioni d'allaccio; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: il materiale e la posa in opera del rivestimento maiolicato; la relativa rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualita' privi di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualita', caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. DELLE DIMENSIONI STANDARD DI MERCATO DI CIRCA CM 170X70. euro (centoottantacinque/26) | Cadauno | 185,26 |
| Nr. 541 15.22.036 | idem c.s. ...CIRCA CM 160X65. euro (centoottantacinque/95) | Cadauno | 185,95 |
| Nr. 542 15.22.037 | VASCA DA BAGNO DEL TIPO DA RIVESTIMENTO D'ACCIAIO. Completa di piletta o pozzetto sifonato con coperchio cromato per lo scarico, rosetta di troppo pieno e relativo tubo, scarico automatico a pistone, fornita e posta in opera. Sono compresi: il raccordo alle tubazioni d'allaccio; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: il materiale e la posa in opera del rivestimento maiolicato; la relativa rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualita' privi di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualita', caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. DELLE DIMENSIONI STANDARD DI MERCATO DI CIRCA CM 105X70. euro (centosessantatré/21) | Cadauno | 163,21 |
| Nr. 543 15.22.038 | PIATTO PER DOCCIA D'ACCIAIO SMALTATO. Completo di piletta e griglia di scarico ad angolo, cromate, di raccordo alle tubazioni d'allaccio, con superficie antisdrucciolevole, da installare sopra pavimento a semincasso, fornito e posto in opera. E' compresa l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualita' privi di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualita', caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come per richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. DELLE DIMENSIONI STANDARD DI MERCATO DI CIRCA CM 70X70. euro (novantauno/37) | Cadauno | 91,37 |
| Nr. 544 15.22.039 | idem c.s. ...CIRCA CM 80X80. euro (centonove/33) | Cadauno | 109,33 |
| Nr. 545 15.22.040 | PIATTO PER DOCCIA IN GRES PORCELLANATO BIANCO. Piatto per doccia in gres porcellanato (fire-clay) bianco, fornito e posto in opera, completo di piletta e griglia di scarico ad angolo, cromate, di raccordo alle tubazioni d'allaccio, con superficie antisdrucciolevole, da installare sopra pavimento a semincasso. E' compresa l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualita' privi di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e | | |

| Num Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|----------------------|---|-----------------------|--------------------|
| | rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. DELLE DIMENSIONI STANDARD DI MERCATO DI CIRCA CM 70X70. euro (centotrentasette/41) | Cadauno | 137,41 |
| Nr. 546 15.22.041 | idem c.s. ...CIRCA CM 80X80. euro (centoquarantaotto/28) | Cadauno | 148,28 |
| Nr. 547 15.22.042 | PIATTO PER DOCCIA IN PORCELLANA VETRIFICATA. Fornito e posto in opera, completo di piletta e griglia di scarico ad angolo, cromate, di raccordo alle tubazioni d'allaccio, con superficie antisdrucciolevole, da installare sopra pavimento a semincasso. E' compresa l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbature, ammacature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. DELLE DIMENSIONI STANDARD DI MERCATO DI CIRCA CM 75X75. euro (centoquaranta/42) | Cadauno | 140,42 |
| Nr. 548 15.22.043 | idem c.s. ...CIRCA CM 80X80. euro (centosessantauno/56) | Cadauno | 161,56 |
| Nr. 549 15.22.044 | idem c.s. ...CIRCA CM 80X80 TIPO PROFONDO. euro (centoottantacinque/64) | Cadauno | 185,64 |
| Nr. 550 15.22.045 | idem c.s. ...CIRCA CM 80X80 AD ANGOLO CON LATO CURVO. euro (centosessantanove/58) | Cadauno | 169,58 |
| Nr. 551 15.22.046 | ANGOLO DOCCIA CON PIATTO IN CERAMICA CM 72X90. Formazione di angolo doccia rialzato con due gradini e posa in opera di piatto doccia in ceramica di cm 72x90, fissato con malta di cemento. Compreso l'intonacatura dei gradini, gli scarichi e quant'altro occorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. E' escluso il rivestimento dei gradini. euro (duecentocinque/71) | Cadauno | 205,71 |
| Nr. 552 15.22.047 | BOX DOCCIA CM 90X110. Fornitura e posa di cabina per doccia composta da una parete fissa di cm 90 ed una parete mobile di cm 110, con telaio estensibile e coprifili di compensazione in alluminio, completa di tasselli, viti, guarnizioni, corredata inoltre di vetro temperato di sicurezza dello spessore di mm 4, e quant'altro è necessario a dare l'opera a perfetta regola d'arte. euro (settecentocinquantaquattro/59) | Cadauno | 752,59 |
| Nr. 553 15.22.048 | LAVELLO DA CUCINA. Fornito e posto in opera, completo di troppo pieno, di mensola di sostegno di ferro o ghisa smaltata se posizionato a sbalzo, di pilette, sifoni, tubo di prolungamento con rosone, morsetti, bulloni, viti, tappo di gomma con catenella o con chiusura a pistone, ecc., il tutto in ottone del tipo pesante cromato. Sono compresi: l'assistenza muraria, il raccordo alle tubazioni d'allaccio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbature, ammacature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come per richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. IN GRES PORCELLANATO (FIRE-CLAY) A DUE BACINI PIU' SCOLAPIATTI DELLE DIMENSIONI DI CIRCA CM 116X50X22. euro (centoottantatre/42) | Cadauno | 183,42 |
| Nr. 554 15.22.049 | idem c.s. ...stessi. IN GRES PORCELLANATO (FIRE-CLAY) AD UN BACINO PIU' SCOLAPIATTI DELLE DIMENSIONI DI CIRCA CM 100X50X22. euro (centoquarantanove/57) | Cadauno | 149,57 |
| Nr. 555 15.22.050 | idem c.s. ...stessi. IN PORCELLANA VETRIFICATA (VITREOUS-CHINA) A DUE BACINI PIU' SCOLAPIATTI DELLE DIMENSIONI DI CIRCA CM 120X50X23. euro (duecentosedici/24) | Cadauno | 216,24 |
| Nr. 556 15.22.051 | idem c.s. ...stessi. IN ACCIAIO INOX 18/10 DA APPOGGIO CON UN BACINO SU MOBILE, QUESTO COMPRESO, DELLE DIMENSIONI DI CIRCA CM 90X60. euro (centosettantasette/34) | Cadauno | 177,34 |
| Nr. 557 15.22.052 | idem c.s. ...stessi. IN ACCIAIO INOX 18/10 DA APPOGGIO CON UN BACINO SU MOBILE, QUESTO COMPRESO, DELLE DIMENSIONI DI CIRCA CM 120X60. euro (duecentosedici/16) | Cadauno | 216,16 |
| Nr. 558 15.22.053 | idem c.s. ...stessi. IN ACCIAIO INOX 18/10 DA APPOGGIO CON DUE BACINI SU MOBILE, QUESTO COMPRESO, DELLE DIMENSIONI DI CIRCA CM 120X60. euro (duecentoottantadue/47) | Cadauno | 282,47 |
| Nr. 559 15.22.054 | ACCESSORI BAGNO. Accessori da bagno in porcellana vetrificata (vitreous china) da semincasso. Sono compresi: il collante speciale per il fissaggio a parete; l'assistenza muraria per l'apertura e la ripresa del rivestimento in mattonelle, in maiolica o simile; la muratura degli accessori stessi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. PORTASAPONE TIPO | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|----------------------|--|-----------------------|--------------------|
| | SEMINCASSO DELLE DIMENSIONI DI CIRCA CM 7,5X15. euro (ventiquattro/08) | Cadauno | 24,08 |
| Nr. 560 15.22.055 | idem c.s. ...lavoro finito. PORTASAPONE TIPO SEMINCASSO DELLE DIMENSIONI DI CIRCA CM 15X15. euro (ventitre/30) | Cadauno | 23,30 |
| Nr. 561 15.22.056 | idem c.s. ...lavoro finito. PORTABICCHIERE DELLE DIMENSIONI DI CIRCA CM 15X15. euro (ventitre/57) | Cadauno | 23,57 |
| Nr. 562 15.22.057 | idem c.s. ...lavoro finito. PORTASAPONE DELLE DIMENSIONI DI CIRCA CM 30X15. euro (trenta/11) | Cadauno | 30,11 |
| Nr. 563 15.22.058 | idem c.s. ...lavoro finito. PORTACARTA DELLE DIMENSIONI DI CIRCA CM 15X15. euro (ventisei/23) | Cadauno | 26,23 |
| Nr. 564 15.22.059 | idem c.s. ...lavoro finito. PORTASCIUGAMANI A BARRA DELLE DIMENSIONI DI CIRCA CM 60. euro (trenta/21) | Cadauno | 30,21 |
| Nr. 565 15.22.060 | idem c.s. ...lavoro finito. PORTASAPONE DEL TIPO A FISSAGGIO ADESIVO DELLE DIMENSIONI DI CIRCA CM 10X9. euro (ventiquattro/08) | Cadauno | 24,08 |
| Nr. 566 15.22.061 | idem c.s. ...lavoro finito. PORTABICCHIERE DEL TIPO A FISSAGGIO ADESIVO DELLE DIMENSIONI DI CIRCA CM 30X9. euro (ventitre/08) | Cadauno | 23,08 |
| Nr. 567 15.22.062 | idem c.s. ...lavoro finito. PORTACARTA DEL TIPO A FISSAGGIO ADESIVO DELLE DIMENSIONI DI CIRCA CM 15X11. euro (ventisette/60) | Cadauno | 27,60 |
| Nr. 568 15.22.063 | EROGATORE DI ARIA CALDA. Erogatore di aria calda elettrico, idoneo per essere installato di lavabi e lavamani, costituito da ventilatore, resistenza elettrica con potenza max di 2000 W, carter di contenimento. AD AZIONAMENTO MANUALE CON TIMER DI SPEGNIMENTO RITARDATO. euro (centoquarantasei/45) | Cadauno | 146,45 |
| Nr. 569 15.22.064 | idem c.s. ...AD AZIONAMENTO AUTOMATICO CON SENSORE DI AVVICINAMENTO A RAGGI INFRAROSSI. euro (centosettantaquattro/60) | Cadauno | 174,60 |
| Nr. 570 15.22.065 | GRUPPO ESTERNO PER VASCA DA BAGNO. Gruppo esterno per vasca da bagno in ottone tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, del diametro da 1/2", completo di doccia a mano, corredata di flessibile cromato di lunghezza non inferiore a cm 100, di bocca di erogazione, rubinetti acqua calda e fredda, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. euro (novantacinque/61) | Cadauno | 95,61 |
| Nr. 571 15.22.066 | SUPPORTO IN OTTONE PER DOCCIA. Supporto in ottone tipo pesante cromato per doccia a mano fissato a parete, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. euro (nove/94) | Cadauno | 9,94 |
| Nr. 572 15.22.067 | TUBO IN OTTONE CROMATO CON SUPPORTO PER L'IMPUGNATURA DOCCIA A MANO. Tubo in ottone cromato a parete con supporto per l'impugnatura doccia a mano, completo di attacchi per il fissaggio a parete, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. euro (ventiotto/69) | Cadauno | 28,69 |
| Nr. 573 15.22.068 | BATTERIA PER VASCA O DOCCIA. Del tipo ad incasso in ottone tipo pesante cromato, realizzata nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, composta da rubinetti ad angolo o diritti per erogazione di acqua calda e fredda, bocca a parete, o braccio con soffione ed i relativi collegamenti, fornita e posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. CON BRACCIO A PARETE PER VASCA. euro (centoventiquattro/25) | Cadauno | 124,25 |
| Nr. 574 15.22.069 | idem c.s. ...CON BRACCIO CON SOFFIONE ROTANTE PER DOCCIA. euro (centoquarantasei/25) | Cadauno | 146,25 |
| Nr. 575 15.22.070 | idem c.s. ...CON BRACCIO CON SOFFIONE NON ROTANTE PER DOCCIA. euro (centoventi/32) | Cadauno | 120,32 |
| Nr. 576 15.22.071 | GRUPPO MONOFORO PER LAVABO. In ottone del tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, del diametro 1/2", completo di rubinetti per acqua calda e fredda, di bocca di erogazione, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. SCARICO CON COMANDO A PISTONE. euro (ottantaquattro/25) | Cadauno | 84,25 |
| Nr. 577 15.22.072 | idem c.s. ...lavoro finito. SENZA SCARICO. euro (sessanta/71) | Cadauno | 60,71 |
| Nr. 578 15.22.073 | GRUPPO MONOFORO PER LAVABO CON BOCCA GIREVOLE. Gruppo monoforo per lavabo in ottone tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, completo di rubinetti per acqua calda e fredda, di bocca di erogazione girevole del tipo alta, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. SCARICO CON COMANDO A PISTONE. | | |

| Nun.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|----------------------|--|-----------------------|--------------------|
| | euro (novantacinque/48) | Cadauno | 95,48 |
| Nr. 579 15.22.074 | idem c.s. ...lavoro finito. SENZA SCARICO. euro (settantasei/16) | Cadauno | 76,16 |
| Nr. 580 15.22.075 | BATTERIA PER LAVABO. In ottone del tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, completa di rubinetti per acqua calda e fredda, fornita e posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. SCARICO CON COMANDO A PISTONE. euro (ottantaotto/07) | Cadauno | 88,07 |
| Nr. 581 15.22.076 | idem c.s. ...lavoro finito. SENZA SCARICO. euro (sessantauno/36) | Cadauno | 61,36 |
| Nr. 582 15.22.077 | GRUPPO MONOFORO PER BIDET. In ottone tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, con bocchetta di erogazione orientabile e relativo scarico con comando automatico a pistone, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. SCARICO CON COMANDO A PISTONE. euro (novanta/42) | Cadauno | 90,42 |
| Nr. 583 15.22.078 | idem c.s. ...lavoro finito. SENZA SCARICO. euro (ottantacinque/55) | Cadauno | 85,55 |
| Nr. 584 15.22.079 | BATTERIA PER BIDET. In ottone tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, completa di rubinetti per acqua calda e fredda e di scarico con comando automatico a pistone, fornita e posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. SCARICO CON COMANDO A PISTONE. euro (ottantaotto/52) | Cadauno | 88,52 |
| Nr. 585 15.22.080 | idem c.s. ...lavoro finito. SENZA SCARICO. euro (settantaotto/92) | Cadauno | 78,92 |
| Nr. 586 15.22.081 | GRUPPO DA PARETE PER LAVELLO CUCINA. Completo di rubinetti per acqua calda e fredda, in ottone del tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, con bocca di erogazione girevole tipo bassa o alta, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. BOCCA DELLA LUNGHEZZA DI CIRCA CM 15. euro (sessantanove/73) | Cadauno | 69,73 |
| Nr. 587 15.22.082 | idem c.s. ...CIRCA CM 20. euro (settanta/78) | Cadauno | 70,78 |
| Nr. 588 15.22.083 | idem c.s. ...CIRCA CM 25. euro (settantauno/66) | Cadauno | 71,66 |
| Nr. 589 15.22.084 | GRUPPO MONOFORO PER LAVELLO CUCINA. Gruppo monoforo da installare sul lavello in ottone del tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, con bocca di erogazione girevole tipo alta, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. BOCCA DELLA LUNGHEZZA DI CIRCA CM 15. euro (settantacinque/98) | Cadauno | 75,98 |
| Nr. 590 15.22.085 | idem c.s. ...CIRCA CM 20. euro (settantasette/43) | Cadauno | 77,43 |
| Nr. 591 15.22.086 | idem c.s. ...CIRCA CM 25. euro (settantanove/17) | Cadauno | 79,17 |
| Nr. 592 15.22.087 | BRACCIO DOCCIA CON SOFFIONE ROTANTE. Per apertura-chiusura, del tipo cromato, e regolazione del getto, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. euro (cinquantasette/72) | Cadauno | 57,72 |
| Nr. 593 15.22.088 | GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO PER VASCA. Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, per vasca del tipo ad incasso, con filtri incorporati e deviatore automatico perfettamente funzionante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. euro (centodiciannove/51) | Cadauno | 119,51 |
| Nr. 594 15.22.089 | GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO PER DOCCIA AD INCASSO. Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, per doccia ad incasso con filtri incorporati perfettamente funzionante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. euro (centoventicinque/10) | Cadauno | 125,10 |
| Nr. 595 15.22.090 | GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO CON SCARICO. Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, per lavabo con scarico, corredato di raccordi con filtro incorporato perfettamente funzionante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. CON BOCCA EROGAZIONE FISSA. euro (centodiciassette/65) | Cadauno | 117,65 |
| Nr. 596 | idem c.s. ...BOCCA EROGAZIONE GIREVOLE. | | |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|----------------------|--|-----------------------|--------------------|
| 15.22.091 | euro (centocinquantadue/33) | Cadauno | 152,33 |
| Nr. 597 15.22.092 | Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, per bidet, con bocchetta di erogazione orientabile e scarico, corredato di raccordi, con filtro incorporato perfettamente funzionante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. euro (centodiciotto/60) | Cadauno | 118,60 |
| Nr. 598 15.22.093 | GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO CROMATO PER LAVELLO CON BOCCA DI EROGAZIONE GIREVOLE. Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, per lavello con bocca di erogazione girevole della lunghezza di circa cm 20, corredato di raccordi, con filtro incorporato perfettamente funzionante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. euro (centoventitre/33) | Cadauno | 123,33 |
| Nr. 599 15.22.094 | LAVABO PER DISABILI IN CERAMICA. Lavabo per disabili in ceramica con appoggiagomiti, paraspruzzi, miscelatore meccanico a leva lunga con bocchello estraibile e sifone con scarico flessibile, secondo le norme vigenti; con mensole fisse euro (quattrocentoventinove/44) | Cadauno | 429,44 |
| Nr. 600 15.22.095 | WC/BIDET PER DISABILI. Realizzato in ceramica catino allungato, sedile speciale rimovibile in plastica antiscivolo, apertura anteriore, altezza 500 mm. e lunghezza 800 dalla parete, completo di cassetta e comando di scarico del tipo agevolato, secondo la normativa vigente; con sifone incorporato euro (cinquecentocinquantacinque/78) | Cadauno | 555,78 |
| Nr. 601 15.22.096 | SERBATOIO IN VETRORESINA PER USO POTABILE. Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua muniti di coperchio a tenuta, collegati alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, muniti di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Rispondenti alle prescrizioni del D.m 21 Marzo 1973 e circolare n. 102 del 2 Dicembre 1978. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro. DELLA CAPACITA' DI 200 LITRI euro (centoventicinque/93) | Cadauno | 125,93 |
| Nr. 602 15.22.097 | idem c.s. ...CAPACITA' DI 300 LITRI euro (centocinquanta/52) | Cadauno | 150,52 |
| Nr. 603 15.22.098 | idem c.s. ...CAPACITA' DI 400 LITRI euro (centosettantaotto/62) | Cadauno | 178,62 |
| Nr. 604 15.22.099 | idem c.s. ...CAPACITA' DI 500 LITRI euro (duecentodieci/72) | Cadauno | 210,72 |
| Nr. 605 15.22.100 | idem c.s. ...CAPACITA' DI OLTRE 500 LITRI euro (trecentocinquantasette/22) | Cadauno | 357,22 |
| Nr. 606 15.22.101 | SERBATOIO A PRESSIONE ATMOSFERICA PER LIQUIDI ALIMENTARI, IN ACCIAIO INOX., DA REALIZZARSI A MISURA, CONTEGGIATO AL KG. Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato a misura in lamiera di acciaio inox di adeguato spessore. Sono compresi: il coperchio oppure bocca ermetica d'ispezione; gli attacchi vari per riempimento; lo scarico; il troppo pieno; l'aspirazione; l'indicatore di livello; i piedini di appoggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Il costo del serbatoio e' valutato a peso di lamiera di acciaio inox. QUOTA FISSA PER CIASCUN SERBATOIO euro (centonovantadue/66) | Cadauno | 192,66 |
| Nr. 607 15.22.102 | idem c.s. ...inox. QUOTA AGGIUNTIVA PER PESO COMPLESSIVO SERBATOI euro (undici/03) | Kg | 11,03 |
| Nr. 608 15.23.001 | IMPIANTO ELETTRICO NUOVA COSTRUZIONE PER IMPIANTI INTERNI eseguito a norma di legge (legge 37/2008, norme CEI, tabelle UNEL, prescrizioni dell'Azienda Distributrice, del locale Comando VV.FF. e dell'USL), con materiali rispondenti alle norme CEI e tabelle di unificazione UNEL, marchio di qualita' IMQ o equivalente, prescrizioni come da capitolato speciale. PUNTO LUCE INTERROTTO euro (trentanove/96) | Cadauno | 39,96 |
| Nr. 609 15.23.002 | idem c.s. ...capitolato speciale. PUNTO LUCE DEVIATO euro (quarantanove/20) | Cadauno | 49,20 |
| Nr. 610 15.23.003 | idem c.s. ...capitolato speciale. PUNTO LUCE INVERTITO euro (sessantauno/44) | Cadauno | 61,44 |
| Nr. 611 15.23.004 | idem c.s. ...capitolato speciale. PUNTO LUCE COMMUTATO euro (cinquantatre/95) | Cadauno | 53,95 |
| Nr. 612 15.23.005 | idem c.s. ...capitolato speciale. PRESA LUCE 2*10 A CON TERRA euro (trentacinque/07) | Cadauno | 35,07 |
| Nr. 613 15.23.006 | idem c.s. ...capitolato speciale. PRESA PICCOLI ELETTRODOMESTICI euro (cinquantauno/17) | Cadauno | 51,17 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|----------------------|--|-----------------------|--------------------|
| Nr. 614 15.23.007 | idem c.s. ...capitolato speciale. PRESA AD ELEVATA POTENZA INTERR. DA INCASSO 2*15 A CON TERRA euro (sessantatre/43) | Cadauno | 63,43 |
| Nr. 615 15.23.008 | idem c.s. ...capitolato speciale. CENTRALINO DA INCASSO A 12 MODULI CON SOPRA MONTATO: n. 1 interruttore differenziale 2*40 A; n. 1 interruttore magnetotermico unipolare da 6 A; n. 1 interruttore bipolare da 16 A; n. 1 interruttore bipolare da 10 A per il circuito luce euro (trecentonovantauno/20) | Cadauno | 391,20 |
| Nr. 616 15.23.009 | IMPIANTO ELETTRICO NUOVA COSTRUZIONE PER IMPIANTI INTERNI eseguito a norma di legge (legge 37/2008, norme CEI, tabelle UNEL, prescrizioni dell'Azienda Distributrice, del locale Comando VV.FF. e dell'USL), con materiali rispondenti alle norme CEI e tabelle di unificazione UNEL, marchio di qualità IMQ o equivalente, prescrizioni come da capitolato speciale. QUADRO GENERALE A VALLE DEL GRUPPO ENEL COMPRENDENTE: pannelli con telaio incernierato con interruttori 2*32 A magnetotermici; per ogni alloggio euro (centosettantasette/36) | Cadauno | 177,36 |
| Nr. 617 15.23.010 | idem c.s. ...capitolato speciale. COLONNA MONTANTE PER ALIMENTAZIONE DEGLI ALLOGGI. Comprensiva di cassette di derivazione per le tubazioni; per ogni alloggio euro (settantaquattro/64) | Cadauno | 74,64 |
| Nr. 618 15.23.011 | idem c.s. ...capitolato speciale. IMPIANTO DI MESSA A TERRA DELLA PIASTRA DI ISPEZIONE AI CENTRALINI DEGLI ALLOGGI; per ogni alloggio euro (centoventidue/37) | Cadauno | 122,37 |
| Nr. 619 15.23.012 | idem c.s. ...capitolato speciale. IMPIANTO DI MESSA A TERRA VANI SCALA COME: impianto di messa a terra della piastra al terreno. euro (cinquanta/84) | Cadauno | 50,84 |
| Nr. 620 15.23.013 | idem c.s. ...capitolato speciale. IMPIANTO DI MESSA A TERRA DEL PALO TV; per ogni alloggio euro (ventiquattro/05) | Cadauno | 24,05 |
| Nr. 621 15.23.014 | idem c.s. ...capitolato speciale. IMPIANTO DI CANALIZZAZIONE SIP; per ogni alloggio euro (trenta/98) | Cadauno | 30,98 |
| Nr. 622 15.23.015 | idem c.s. ...capitolato speciale. IMPIANTO LUCE SCALA COMPLETA DI: plafoniere tipo svrdesse e lampade da 60 W, pulsanti di comando, interruttore temporizzato, pulsanti con targhetta; per ogni alloggio euro (trentaotto/10) | Cadauno | 38,10 |
| Nr. 623 15.23.016 | idem c.s. ...capitolato speciale. IMPIANTO TIRO PORTA COSTITUITO DA: tubazioni, conduttore, pulsanti di comando e con targhetta; per ogni alloggio euro (trentatre/91) | Cadauno | 33,91 |
| Nr. 624 15.23.017 | idem c.s. ...capitolato speciale. IMPIANTO SUONERIA ESTERNO; per ogni alloggio euro (quarantatre/21) | Cadauno | 43,21 |
| Nr. 625 15.23.018 | idem c.s. ...capitolato speciale. IMPIANTO CITOFOONO. Compreso di citofono a viva voce; per ogni alloggio euro (centoventisette/91) | Cadauno | 127,91 |
| Nr. 626 15.23.019 | idem c.s. ...capitolato speciale. IMPIANTO LUCE CANTINA COSTITUITO DA: un punto luce con plafoniera ovale stagna e lampade da 60 W; per ogni alloggio euro (quaranta/96) | Cadauno | 40,96 |
| Nr. 627 15.23.020 | idem c.s. ...capitolato speciale. IMPIANTO PUNTI LUCE CORRIDOI CANTINA COSTITUITO DA: plafoniere stagne, il comando delle lampade sarà con pulsanti ed interruttori temporizzati. euro (venticinque/12) | Cadauno | 25,12 |
| Nr. 628 15.23.021 | idem c.s. ...capitolato speciale. COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE DEI BAGNI E DELLE CUCINE; per ogni alloggio euro (ventisei/33) | Cadauno | 26,33 |
| Nr. 629 15.23.022 | idem c.s. ...capitolato speciale. IMPIANTO LUCE PER ESTERNI INTERROTTI: completi di plafoniera stagna con lampada al neon. euro (sessanta/62) | Cadauno | 60,62 |
| Nr. 630 15.23.023 | idem c.s. ...capitolato speciale. ALLACCIAMENTO NUOVI CENTRALINI AI VECCHI ALLOGGI: realizzato con tubo in plastica euro (ventisette/60) | Cadauno | 27,60 |
| Nr. 631 15.23.024 | idem c.s. ...capitolato speciale. RETE ESTERNA DI TERRA AD ANELLO euro (zero/00) | Metro lineare | 0,00 |
| Nr. 632 15.23.025 | idem c.s. ...capitolato speciale. COLLEGAMENTO AI CONDUTTORI ESISTENTI DI TIRO, CAMPANELLO, LUCE SCALA E CAMPANELLO DA INCASSO euro (trentaotto/64) | Cadauno | 38,64 |
| Nr. 633 15.23.026 | IMPIANTO ELETTRICO MANUTANZIONE D'IMPIANTI INTERNI ESISTENTI. Eseguito con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge (legge 46/90, norme CEI, tabelle ENEL, prescrizioni dell'Azienda Distributrice, del Locale Comando | | |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|----------------------|--|-----------------------|--------------------|
| | VV.FF. e dell'USLL) con cavetti a sezione varie comunque adeguati ai carichi della normativa, sottotraccia entro guaina corrugata di adeguato diametro e tipologia oppure sopra intonaco entro guaine rigide complete di pezzi di raccordo, compresa la rete di distribuzione dorsale dal quadro di protezione interna, le occorrenti scatole di derivazione, le scatole di incasso e soprintonaco, i comandi di tipo componibili completi di placchetta, la rete di terra per ogni punto di utilizzo, escluse le colonne montanti dai contatori, sono altresì comprese tutte le assistenze murarie, anche per copertura e chiusura di tracce, l'onere delle certificazioni di cui alla legge 46/90, l'eventuale verifica a norma dell'Organo Competente, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: INTERRUTTORE euro (sedici/29) | Cadauno | 16,29 |
| Nr. 634 15.23.027 | idem c.s. ...regola d'arte: DEVIATORE euro (diciassette/43) | Cadauno | 17,43 |
| Nr. 635 15.23.028 | idem c.s. ...regola d'arte: INVERTITORE euro (diciannove/19) | Cadauno | 19,19 |
| Nr. 636 15.23.029 | idem c.s. ...regola d'arte: PULSANTE CON EVENTUALE RELE' euro (quattordici/53) | Cadauno | 14,53 |
| Nr. 637 15.23.030 | idem c.s. ...regola d'arte: INTERRUTTORE BIPOLARE SINGOLO euro (quarantatre/58) | Cadauno | 43,58 |
| Nr. 638 15.23.031 | idem c.s. ...regola d'arte: INTERRUTTORE BIPOLARE ABBINATO AD ALTRI FRUTTI euro (venticinque/58) | Cadauno | 25,58 |
| Nr. 639 15.23.032 | idem c.s. ...regola d'arte: CAMPANELLO (SUONERIA) CON EVENTUALE TRASFORMATORE euro (quaranta/39) | Cadauno | 40,39 |
| Nr. 640 15.23.033 | idem c.s. ...regola d'arte: PRESA TELEFONICA COMPLETA DELLA SOLA TUBAZIONE euro (trentasei/53) | Cadauno | 36,53 |
| Nr. 641 15.23.034 | idem c.s. ...regola d'arte: PRESA TV euro (quarantacinque/57) | Cadauno | 45,57 |
| Nr. 642 15.23.035 | idem c.s. ...regola d'arte: QUADRO MODULARE DA INCASSO. Di protezione interna, comprensivo di sportello, di n. 2 interruttori differenziali magnetotermici, uno per il circuito d'illuminazione, l'altro per il circuito f.e.m., cablato, compreso ogni onere e magistero euro (duecentocinquantesette/75) | Cadauno | 257,75 |
| Nr. 643 15.23.036 | idem c.s. ...regola d'arte: INTERRUTTORE DIFFERENZIALE: da installarsi nel quadro di protezione interno esistente, cablato euro (novantesette/98) | Cadauno | 97,98 |
| Nr. 644 15.23.037 | idem c.s. ...regola d'arte: SOVRAPPREZZO ALLE VOCI PRECEDENTI: per esecuzione stagna, incremento del 10% euro (zero/10) | Percentuale | 0,10 |
| Nr. 645 15.23.038 | RICERCA DI CONTATTI O SEMPLICI GUASTI IN IMPIANTI ELETTRICI; di alloggi, anche su vani scala o in altri ambienti, comprendendosi in tale lavoro l'ispezione dell'impianto, il sezionamento del medesimo, l'individuazione del tipo di guasto e la sua posizione, il tutto onde poter procedere alla successiva riparazione del caso, dietro specifica richiesta della D.L. e con indicazioni da parte della medesima del tipo di ricerca da eseguirsi: ricerca richiedente l'impiego di un solo elettricista, senza l'aiuto elettricista, e con limite della ricerca fissato in un massimo di due ore di lavoro; euro (quarantadue/24) | Cadauno | 42,24 |
| Nr. 646 15.23.039 | idem c.s. ...l'impiego di elettricista ed aiuto elettricista e con limite della ricerca fissato in un massimo di due ore: euro (settantasei/16) | Cadauno | 76,16 |
| Nr. 647 15.23.040 | SOSTITUZIONE DI AUTOMATICO A TEMPO. Per luce scale, compresa la fornitura e l'asporto e l'allontanamento dell'eventuale esistente, il perfetto collegamento all'impianto, la verifica del perfetto funzionamento e quant'altro occorra euro (sessanta/19) | Cadauno | 60,19 |
| Nr. 648 15.23.041 | SOSTITUZIONE DI APPARECCHIATURE PER LUCE SCALA. Compresa la fornitura del nuovo, allacciamenti ed ogni onere o magistero: RELAIS euro (trentasette/20) | Cadauno | 37,20 |
| Nr. 649 15.23.042 | idem c.s. ...o magistero: TRASFORMATORE euro (zero/00) | Cadauno | 0,00 |
| Nr. 650 15.23.043 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADE ED APPARECCHIATURE: per vani scala, scantinati e cortili, ad incandescenza, della potenza da 60 a 100 W: PER UNA LAMPADA euro (tredici/95) | Cadauno | 13,95 |
| Nr. 651 15.23.044 | idem c.s. ...W: PER DUE LAMPADE euro (quindici/67) | Cadauno | 15,67 |
| Nr. 652 15.23.045 | idem c.s. ...W: PER TRE LAMPADE euro (diciassette/43) | Cadauno | 17,43 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|----------------------|--|-----------------------|--------------------|
| Nr. 653 15.23.046 | idem c.s. ...W: PER QUATTRO LAMPADE euro (diciannove/19) | Cadauno | 19,19 |
| Nr. 654 15.23.047 | SOSTITUZIONE DI PULSANTE PER CAMPANELLO (FORNITURA COMPRESA): in qualsiasi tipo di placca, compreso l'eventuale asporto dell'esistente, lo smontaggio ed il montaggio della placca, la verifica del perfetto funzionamento e quant'altro occorra euro (sedici/05) | Cadauno | 16,05 |
| Nr. 655 15.23.048 | F.P.O. DI CENTRALINA TELEVISIONE COMPRESO LE ANTENNE euro (trecentocinquantauno/20) | Cadauno | 351,20 |
| Nr. 656 15.23.049 | TUBO IN P.V.C. O ALTRO POLIMERO RIGIDO, TIPO PESANTE: autoestinguente, con marchio IMQ, compresi accessori per montaggio a vista, quali tasselli di fissaggio, raccorderie, manicotti e pezzi speciali e tutto quanto necessario per l'esecuzione a regola d'arte, grado di protezione minimo IP55: TUBO D.16 euro (quattro/52) | Metro lineare | 4,52 |
| Nr. 657 15.23.050 | idem c.s. ...IP55: TUBO D.20 euro (cinque/15) | Metro lineare | 5,15 |
| Nr. 658 15.23.051 | idem c.s. ...IP55: TUBO D.25 euro (sei/18) | Metro lineare | 6,18 |
| Nr. 659 15.23.052 | idem c.s. ...IP55: TUBO D.32 euro (sette/82) | Metro lineare | 7,82 |
| Nr. 660 15.23.053 | idem c.s. ...IP55: TUBO D.40 euro (otto/98) | Metro lineare | 8,98 |
| Nr. 661 15.23.054 | F.P.O. DI CASSETTE DI DERIVAZIONE IP55 IN P.V.C.; autoestinguente con marchio I.M.Q., compreso accessori di fissaggio e tutto quanto necessario per l'installazione a regola d'arte; 100 X 100 euro (sei/44) | Cadauno | 6,44 |
| Nr. 662 15.23.055 | idem c.s. ...regola d'arte; 120 X 80 euro (sei/63) | Cadauno | 6,63 |
| Nr. 663 15.23.056 | idem c.s. ...regola d'arte; 150 X 115 euro (sette/58) | Cadauno | 7,58 |
| Nr. 664 15.23.057 | idem c.s. ...regola d'arte; 190 X 140 euro (nove/69) | Cadauno | 9,69 |
| Nr. 665 15.23.058 | idem c.s. ...regola d'arte; 240 X 190 euro (dodici/54) | Cadauno | 12,54 |
| Nr. 666 15.23.059 | idem c.s. ...regola d'arte; 300 X 220 euro (diciannove/22) | Cadauno | 19,22 |
| Nr. 667 15.23.060 | idem c.s. ...regola d'arte; 380 X 300 euro (ventiquattro/82) | Cadauno | 24,82 |
| Nr. 668 15.23.061 | PUNTO LUCE REALIZZATO CON APPARECCHIATURE DI COMANDO. In scatola di contenimento isolante da esterno, comprensivo di linea in cavo 2(1x1.5)+T NO7V-k posata entro tubo in P.V.C. rigido serie pesante autoestinguente, dal punto di comando alla scatola di derivazione e da questa al punto di alimentazione del corpo illuminante, compreso quanto necessario per l'installazione a regola d'arte, grado di protezione minimo IP44: PUNTO INTERROTTTO euro (trentatre/28) | Cadauno | 33,28 |
| Nr. 669 15.23.062 | idem c.s. ...IP44: PUNTO DEVIATO euro (quarantadue/78) | Cadauno | 42,78 |
| Nr. 670 15.23.063 | idem c.s. ...IP44: PUNTO INVERTITO euro (cinquantasette/03) | Cadauno | 57,03 |
| Nr. 671 15.23.064 | idem c.s. ...IP44: PUNTO AGGIUNTO euro (diciannove/01) | Cadauno | 19,01 |
| Nr. 672 15.23.065 | idem c.s. ...IP44: PUNTO PRESA 2X10A+T euro (trenta/89) | Cadauno | 30,89 |

COMMITTENTE:

| Nr.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|----------------------|---|-----------------------|--------------------|
| Nr. 673 15.23.066 | idem c.s. ...IP44: PUNTO PRESA 2X16A+T euro (trentacinque/56) | Cadauno | 35,56 |
| Nr. 674 15.23.067 | idem c.s. ...IP44: PUNTO PRESA 2X16A+T +BIPOLARE/FUSIBILE euro (quarantanove/91) | Cadauno | 49,91 |
| Nr. 675 15.23.068 | F.P.O. CANALIZZAZIONI IN PVC PER IMPIANTI ESTERNI IP20: 25 X 40 euro (nove/51) | Metro lineare | 9,51 |
| Nr. 676 15.23.069 | idem c.s. ...ESTERNI IP20: 40 X 40 euro (dieci/45) | Metro lineare | 10,45 |
| Nr. 677 15.23.070 | idem c.s. ...ESTERNI IP20: 40 X 60 euro (undici/40) | Metro lineare | 11,40 |
| Nr. 678 15.23.071 | idem c.s. ...ESTERNI IP20: 60 X 60 euro (dodici/36) | Metro lineare | 12,36 |
| Nr. 679 15.23.072 | idem c.s. ...ESTERNI IP20: BATTISCOPA H70 euro (undici/88) | Metro lineare | 11,88 |
| Nr. 680 15.23.073 | idem c.s. ...ESTERNI IP20: BATTISCOPA H100 euro (quindici/22) | Metro lineare | 15,22 |
| Nr. 681 15.23.074 | idem c.s. ...ESTERNI IP20: CORNICE H70 euro (dodici/36) | Metro lineare | 12,36 |
| Nr. 682 15.23.075 | idem c.s. ...ESTERNI IP20: CORNICE H100 euro (quindici/69) | Metro lineare | 15,69 |
| Nr. 683 15.23.076 | PRESA INTERBLOCCATA CONFORME ALLE NORME CEE 17. In materiale plastico autoestinguente, completa di portafusibili, fusibili a cartuccia, piastre di supporto e cassette di derivazione, compreso quanto necessario per l'installazione a regola d'arte; grado di protezione IP55. Per montaggio con tubazione in P.V.C. (tubazione esclusa): PRESA INTERBLOCCATA 2X16A+T euro (settantaotto/64) | Cadauno | 78,64 |
| Nr. 684 15.23.077 | idem c.s. ...PRESA INTERBLOCCATA 3X16A+T euro (ottanta/81) | Cadauno | 80,81 |
| Nr. 685 15.23.078 | idem c.s. ...PRESA INTERBLOCCATA 3X16A+N+T euro (ottantatre/18) | Cadauno | 83,18 |
| Nr. 686 15.23.079 | idem c.s. ...PRESA INTERBLOCCATA 3X32A+T euro (novantacinque/06) | Cadauno | 95,06 |
| Nr. 687 15.23.080 | F.P.O. DI CAVO N07V-K UNIPOLARE, IN CORDA FLESSIBILE IN OPERA. Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC sigla di designazione H07V-K (norme CEI 20-20) a sigla di designazione N07V-K (norme CEI 20-22) del tipo non propagante l'incendio, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione o canale incassati o in vista; le giunzioni; i terminali. E_ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. D 1,5 euro (zero/48) | Metro lineare | 0,48 |
| Nr. 688 15.23.081 | idem c.s. ...murarie. D 2,5 euro (zero/63) | Metro lineare | 0,63 |
| Nr. 689 15.23.082 | idem c.s. ...murarie. D 4 euro (zero/71) | Metro lineare | 0,71 |
| Nr. 690 15.23.083 | idem c.s. ...murarie. D 6 euro (uno/07) | Metro lineare | 1,07 |
| Nr. 691 | idem c.s. ...murarie. D 10 | | |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|----------------------|---|-----------------------|--------------------|
| 15.23.084 | euro (uno/60) | Metro lineare | 1,60 |
| Nr. 692 15.23.085 | idem c.s. ...murarie. D 16 euro (due/23) | Metro lineare | 2,23 |
| Nr. 693 15.23.086 | idem c.s. ...murarie. D 25 euro (due/70) | Metro lineare | 2,70 |
| Nr. 694 15.23.087 | F.P.O. DI CAVO FG70R (BIPOLARE, TRIPOLARE, QUADRIPOLORE). Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio (norme CEI 20-13 e 20-22 II) sigla di designazione FG70R 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori a mmq 25, il 4° conduttore va considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalle norme CEI). Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. D 2X1,5 euro (uno/42) | Metro lineare | 1,42 |
| Nr. 695 15.23.088 | idem c.s. ...murarie. D 2X2,5 euro (uno/76) | Metro lineare | 1,76 |
| Nr. 696 15.23.089 | idem c.s. ...murarie. D 2X4 euro (due/26) | Metro lineare | 2,26 |
| Nr. 697 15.23.090 | idem c.s. ...murarie. D 2X6 euro (due/62) | Metro lineare | 2,62 |
| Nr. 698 15.23.091 | idem c.s. ...murarie. D 2X10 euro (tre/44) | Metro lineare | 3,44 |
| Nr. 699 15.23.092 | idem c.s. ...murarie. D 3X1,5 euro (uno/74) | Metro lineare | 1,74 |
| Nr. 700 15.23.093 | idem c.s. ...murarie. D 3X2,5 euro (due/20) | Metro lineare | 2,20 |
| Nr. 701 15.23.094 | idem c.s. ...murarie. D 3X4 euro (due/64) | Metro lineare | 2,64 |
| Nr. 702 15.23.095 | idem c.s. ...murarie. D 3X6 euro (tre/16) | Metro lineare | 3,16 |
| Nr. 703 15.23.096 | idem c.s. ...murarie. D 3X10 euro (quattro/02) | Metro lineare | 4,02 |
| Nr. 704 15.23.097 | idem c.s. ...murarie. D 3X16 euro (cinque/26) | Metro lineare | 5,26 |
| Nr. 705 15.23.098 | idem c.s. ...murarie. D 4X1,5 euro (uno/86) | Metro lineare | 1,86 |
| Nr. 706 15.23.099 | idem c.s. ...murarie. D 4X2,5 euro (due/19) | Metro lineare | 2,19 |
| Nr. 707 15.23.100 | idem c.s. ...murarie. D 4X4 euro (due/73) | Metro lineare | 2,73 |
| Nr. 708 15.23.101 | idem c.s. ...murarie. D 4X6 euro (tre/74) | Metro | |

COMMITTENTE:

| Nunt.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|----------------------|---|-----------------------|--------------------|
| Nr. 709 15.23.102 | idem c.s. ...murarie. D 4X10 euro (cinque/63) | lineare | 3,74 |
| Nr. 710 15.23.103 | idem c.s. ...murarie. D 4X16 euro (sette/72) | Metro lineare | 5,63 |
| Nr. 711 15.23.104 | idem c.s. ...murarie. D 4X25 euro (dieci/64) | Metro lineare | 7,72 |
| Nr. 712 15.23.105 | F.P.O. DI PLAFONIERA DA 220V, 2X36 DA CM.130 X 30. Compresa di griglia in alluminio, compreso il cablaggio e quanto altro occorre euro (centosedici/02) | Metro lineare | 10,64 |
| Nr. 713 15.23.106 | F.P.O. DI PLAFONIERA DA 220V, 4X36. Compresa di griglia in alluminio, compreso il cablaggio e quanto altro occorre euro (duecentoquindici/03) | Cadauno | 116,02 |
| Nr. 714 15.23.107 | F.P.O. DI PLAFONIERA A FORMA CIRCOLARE 32W+40W. Fornitura e posa di plafoniera da esterno a forma circolare o ovale, con corpo in acciaio e schermo in metacrilato, con protezione in PVC, completa di ogni accessorio, lampade da 32W+40W ed ogni altra opera occorrente a dare il lavoro compiuto a perfetta opera d'arte. euro (trentasette/80) | Cadauno | 215,03 |
| Nr. 715 15.24.001 | CASSETTA PER ESTERNO IN ACCIAIO, UNI 45 O UNI 70 COMPLETA DI IDRANTE, ROTOLO GOMMATO E LANCIA.. Cassetta completa per esterno in acciaio, UNI 45 o UNI 70, composta da idrante 1"1/2 o 2"1/2, rotolo in nylon gommato, lancia in rame UNI 45 o UNI 70, raccordi, legature e coprilegature secondo la norma UNI 7422, cassetta in lamiera per esterni di dimensioni cm 59 x 37 x 16 per UNI 45 e cm 60 x 45 x 23 per UNI 70. Sono compresi: la fornitura e posa in opera; le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le tracce su solette, muri in c.a. o in pietra; il rifacimento dell'intonaco; la tinteggiatura. UNI 45 LUNGHEZZA TUBO M 25. euro (centotrentacinque/94) | Cadauno | 37,80 |
| Nr. 716 15.24.002 | CASSETTA PER EST. IN ACCIAIO PER GRUPPO MOTOPOMPA CON SARACINESCA, VALVOLA DI RITEGNO, VALVOLA DI SICUREZZA, IDRANTE UNI 70. Cassetta completa per esterno per gruppo attacco motopompa UNI 70 composto da saracinesca d'intercettazione, valvola di ritegno CLAPET, valvola di sicurezza, idrante UNI 70, cassetta in lamiera per esterni dimensioni cm 70 x 45 x 22. Sono compresi: la fornitura e posa in opera; le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le tracce su solette, muri in c.a. o in pietra; il rifacimento dell'intonaco; la tinteggiatura. GRUPPO VERTICALE O ORIZZONTALE DA 2"1/2. euro (duecentosettantaquattro/78) | Cadauno | 135,94 |
| Nr. 717 15.24.003 | IDRANTE SOPRASSUOLO A COLONNA CON DUE IDRANTI UNI 45 O UNI 70 ED EVENTUALE ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70 O UNI 100. Idrante soprassuolo a colonna per impianto antincendio con scarico automatico di svuotamento antigelo, secondo la Norma UNI 9485, composto da 2 bocche di uscita UNI 45 o UNI 70, eventuale attacco motopompa VVF UNI 70 o UNI 100, altezza soprassuolo cm 70. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le opere di scavo; il riporto; la pavimentazione. Diametro nominale di allaccio DN (mm). DN 50 2 X UNI 45 CON ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70. euro (zero/00) | Cadauno | 274,78 |
| Nr. 718 15.24.004 | ESTINTORE PORTATILE A POLVERE POLIVALENTE PER CLASSI DI FUOCO A - B - C. Estintore portatile a polvere polivalente per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), tipo omologato secondo la normativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario all'installazione e funzionamento. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. ESTINTORE KG 6 CLASSE 13A - 89BC. euro (sessantadue/35) | Cadauno | 0,00 |
| Nr. 719 15.24.005 | idem c.s. ...ESTINTORE KG 9 CLASSE 13A - 144BC. euro (sessantanove/42) | Cadauno | 62,35 |
| Nr. 720 15.24.006 | idem c.s. ...ESTINTORE KG 12 CLASSE 43A - 183BC. euro (settantasei/30) | Cadauno | 69,42 |
| Nr. 721 15.24.007 | ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA PER CLASSI DI FUOCO B - C. Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo omologato secondo la normativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario all'installazione e funzionamento. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. ESTINTORE KG 2 CLASSE 21BC. euro (novantasette/33) | Cadauno | 76,30 |
| Nr. 722 15.24.008 | GRUPPO MOBILE ESTINTORE A SCHIUMA. Gruppo mobile schiuma costituito da carrello in struttura portante in profilati di acciaio, gomma piena, serbatoio in schiuma in plastica lt. 100 completo di manichetta UNI 45 per collegamento idrante miscelatore, manichetta UNI 45 m 20 per collegamento miscelatore lancia, lancia schiuma con attacchi UNI 45, mixer nazionale con attacchi UNI 45, schiumogeno proteinico. | Cadauno | 97,33 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|----------------------|---|-----------------------|--------------------|
| | euro (novantasette/33) | Cadauno | 97,33 |
| Nr. 723 15.24.009 | SIRENA DI ALLARME AUTOPROTETTA. Alimentata a 24 Volt c.c., in custodia metallica verniciata, provvista di batteria in tampone per alimentare la stessa per un periodo di almeno l'ora, fornita e posta in opera. Comprensiva degli oneri e accessori per i collegamenti elettrici alla centrale su canalizzazioni predisposte ed il suo fissaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SENZA LAMPEGGIATORE. euro (centosettanta/59) | Cadauno | 170,59 |
| Nr. 724 15.24.010 | idem c.s. ...lavoro finito. CON LAMPEGGIATORE. euro (duecento/69) | Cadauno | 200,69 |
| Nr. 725 15.24.011 | PULSANTE DI ALLARME A ROTTURA VETRO. Realizzato in custodia in PVC o in ferro, con vetro frangibile, atto ad azionare un segnale di allarme riconoscibile dalla centrale, sia da esterno che da incasso, inclusi gli oneri per l'allaccio elettrico, il collegamento elettrico alla centrale su tubazione predisposta. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. CON MARTELLETO. euro (cinquanta/18) | Cadauno | 50,18 |
| Nr. 726 15.24.012 | RILEVATORE DI FUMO ANALOGICO INDIRIZZATO. Completo di zoccolo, in grado di fornire un segnale proporzionale alla quantità di fumo rilevata e di scambiare informazioni con la centrale di gestione bidirezionalmente. Realizzato conformemente ai criteri dettati dalle normative EN 54 e UL/ULC, fornito e posto in opera funzionante, compresi gli oneri di collegamento elettrico 12/24 Volts c.c., fino alla centrale e su canalizzazione predisposta, completo degli oneri relativi al fissaggio del rilevatore. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. OTTICO O A RIFLESSIONE DI LUCE. euro (centocinquantacinque/54) | Cadauno | 155,54 |
| Nr. 727 15.24.013 | CENTRALE MODULARE ANALOGICA AD INDIRIZZAMENTO DI RILEVAZIONE INCENDI E FUMI. Provvista di custodia metallica verniciata o in plastica, con logica a microprocessore per la gestione, rilevatori con indirizzamento fino a un massimo di 9 per linea, in grado di fornire un segnale per allarmi acustici ed ottici. Sono compresi: l'alimentatore; il caricabatterie; le batterie in tampone; la tastiera di programmazione; il display; la disponibilità di linee simili; le staffe; i necessari fissaggi; i collegamenti elettrici. Il tutto fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante. AD UNA LINEA. euro (duemilasettecentocinquantanove/47) | Cadauno | 2'759,47 |
| Nr. 728 15.24.014 | idem c.s. ...e funzionante. A DUE LINEE. euro (duemilaottocentocinquantanove/81) | Cadauno | 2'859,81 |
| Nr. 729 15.24.015 | TAMPONAMENTO ANTIFIAMMA SU ATTRAVERSAMENTI DI CAVI ELETTRICI m T./B.T. Su fori circolari di pareti o solai mediante corredi REI 120-180 costituiti da separatori e profili ad incastro per strutture alveolari profondità minima mm 100, sigillato alle estremità con due tappi e stucco intumescente comprese le opere edili. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. PER FORI DEL DIAMETRO DI MM 100. euro (sessantasette/73) | Cadauno | 67,73 |
| Nr. 730 15.24.016 | TAMPONAMENTO ANTIFIAMMA SU TUBAZIONE METALLICHE. Tamponamento antifiamma REI 120 su attraversamento di cavi B.T. o tubazioni metalliche di pareti o solai, con foro inferiore ai mm 50 di diametro, mediante applicazione di strisce o stucco intumescente per una profondità di mm 50 Il tutto fornito e posto in opera. euro (otto/03) | Dm quadro | 8,03 |
| Nr. 731 15.24.017 | CARTELLONISTICA CON INDICAZ.STANDARDIZZATE DI SEGNALI DI PERICOLO, DIVIETO, INFORMAZIONE, ANTINCENDIO, SICUREZZA ECC. Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate di segnali di pericolo, divieto, obbligo, informazione, antincendio, sicurezza ecc., realizzata mediante cartelli in alluminio spessore mm 0,5/0,8, oppure in PVC spessore mm 1,5, oppure con cartelli autoadesivi leggibili da una distanza prefissata. Sono compresi: le opere e le attrezzature necessarie al montaggio; le viti, i chiodi, gli stop, ecc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dimensioni indicative del cartello: L x H (mm). Distanza massima di percezione con cartello sufficientemente illuminato: D (m). CARTELLO IN ALLUMINIO LXH = MM 230X230 D = M 10. euro (due/91) | Cadauno | 2,91 |
| Nr. 732 15.24.018 | idem c.s. ...= MM 370X370 D = M 16. euro (quattro/77) | Cadauno | 4,77 |
| Nr. 733 15.24.019 | PORTA ANTINCENDIO AD UN BATTENTE IN MISURE STANDARD, OMOLOGATA UNI 9723. Porta antincendio ad un battente in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI 9723, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanche per fissaggio a muro; il battente con doppia maniglia; la serratura con chiave patent; la guarnizione termoespandente; le cerniere con molla di richiamo; la targhetta identificativa; la verniciatura standard con mano di vernice epossidica; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: la ripresa dell'intonaco; la tinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a contatto con il telaio: L x H (mm). REI 60 L X H = 1300 X 2150. euro (trecentonovanta/84) | Cadauno | 390,84 |
| Nr. 734 15.24.020 | idem c.s. ... (mm). REI 120 L X H = 900 X 2150. euro (trecentosette/15) | Cadauno | 307,15 |
| Nr. 735 15.24.021 | PORTA ANTINCENDIO AD UN BATTENTE COSTRUITA SU MISURA, OMOLOGATA UNI 9723, PER ALTEZZE DA MM 2151 A MM 2880. Porta antincendio ad un battente, costruita su misura ed omologata secondo la norma UNI 9723, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanche per fissaggio a muro; il battente con doppia maniglia; la serratura con chiave patent; la guarnizione termoespandente; le cerniere con molla di richiamo; la targhetta identificativa; la verniciatura standard con mano di vernice epossidica; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|----------------------|---|-----------------------|--------------------|
| Nr. 736 15.24.022 | esclusi: la ripresa dell'intonaco; la tinteggiatura. L'opera è valutata con una quota fissa per ciascuna porta più una quota aggiuntiva in funzione della superficie complessiva delle porte misurata sul foro muro a contatto con il telaio. Dimensioni min/max del foro muro a contatto con il telaio: L x H = 500 x 2151 / 1340 x 2880 (mm). QUOTA FISSA PER CIASCUNA PORTA REI 60. euro (duecentosettantasette/45) | Cadauno | 277,45 |
| Nr. 737 15.24.023 | idem c.s. ... (mm). QUOTA AGGIUNTIVA PER PORTE REI 60. euro (sessantatre/72) | Metro quadro | 63,72 |
| Nr. 738 15.24.024 | F.P.O. DI PORTA ANTINCENDIO A DUE BATTENTI IN MISURE STANDARD, OMOLOGATA UNI 9723. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanche per il fissaggio a muro; il battente principale con doppia maniglia e serratura con chiave patent; il battente secondario con serratura per autobloccaggio; la guarnizione termoespandente; le cerniere con molla di richiamo; il preselettore di chiusura; la targhetta identificativa; la verniciatura standard con mano di vernice epossidica; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: la ripresa dell'intonaco; la tinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a contatto con il telaio: L x H (mm). REI 60 L X H = 1300 X 2150. euro (quattrocentoventi/77) | Cadauno | 420,77 |
| Nr. 739 15.24.025 | F.P.O. DI PORTA ANTINCENDIO A DUE BATTENTI COSTRUITA SU MISURA, OMOLOGATA UNI 9723 PER ALTEZZE FINO A MM 2150. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanche per fissaggio a muro; il battente principale con doppia maniglia e serratura con chiave patent; il battente secondario con serratura per autobloccaggio; la guarnizione termoespandente; le cerniere con molla di richiamo; il preselettore di chiusura; la targhetta identificativa; la verniciatura standard con mano di vernice epossidica; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: la ripresa dell'intonaco e tinteggiatura. La valutazione è con una quota fissa per ciascuna porta più una quota aggiuntiva in funzione della superficie complessiva delle porte misurata sul foro a muro a contatto con il telaio. Dimensioni min/max del foro a muro a contatto con il telaio: L x H = 850 x 1750 / 2600 x 2150 (mm). QUOTA FISSA PER CIASCUNA PORTA REI 60. euro (quattrocentonovantasei/21) | Cadauno | 496,21 |
| Nr. 740 15.24.026 | idem c.s. ... (mm). QUOTA AGGIUNTIVA PER PORTE REI 60. euro (sessantadue/72) | Metro quadro | 62,72 |
| Nr. 741 15.24.027 | SOVRAPPREZZO PER ACCESSORI PER PORTE ANTINCENDIO A BATTENTE. Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente su cui è installato l'accessorio. Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici. SERRATURA DI SICUREZZA A DOPPIA MAPPA. euro (duecentotrentotto/99) | Cadauno | 238,99 |
| Nr. 742 15.24.028 | idem c.s. ... collegamenti elettrici. MANIGLIONE ANTIPANICO TIPO PUSH. euro (duecentoquindici/24) | Cadauno | 215,24 |
| Nr. 743 15.24.029 | idem c.s. ... collegamenti elettrici. CHIUDI PORTA AEREO IDRAULICO. euro (ottantaotto/80) | Cadauno | 88,80 |
| Nr. 744 15.24.030 | TRATTAMENTO INTUMESCENTE DI MANUFATTI. Trattamento per raggiungere la Classe di resistenza al fuoco REI 60' oppure REI 120', di strutture portanti quali: profili, pilastri, travi etc. aventi dimensione massima di un lato o del diametro superiore a mm 200. Sono compresi: la spazzolatura, e/o spolveratura del fondo, la preparazione della superficie con una mano di sottofondo, la posa in più mani della pittura intumescente fino a raggiungere uno spessore sufficiente a garantire l'idonea protezione del manufatto; la fornitura del certificato originale del prodotto rilasciato dal Laboratorio Autorizzato dal Ministero dell'Interno e la relativa dichiarazione dell'installatore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il trattamento finito. euro (ventisette/60) | Metro quadro | 27,60 |
| Nr. 745 15.24.031 | TRATTAMENTO INTUMESCENTE DI STRUTTURE METALLICHE. Protezione antincendio di strutture in acciaio mediante l'applicazione di vernici intumescenti per raggiungere la classe di resistenza al fuoco REI 60 oppure REI 120. Sono compresi: la spazzolatura e/o spolveratura del fondo, la preparazione della superficie con una mano di sottofondo, la posa in più mani della pittura intumescente fino a raggiungere uno spessore sufficiente a garantire l'idonea protezione del manufatto; la fornitura del certificato originale del prodotto rilasciato dal Laboratorio autorizzato dal Ministero dell'Interno e la relativa dichiarazione dell'installatore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il trattamento finito. Trattamento intumescente di strutture metalliche aventi dimensione massima di un lato o del diametro <= mm. 100 per raggiungere la classe di resistenza al fuoco REI 60. euro (otto/03) | Metro lineare | 8,03 |
| Nr. 746 15.24.032 | TRATTAMENTO INTUMESCENTE DI STRUTTURE METALLICHE. Protezione antincendio di strutture in acciaio mediante l'applicazione di vernici intumescenti per raggiungere la classe di resistenza al fuoco R 60 oppure R 120. Sono compresi: la spazzolatura e/o spolveratura del fondo, la preparazione della superficie con una mano di sottofondo, la posa in più mani della pittura intumescente fino a raggiungere uno spessore sufficiente a garantire l'idonea protezione del manufatto; la fornitura del certificato originale del prodotto rilasciato dal Laboratorio autorizzato dal Ministero dell'Interno e la relativa dichiarazione dell'installatore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il trattamento finito. Trattamento intumescente di strutture metalliche aventi dimensione massima di un lato o del diametro <= mm. 100 per raggiungere la classe di resistenza al fuoco REI 120. euro (undici/03) | Metro lineare | 11,03 |
| Nr. 746 15.24.032 | idem c.s. ... del diametro compreso tra mm. 100 e mm. 200 per raggiungere la classe di resistenza al fuoco REI 60. euro (dodici/04) | Metro | |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|----------------------|--|-----------------------|--------------------|
| Nr. 747 15.24.033 | idem c.s. ...del diametro compreso tra mm. 100 e mm. 200 per raggiungere la classe di resistenza al fuoco REI 120. euro (sedici/56) | lineare | 12,04 |
| Nr. 748 15.24.034 | INTONACO ANTIFIAMMA. Con resistenza al fuoco REI 120, dello spessore mm. 30, a base di elementi di roccia naturale espansa e legante, eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A SUPERFICIE RUSTICA euro (diciassette/84) | Metro lineare | 16,56 |
| Nr. 749 15.24.035 | idem c.s. ...l'opera finita. A SUPERFICIE RASATA euro (diciannove/01) | Metro quadro | 17,84 |
| Nr. 750 15.24.036 | idem c.s. ...l'opera finita. PER OGNI CENTIMETRO IN PIU' euro (tre/31) | Metro quadro | 19,01 |
| Nr. 751 15.24.037 | OPERE MURARIE PER INSTALLAZIONE DI PORTA TAGLIAFUOCO. E' esclusa la fornitura e posa di porta tagliafuoco. euro (seicentocinquanta/23) | Metro quadro | 3,31 |
| Nr. 752 15.24.038 | OPERE MURARIE PER INSTALLAZIONE DI PORTE REI STANDARD. Comprendenti la formazione di mazzette ed architravi, le necessarie opere di intonaci e tinteggiature. E' esclusa la fornitura e posa di porta REI. euro (centoventi/41) | Cadauno | 652,23 |
| Nr. 753 15.25.001 | OPERE MURARIE PER INSTALLAZIONE DI PORTE REI STANDARD. Comprendenti la formazione di mazzette ed architravi, le necessarie opere di intonaci e tinteggiature. E' esclusa la fornitura e posa di porta REI. euro (centoventi/41) | Cadauno | 120,41 |
| Nr. 754 15.25.002 | SCARIFICA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE O CORTILIVA. Di qualsiasi tipo o consistenza, anche se bitumata, compreso lo sbriciolamento e la compattazione del materiale di risulta, nonché l'allontanamento a rifiuto dell'eccedente. Per una profondità media fino a 10 cm euro (uno/55) | Metro quadro | 1,55 |
| Nr. 755 15.25.003 | CUNETTE STRADALI O CORTILIVI. In elementi prefabbricati di conglomerato cementizio, rette o curve, poste in opera su cuscinetto di posa di sufficiente spessore formato con sabbia grossa e cemento classe 325 dosato a 100 kg/mc di inerte, compreso il materiale occorrente, nonché la chiusura dei vani residui fra le cunette e l'adiacente pavimentazione, e la stuccatura e stilatura degli elementi prefabbricati. Misura lineare dello sviluppo effettivo delle cunette a opera finita: PER CUNETTA DI LARGHEZZA CM 40 euro (ventitre/50) | Metro lineare | 23,50 |
| Nr. 756 15.25.004 | idem c.s. ...finita: PER CUNETTA DI LARGHEZZA CM 50 euro (ventiquattro/36) | Metro lineare | 24,36 |
| Nr. 757 15.25.005 | idem c.s. ...finita: PER CUNETTE DI LARGHEZZA DA CM 50 A CM 75 euro (ventisei/12) | Metro lineare | 26,12 |
| Nr. 758 15.25.006 | CORDONATE PER MARCIAPIEDI E AIUOLE. Delle dimensioni di cm 10*20 o 15*25, raccordate a mezzo tondo in corrispondenza dello spigolo e con sezione rettangolare a spigoli arrotondati, eseguite a pie' d'opera in tronchi - con incastro alle estremità - di lunghezza non superiore a ml 1.00, di calcestruzzo di cemento dosato a 300 kg/mc di cemento idraulico normale, 0.70 mc di pisellino e 0.50 mc di sabbia; armato con due ferri longitudinali del D=6.00 mm e con due staffe del D=4.00 mm per ogni tronco, compresa la posa in opera con malta dosata a 300 kg/mc di cemento e sabbia, su sottofondo in calcestruzzo dosato a 250 kg/mc di cemento, il tutto compreso nel prezzo insieme alla stuccatura dei giunti con malta come sopra e la fornitura e la posa in opera dei pezzi speciali per risvolti, curve, passi carrai ecc., compreso pure lo scavo a sezione obbligata necessario ed ogni altro onere o magistero euro (diciassette/18) | Metro lineare | 17,18 |
| Nr. 759 15.25.007 | PAVIMENTAZIONE PER PERCORSI PEDONALI, MARCIAPIEDI ECC. Costituita da lastre prefabbricate delle dimensioni di cm 40*40 in calcestruzzo di cemento, con la superficie in vista di ghiaietto lavato, il tutto di gradimento della D.L.. Le lastre dovranno essere poste in opera con le adeguate pendenze, su terreno precedentemente compattato, e su letto di malta cementizia dello spessore di cm 10, con l'interposizione di una rete elettrosaldata di acciaio spessore e maglia a discrezione della D.L.. E' compreso nel prezzo lo scavo ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, la formazione e l'intasamento con malta dei giunti fra le lastre aventi larghezza di cm 1.00 circa, la pulizia a fine lavori ed ogni altro onere o magistero euro (undici/05) | Metro quadro | 11,05 |
| Nr. 759 15.25.007 | PAVIMENTAZIONE PER PERCORSI PEDONALI O CARRABILI, MARCIAPIEDI ecc. Costituita da elementi di cemento autobloccanti, del tipo e colore di gradimento della D.L., da eseguirsi nel modo di seguito descritto: - scavo a sezione obbligata per una profondità di circa 30 cm; - fornitura e posa di sottofondo di ghiaia costipata dello spessore finale di cm 20; - realizzazione del piano di posa in sabbia grossa, costipata e livellata, dello spessore finale di cm 5.00, compresa la fornitura del materiale;- fornitura e posa della pavimentazione, costipamento mediante piastra vibrante, sigillatura dei giunti con sabbia fine. Sono comprese nel prezzo le eventuali stuccature che si rendessero necessarie ai bordi della pavimentazione ed in prossimità di pozzetti ed aiuole e quant'altro | | |

| Num Ord TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|------------------------|--|-----------------------|--------------------|
| | occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte euro (trenta/11) | Metro quadro | 30,11 |
| Nr. 760 15.25.008 | RECINZIONE DEL TIPO INDUSTRIALE PREFABBRICATA. In elementi in cls vibrato, costituita da pilastri e da lastre di lunghezza variabile e di altezza cm 50, data in opera completa di sigillatura su fondazione in cls preventivamente predisposta, ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. euro (trentasette/61) | Metro quadro | 37,61 |
| Nr. 761 15.25.009 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE METALLICA ZINCATA O PLASTIFICATA. A maglia delle dimensioni di mm 50*50, eseguita con filo di ferro del n. 14 (diametro mm 22/10) compresi tre fili di tesatura (diametro mm 27/10), i paletti in profilato di ferro a "T" delle dimensioni di cm 35*35*5 appuntiti alle estremità superiore ai quali la rete sarà assicurata mediante almeno tre legature in filo di ferro, posti ad interasse di ml 2.00 circa, sopravanzanti la dimensione della rete di cm 10 in basso, sia per il fissaggio del blocco di ancoraggio che nel muro di recinzione (compreso l'onere per la formazione dei fori di fissaggio anche nei relativi blocchi di calcestruzzo), che su bauletto in cemento e su muratura, con successiva muratura in malta di cemento; compreso altresì la verniciatura dei paletti con una mano di minio e due mani di smalto sintetico del colore a scelta della D.L., ed ogni altro onere o magistero. DELL'ALTEZZA DI ML 1.00 COMPRESO PALETTO euro (dodici/54) | Metro lineare | 12,54 |
| Nr. 762 15.25.010 | idem c.s. ...DI ML 1.20 COMPRESO PALETTO euro (tredici/52) | Metro lineare | 13,52 |
| Nr. 763 15.25.011 | idem c.s. ...DI ML 1.50 COMPRESO PALETTO euro (quindici/05) | Metro lineare | 15,05 |
| Nr. 764 15.25.012 | idem c.s. ...DI ML 2,00 COMPRESO PALETTO euro (diciotto/07) | Metro lineare | 18,07 |
| Nr. 765 15.25.013 | idem c.s. ...DI ML 1.00 SENZA PALETTO euro (otto/54) | Metro lineare | 8,54 |
| Nr. 766 15.25.014 | idem c.s. ...DI ML 1.20 SENZA PALETTO euro (dieci/02) | Metro lineare | 10,02 |
| Nr. 767 15.25.015 | idem c.s. ...DI ML 1.50 SENZA PALETTO euro (undici/56) | Metro lineare | 11,56 |
| Nr. 768 15.25.016 | BLOCCHETTO DI ANCORAGGIO IN CLS PER PALETTO DI SOSTEGNO. Delle dimensioni minime di cm 30 * 30 * 50, dato in opera compreso lo scavo di fondazione ed ogni altro onere o magistero euro (quattordici/07) | Cadauno | 14,07 |
| Nr. 769 24.2.11 PRS | Fornitura e collocazione di caldaia murale a gas a condensazione a camera stagna e a tiraggio forzato per impianto di riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria, costituita da:- mantello esterno in lamiera, assemblati in modo da permettere una facile accessibilità alla caldaia; - bruciatore gas modulante; - accensione automatica e controllo a ionizzazione di gas; - scambiatore di calore fumi/acqua; - camera di combustione a struttura metallica rivestita e protetta; - ventilatore di estrazione fumi a velocità variabile; - trasduttore di pressione differenziale per il controllo della velocità del ventilatore; - scambiatore sanitario; - gruppo di distribuzione idraulica con by-pass automatico, valvola a tre vie elettrica e flussostato di attivazione sanitaria; - termostato per la regolazione dell'acqua; - sonde caldaia di tipo NTC; - prese per analisi della combustione; - sistema antigelo; - sistema antibloccaggio del circolatore e delle valvole a tre vie; - termostato limite; - pressostato di acqua di minima; - pressostato per controllo portata aria-fumi; - circolatore ad alta prevalenza con separatore di aria; - vaso di espansione circuito caldaia; - grado di protezione elettrica IPX5D; - interruttore termico automatico di regolazione; - interruttore termico automatico di blocco; - pressostato di blocco; | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|-----------------------------------|---|-----------------------|--------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> - termometro con pozzetto per il termometro di controllo; - manometro con flangia per il manometro di controllo; - valvole gas completa di stabilizzatore e lenta accensione; - valvola sfogo aria. <p>Compreso il collegamento alla rete elettrica, alla rete idrica, alla rete combustibile, la raccorderia, le opere murarie per il fissaggio a muro e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.</p> <p>1) portata termica nominale 25 kW;</p> <ul style="list-style-type: none"> - potenza termica nominale 24 kW (80°/60°); - potenza termica ridotta 2,4 kW; - rendimento utile a Pn max non inferiore al 96% (80°/60°); - rendimento utile a Pn parzializzata al 30% non inferiore al 100%; - potenza termica nominale sanitario 25 kW; - pressione max di esercizio di riscaldamento 3 bar; - pressione max di esercizio sanitario 6 bar; - temperatura max ammessa 80°C - producibilità acqua calda sanitaria (DT=25°C) non inferiore a 14 l/min <p>euro (tremiladuecentosessantacinque/00)</p> | cadauno | 3'265,00 |
| Nr. 770 CE.1.01 | euro (ventinove/32) | h | 29,32 |
| Nr. 771 CE.1.02 | idem c.s. ... euro (ventisette/84) | h | 27,84 |
| Nr. 772 CE.1.03 | idem c.s. ... euro (venticinque/90) | h | 25,90 |
| Nr. 773 CE.1.04 | idem c.s. ... euro (ventitre/38) | h | 23,38 |
| Nr. 774 CE.1.05 | idem c.s. ... euro (diciotto/89) | h | 18,89 |
| Nr. 775 CE.1.11 | idem c.s. ... euro (trentacinque/11) | h | 35,11 |
| Nr. 776 CE.1.12 | idem c.s. ... euro (trentadue/67) | h | 32,67 |
| Nr. 777 CE.1.13 | idem c.s. ... euro (trenta/38) | h | 30,38 |
| Nr. 778 CE.1.14 | idem c.s. ... euro (ventisette/38) | h | 27,38 |
| Nr. 779 CE.1.15 | TECNICO SPECIALIZZATO euro (settantasette/47) | h | 77,47 |
| Nr. 780 CE.1.21 | CAPO SQUADRA (IMPIANTI - 5 LIVELLO) euro (ventidue/61) | a corpo | 22,61 |
| Nr. 781 CE.1.22 | OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO) euro (ventiuno/11) | h | 21,11 |
| Nr. 782 P.02.020.a | - 9000 BTU CLASSE AA euro (milletrecentoquarantacinque/49) | cadauno | 1'345,49 |
| Nr. 783 P.02.020.b | - 12000 BTU CLASSE AA euro (millesettecentoquarantasei/97) | cadauno | 1'746,97 |
| Nr. 784 P.02.020.c | - 18000 BTU CLASSE AA euro (duemilacinquantasei/48) | cadauno | 2'056,48 |
| Nr. 785 P.A. 8 cve- 5458/12 | Servizio di manutenzione programmata degli impianti elettrici, idro/tremo/sanitari e di condizionamento della Sezione staccata di Belluno e di n° 5 caldaie a gas. Come da CSA allegato euro (quattromilaottocento/00) | cadauno | 4'800,00 |
| Nr. 786 P.A.1 C. 34394/15 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI IDROTERMO SANITARI Impianti di raffrescamento - riscaldamento - distribuzione idrica - scarichi in genere installati presso la Sede Compartimentale di Mestre e la Sede Storica Compartimentale - Santa Croce 729 - Venezia, comprese tutte le prestazioni in genere elencate nella relazione di progetto necessarie per manutenzione e riparazione da effettuarsi sugli impianti per tutto il periodo della gestione, il tutto a dare il servizio a regola d'arte. VEDI DESCRIZIONE RELAZIONE TECNICA E C.S.A. - NORME TECNICHE euro (dodicimila/00) | a corpo | 12'000,00 |
| Nr. 787 | "MANUTENZIONE PROGRAMMATA CALDAIA A GAS DI POTENZA INFERIORE A 35 KW E VERIFICA DEL | | |

