

# Osservatorio del Traffico

Allegati edizione Novembre 2022

Dati di riferimento Ottobre 2022





ANAS è il gestore della rete stradale ed autostradale italiana di interesse nazionale, costituita da 32.390,556 chilometri in gestione diretta.

Tra le principali funzioni attribuite all'ANAS è ricompresa quella dei servizi di informazione all'utenza; il presente bollettino ha quindi lo scopo di arricchire il novero delle informazioni sul servizio reso da ANAS ai suoi clienti.

Il Sistema Automatico di Rilevamento Statistico del Traffico, costituito da oltre 1.200 sezioni di conteggio, è distribuito sull'intera rete di competenza di ANAS. Il sistema di rilevamento statistico del traffico è stato concepito per adeguare la raccolta dati di traffico necessari al censimento annuale della circolazione sulle strade statali ed autostrade in gestione ANAS S.p.A..

Sino al 2010 il conteggio dei veicoli veniva effettuato "a vista" dal personale ANAS utilizzando batti colpi meccanici predisposti per poter differenziare i veicoli in classi di appartenenza. I periodi in cui contare i veicoli venivano predeterminati sulla base della significatività statistica delle varie giornate dell'anno i cui risultati, secondo una consolidata metodologia denominata "Formula di Ginevra", partecipavano alla stima del Traffico Giornaliero Medio (TGM). Tale raccolta dati veniva effettuata, ogni lustro, in corrispondenza di 800 siti di osservazione (piccoli ricoveri prefabbricati), mentre nei rimanenti anni su 400 circa.

A partire dall'anno 2012 la raccolta dei dati di traffico sugli oltre 25.000 km di strade ANAS è garantita attraverso una rete di sensori in grado di registrare i volumi di traffico e le condizioni di circolazione in corrispondenza di oltre 1.200 sezioni di conteggio.

Collegato a tale rete è il sistema di monitoraggio denominato PANAMA (Piattaforma ANAs per il Monitoraggio e l'Analisi).





# Il Sistema Panama

Le informazioni, raccolte attraverso diversi tipi di sensori, vengono inviate ogni 5 minuti alla centrale PANAMA, la quale ne cura la verifica, l'archiviazione e l'elaborazione. L'archivio riceve i dati sui singoli passaggi ed i dati generati, ovvero aggregati.

L'affidabilità dei dati è assicurata da processi di controllo; in particolare due step automatici garantiscono la consistenza e coerenza del database. Il primo processo ha il fine di evidenziare problemi all'interno del file inviato dalla stazione di rilevamento locale. Eventuali errori di coerenza, impossibili da correggere, rendono il file inutilizzabile e quindi rifiutato dal sistema.

Una volta che i dati vengono caricati nel database, PANAMA esegue il secondo step, costituito da varie procedure per la valutazione dell'affidabilità dei dati aggregati, non eliminando i dati inseriti, ma classificandoli attraverso un parametro che ne qualifica la coerenza rispetto a alcune situazioni reali che possono capitare. Tale parametro permette di escludere i dati incerti dai valori che concorrono ai calcoli delle misure desiderate.

La veridicità dei dati acquisiti, ovvero la capacità dei sensori di rilevare la realtà effettivamente in transito nella sezione, viene valutata dal personale ANAS con controlli campionari effettuati attraverso un rilievo a vista. Il personale ANAS, acquisiti i video dei veicoli effettivamente in transito sulla sezione con sovrapposta la stringa di dati rilevati simultaneamente dalla centralina locale, rilevano tutti gli errori sia di conteggio sia di classificazione, verificando la bontà del dato restituito in automatico rispetto la realtà su strada.

Dal patrimonio di dati acquisiti in PANAMA ed attraverso gli strumenti elaborativi ad esso legati, nasce l'Osservatorio del Traffico, bollettino mensile ANAS sul Traffico.





# La Rete dei Sensori

Le oltre 1.200 sezioni di rilevamento traffico sono distribuite lungo l'intera rete stradale ed autostradale di competenza ANAS.

Le tecnologie utilizzate sono sostanzialmente due: spire induttive e sensori a microonde, per quanto il sistema riceva attualmente anche i dati di traffico rilevati attraverso il sistema Vergilius per il controllo elettronico della velocità media.

Sono state inoltre implementate ulteriori tecnologie quali pese dinamiche, telecamere per il rilevamento delle merci pericolose e tracciatori bluetooth per il rilevamento dei tempi di percorrenza.







# Le attuali elaborazioni

I dati esposti sono elaborati a partire dalle informazioni raccolte in corrispondenza delle sezioni di conteggio del sistema.

Innanzi tutto è stata effettuata una scelta delle sezioni da cui estrarre i dati per effettuare le elaborazioni, selezionando quelle localizzate lungo le infrastrutture principali, spesso in affiancamento alla rete autostradale a pedaggio e prossime ai grandi centri urbani.

Tale insieme di sezioni è stato suddiviso in considerazione delle porzioni di territorio in cui ricadono, definendo i seguenti Ambiti: Italia, Nord, Centro, Sud, Sicilia e Sardegna.

La presentazione dei dati è riferita a tali ambiti la cui descrizione è riportata nelle mappe di ciascun "Allegato all'Osservatorio", nelle quali sono visualizzate le sezioni di conteggio selezionate.

Per ciascuna sezione sono stati calcolati i valori medi del traffico giornaliero per giorno settimanale (lunedì, martedì, ..., domenica), come una media aritmetica dei volumi di traffico misurati (ovvero rilevati e validati dal sistema) in ciascun giorno settimanale del mese in analisi, e quindi è stato calcolato il valore del Traffico Giornaliero Medio Mensile mediando aritmeticamente il dato medio per ciascun giorno settimanale.

I valori disponibili per ciascuna sezione ed utilizzati nelle valutazioni dell'Osservatorio sono rappresentati dal Traffico Giornaliero Medio Mensile, calcolato per due macro classi di veicoli:





i veicoli leggeri che raggruppano i motocicli, le auto con e senza rimorchio e furgoni o camion (la cui sagoma corrisponde alle tipologie con portata inferiore alle 3,5 t.) anch'essi con e senza rimorchio;

i veicoli pesanti che aggregano tutti gli altri veicoli, ovvero i camion "grandi" (la cui sagoma corrisponde a tipologie con portata al di sopra delle 3,5 t), gli autotreni, gli autoarticolati e pullman.

I dati medi presentati per gli aggregati "territoriali" sono calcolati come medie aritmetiche dei valori disponibili per ciascuna sezione di conteggio, valori quindi che potrebbero essere definiti "Indice di Mobilità Rilevata (IMR)".

I confronti inter-periodali, infine, sono effettuati mediando, per ciascun ambito e come sopra descritto, i valori delle sole sezioni i cui dati risultano consistenti in entrambi i periodi scelti per il confronto (mese attuale—mese precedente e mese anno in corso—mese anno precedente).



# s

# **Ambito Italia**









ottobre 2022


### Distribuzione dell'Indice di Mobilità Rilevata: (Giorno h.6-22) - (Notte h.22-6)





#### Massimi Flussi Veicolari 160.000 A90, 56+788, (920007), 07-10-2022 136.597 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 A90, 25+202, (920002), 23-10-2022 19.160 A2, 11+594, (900012), 27-10-2022 20.000 8.882 Max Traffico Giornaliero Max Traffico Pesante Max Traffico Notturno (H 22-6) NOTA: Dati di traffico rilevati con sistemi automatici. Classificazione Leggeri / Pesanti in base delle dimensioni dei veicoli.

#### Indice di Mobilità Rilevata (IMR) [veicoli / giorno]









Italia

ottobre 2022

### IMR Veicoli Totali e IMR Pesanti Confronti: ottobre 2022 vs settembre 2022











Italia

ottobre 2022

# IMR Veicoli Totali e IMR Pesanti Confronti: ottobre 2022 vs ottobre 2021








# s

# **Ambito Nord**









ottobre 2022


### Distribuzione dell'Indice di Mobilità Rilevata: (Giorno h.6-22) - (Notte h.22-6)





#### Massimi Flussi Veicolari 5536, 49+281, (3488), 28-10-2022 90.000 83.434 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 RA13, 3+991, (920022), 19-10-2022 7.737 \$\$36, 49+281, (3488), 08-10-2022 10.000 5.792 Max Traffico Giornaliero Max Traffico Pesante Max Traffico Notturno (H 22-6) NOTA: Dati di traffico rilevati con sistemi automatici. Classificazione Leggeri / Pesanti in base delle dimensioni dei veicoli.

#### Indice di Mobilità Rilevata (IMR) [veicoli / giorno]









Nord

ottobre 2022

# IMR Veicoli Totali e IMR Pesanti Confronti: ottobre 2022 vs settembre 2022











Nord ottobre 2022

# IMR Veicoli Totali e IMR Pesanti Confronti: ottobre 2022 vs ottobre 2021










# **Ambito Centro**









ottobre 2022


### Distribuzione dell'Indice di Mobilità Rilevata: (Giorno h.6-22) - (Notte h.22-6)





#### Massimi Flussi Veicolari 160.000 A90, 56+788, (920007), 07-10-2022 136.597 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 A90, 25+202, (920002), 23-10-2022 19.160 A90, 25+202, (920002), 20-10-2022 20.000 8.648 Max Traffico Giornaliero Max Traffico Pesante Max Traffico Notturno (H 22-6) NOTA: Dati di traffico rilevati con sistemi automatici. Classificazione Leggeri / Pesanti in base delle dimensioni dei veicoli.

#### Indice di Mobilità Rilevata (IMR) [veicoli / giorno]









Centro

ottobre 2022

# IMR Veicoli Totali e IMR Pesanti Confronti: ottobre 2022 vs settembre 2022











**Centro** 

ottobre 2022

# IMR Veicoli Totali e IMR Pesanti Confronti: ottobre 2022 vs ottobre 2021








# s

# **Ambito Sud**







### Sud

80.000

70.000 60.000 50.000 40.000

20.000

10.000


ottobre 2022


A2, 11+594, (900012), 29-10-2022

Max Traffico Notturno (H 22-6)

6.869

### Distribuzione dell'Indice di Mobilità Rilevata: (Giorno h.6-22) - (Notte h.22-6)






# Massimi Flussi Veicolari A2, 11+594, (900012), 28-10-2022 67.528 A2, 11+594, (900012), 27-10-2022 8.882

NOTA: Dati di traffico rilevati con sistemi automatici. Classificazione Leggeri / Pesanti in base delle dimensioni dei veicoli.

Max Traffico Giornaliero

#### Indice di Mobilità Rilevata (IMR) [veicoli / giorno]



Max Traffico Pesante







Sud

ottobre 2022

# IMR Veicoli Totali e IMR Pesanti Confronti: ottobre 2022 vs settembre 2022











Sud

ottobre 2022

# IMR Veicoli Totali e IMR Pesanti Confronti: ottobre 2022 vs ottobre 2021










# **Ambito Sicilia**










ottobre 2022


### Distribuzione dell'Indice di Mobilità Rilevata: (Giorno h.6-22) - (Notte h.22-6)







#### Indice di Mobilità Rilevata (IMR) [veicoli / giorno]









Sicilia

ottobre 2022

# IMR Veicoli Totali e IMR Pesanti Confronti: ottobre 2022 vs settembre 2022











Sicilia

ottobre 2022

# IMR Veicoli Totali e IMR Pesanti Confronti: ottobre 2022 vs ottobre 2021










# **Ambito Sardegna**







Sardegna

ottobre 2022


### Distribuzione dell'Indice di Mobilità Rilevata: (Giorno h.6-22) - (Notte h.22-6)





#### Massimi Flussi Veicolari 70.000 SS131DIR, 4+382, (915), 14-10-2022 60.238 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 55554, 4+829, (3523), 02-10-2022 10.000 \$\$131, 47+152, (10064), 07-10-2022 5.646 2.205 Max Traffico Giornaliero Max Traffico Pesante Max Traffico Notturno (H 22-6) NOTA: Dati di traffico rilevati con sistemi automatici. Classificazione Leggeri / Pesanti in base delle dimensioni dei veicoli.

#### Indice di Mobilità Rilevata (IMR) [veicoli / giorno]









Sardegna

ottobre 2022

# IMR Veicoli Totali e IMR Pesanti Confronti: ottobre 2022 vs settembre 2022









Sardegna ottobre 2022

# IMR Veicoli Totali e IMR Pesanti Confronti: ottobre 2022 vs ottobre 2021

