

Direzione Tecnica

BIM.2025 - Rev.1

LISTINO PREZZI 2025

Building Information Modeling

**Realizzazione e verifica di modelli informativi
ed estrazione di elaborati**

Attività	Funzione Responsabile	Firma
Redazione	Direzione Tecnica	
Verifica	Direzione Tecnica	
Approvazione	Direzione Tecnica	

Modifiche		
Vers. Rev.	Descrizione	Data
1	Prima Emissione	GIUGNO 2025

INTRODUZIONE

La prima emissione dell'Elenco Prezzi 2025 Rev.1 è rilasciata quale aggiornamento annuale.

SICUREZZA

Le voci dell'Elenco Prezzi non sono comprensive di costi della sicurezza che, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., vanno computati con l'elenco prezzi delle misure di sicurezza.

MARCATURA CE

Si precisa che la marcatura CE, prevista dalla direttiva 305/2011/UE, anche se non espressamente indicata nelle voci di elenco prezzi, è divenuta obbligatoria per molti prodotti e materiali e, pertanto va acquisita la relativa certificazione prima della loro accettazione ed impiego.

SPESE GENERALI ED UTILE D'IMPRESA

Le voci di elenco prezzi comprendono il 15% di Spese Generali ed il 10% di Utile d'Impresa, per tener conto dei maggiori oneri derivanti da una conduzione organizzata e tecnicamente qualificata del cantiere.

Le voci di elenco prezzi relative alla sicurezza comprendono solo il 15% di Spese Generali.

INDICE

DESCRIZIONE	PAGINA
BIM - BUILDING INFORMATION MODELING	1
BIM.01 - CARTOGRAFIA	1
BIM.02 - CORPO STRADALE	1
BIM.03 - GALLERIA ARTIFICIALE	4
BIM.04 - GALLERIA NATURALE	8
BIM.05 - GEOLOGIA	10
BIM.06 - IMPIANTI TECNOLOGICI	11
BIM.07 - IMPIANTI	27
BIM.08 - INTERFERENZE	29
BIM.09 - MITIGAZIONI AMBIENTALI	29
BIM.10 - OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA	32
BIM.11 - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA	40
BIM.12 - OPERE DI PROTEZIONE DEI VERSANTI	41
BIM.13 - OPERE DI SOSTEGNO/CONSOLIDAMENTO/PROVVISIONALI	44
BIM.14 - OPERE MINORI	46
BIM.15 - PONTI E VIADOTTI	47
BIM.16 - SICUREZZA E SEGNALETICA	54
BIM.17 - LIVELLI DI VERIFICA	60
BIM.18 - ELABORATI GRAFICI	62
BIM.89 - COEFFICIENTE RIDUTTIVO DEI PARAMETRI	64
BIM.90 - ESTRAZIONE ELABORATI DAI MODELLI INFORMATIVI	64
BIM.95 - VERIFICHE E CONTROLLI DEI MODELLI INFORMATIVI	64

LISTINO PREZZI 2025 REV.1

BIM - BUILDING INFORMATION MODELING

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	MAN. %	A.
	BIM.01 - CARTOGRAFIA				
BIM.01.CA.MD	MODELLAZIONE DELL'AREA DI INTERVENTO Realizzazione del modello informativo comprensivo degli elementi e dei relativi parametri associati alla parte d'opera "modellazione territoriale" del modello dati Anas (Data Dictionary). A partire da dati cartografici e/o da dati rilevati di ogni genere (ad es. laser scanner, celerimetrici, rilievi batimetrici, ecc.), compresa anche l'eventuale elaborazione necessaria, il modello dovrà fornire la rappresentazione tridimensionale e georeferenziata del terreno rilevato, includendo qualunque elemento antropico (strade, ferrovie, edifici ecc.) o naturale (fiumi, argini, ecc.). Il prezzo comprende, secondo le modalità previste dal capitolato informativo, la consegna alla stazione appaltante dei formati aperti e di quelli nativi. Il prezzo viene applicato secondo quanto indicato nelle modalità di compensazione - contabilizzazione riportata nel Manuale di Progettazione Anas. Per percentuale di elementi modellati ricadente nell'intervallo.				
BIM.01.CA.MD.01	PER UNA ESTENSIONE DELL'AREA FINO A 200 ETTARI				
BIM.01.CA.MD.01.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	1.071,00	71,86 %	*
BIM.01.CA.MD.01.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	892,50	71,86 %	*
BIM.01.CA.MD.01.c	- INFERIORE AL 40%	cad	714,00	71,86 %	*
BIM.01.CA.MD.02	PER OGNI ULTERIORE ESTENSIONE DELL'AREA ENTRO I 400 ETTARI ECCEDENTI I PRIMI 200 ETTARI				
BIM.01.CA.MD.02.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	214,20	71,86 %	*
BIM.01.CA.MD.02.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	178,50	71,86 %	*
BIM.01.CA.MD.02.c	- INFERIORE AL 40%	cad	142,80	71,86 %	*
	BIM.02 - CORPO STRADALE				
BIM.02.CS.AS	MODELLAZIONE TRIDIMENSIONALE DELL'ASSE DI TRACCIAMENTO DI UNA STRADA Realizzazione del modello informativo comprensivo degli elementi e dei relativi parametri associati alla parte d'opera "asse stradale" del modello dati Anas (Data Dictionary). Tale modello dovrà contenere, oltre le informazioni che la progettazione tradizionale associa all'asse, anche quelle di tipo localizzativo, geometrico e tecnico indicate dal modello dati allegato al capitolato informativo. Il prezzo comprende, secondo le modalità previste dal capitolato informativo, la consegna alla stazione appaltante dei formati aperti e di quelli nativi. Il prezzo viene applicato secondo quanto indicato nelle modalità di compensazione - contabilizzazione riportata nel Manuale di Progettazione Anas. Per percentuale di elementi modellati ricadente nell'intervallo.				
BIM.02.CS.AS.01	PER SINGOLO ASSE STRADALE				

LISTINO PREZZI 2025 REV.1

BIM - BUILDING INFORMATION MODELING

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	MAN. %	A.
BIM.02.CS.AS.01.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	39,61	71,87 %	*
BIM.02.CS.AS.01.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	33,01	71,86 %	*
BIM.02.CS.AS.01.c	- INFERIORE AL 40%	cad	26,41	71,86 %	*
BIM.02.CS.MC	MODELLAZIONE DELLA SEZIONE TIPO STRADALE IN MEZZACOSTA Realizzazione del modello informativo comprensivo degli elementi e dei relativi parametri associati alla parte d'opera "sezione in mezzacosta" del modello dati Anas (Data Dictionary). La modellazione è riferita alla singola sezione di asse stradale in mezzacosta, indipendentemente dalla lunghezza dello stesso. In riferimento alle voci di prezzo riportate di seguito, è considerato cambio di sezione stradale, ai fini della determinazione del numero di sezioni utilizzate per singolo asse stradale, ogni situazione, conteggiata una sola volta, in cui vi sia una modifica del numero di corsie di marcia e/o presenza di corsie specializzate. La transizione tra una sezione e la successiva è compresa nel prezzo delle singole sezioni. Il prezzo comprende, secondo le modalità previste dal capitolato informativo, la consegna alla stazione appaltante dei formati aperti e di quelli nativi. Il prezzo viene applicato secondo quanto indicato nelle modalità di compensazione - contabilizzazione riportata nel Manuale di Progettazione Anas. Per percentuale di elementi modellati ricadente nell'intervallo.				
BIM.02.CS.MC.01	PER STRADE A SEZIONE TRASVERSALE ASSIMILABILE A QUALUNQUE DELLE TIPOLOGIE PREVISTE NEI D.M. 5/11/2001 E D.M. 19/4/2006				
BIM.02.CS.MC.01.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	1.293,68	71,86 %	*
BIM.02.CS.MC.01.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	1.078,07	71,86 %	*
BIM.02.CS.MC.01.c	- INFERIORE AL 40%	cad	862,45	71,87 %	*
BIM.02.CS.MC.02	PER STRADE A DESTINAZIONE PARTICOLARE, DI CUI AL D.M. 5/11/2001 (PAR 3.5)				
BIM.02.CS.MC.02.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	646,84	71,86 %	*
BIM.02.CS.MC.02.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	539,03	71,87 %	*
BIM.02.CS.MC.02.c	- INFERIORE AL 40%	cad	431,23	71,86 %	*
BIM.02.CS.MC.03	PER SINGOLA INTERSEZIONE STRADALE IN MEZZACOSTA A RASO O A ROTATORIA Indipendentemente dal numero di assi che vi convergono.				
BIM.02.CS.MC.03.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	1.293,68	71,86 %	*
BIM.02.CS.MC.03.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	1.078,07	71,86 %	*

LISTINO PREZZI 2025 REV.1

BIM - BUILDING INFORMATION MODELING

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	MAN. %	A.
BIM.02.CS.MC.03.c	- INFERIORE AL 40%				
		cad	862,45	71,87 %	*
BIM.02.CS.SR	MODELLAZIONE DELLA SEZIONE TIPO STRADALE IN RILEVATO Realizzazione del modello informativo comprensivo degli elementi e dei relativi parametri associati alla parte d'opera "sezione in rilevato" del modello dati Anas (Data Dictionary). La modellazione è riferita alla singola sezione di asse stradale in rilevato, indipendentemente dalla lunghezza dello stesso. In riferimento alle voci di prezzo riportate di seguito, è considerato cambio di sezione stradale, ai fini della determinazione del numero di sezioni utilizzate per singolo asse stradale, ogni situazione, conteggiata una sola volta, in cui vi sia una modifica del numero di corsie di marcia e/o presenza di corsie specializzate. La transizione tra una sezione e la successiva è compresa nel prezzo delle singole sezioni. Il prezzo comprende, secondo le modalità previste dal capitolato informativo, la consegna alla stazione appaltante dei formati aperti e di quelli nativi. Il prezzo viene applicato secondo quanto indicato nelle modalità di compensazione - contabilizzazione riportata nel Manuale di Progettazione Anas. Per percentuale di elementi modellati ricadente nell'intervallo.				
BIM.02.CS.SR.01	PER STRADE A SEZIONE TRASVERSALE ASSIMILABILE A QUALUNQUE DELLE TIPOLOGIE PREVISTE NEI D.M. 5/11/2001 E D.M. 19/4/2006				
BIM.02.CS.SR.01.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	1.247,99	71,87 %	*
BIM.02.CS.SR.01.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	1.040,00	71,86 %	*
BIM.02.CS.SR.01.c	- INFERIORE AL 40%	cad	832,00	71,86 %	*
BIM.02.CS.SR.02	PER STRADE A DESTINAZIONE PARTICOLARE, DI CUI AL D.M. 5/11/2001 (PAR 3.5)				
BIM.02.CS.SR.02.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	624,00	71,86 %	*
BIM.02.CS.SR.02.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	520,00	71,86 %	*
BIM.02.CS.SR.02.c	- INFERIORE AL 40%	cad	416,00	71,86 %	*
BIM.02.CS.SR.03	PER SINGOLA INTERSEZIONE STRADALE IN RILEVATO A RASO O A ROTATORIA Indipendentemente dal numero di assi che vi convergono.				
BIM.02.CS.SR.03.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	1.247,99	71,87 %	*
BIM.02.CS.SR.03.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	1.040,00	71,86 %	*
BIM.02.CS.SR.03.c	- INFERIORE AL 40%	cad	832,00	71,86 %	*
BIM.02.CS.ST	MODELLAZIONE DELLA SEZIONE TIPO STRADALE IN TRINCEA Realizzazione del modello informativo comprensivo degli elementi e dei relativi parametri associati alla parte d'opera "sezione in trincea" del modello dati Anas (Data Dictionary).				

LISTINO PREZZI 2025 REV.1
BIM - BUILDING INFORMATION MODELING

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	MAN. %	A.
	<p>La modellazione è riferita alla singola sezione di asse stradale in trincea, indipendentemente dalla lunghezza dello stesso.</p> <p>In riferimento alle voci di prezzo riportate di seguito, è considerato cambio di sezione stradale, ai fini della determinazione del numero di sezioni utilizzate per singolo asse stradale, ogni situazione, conteggiata una sola volta, in cui vi sia una modifica del numero di corsie di marcia e/o presenza di corsie specializzate.</p> <p>La transizione tra una sezione e la successiva è compresa nel prezzo delle singole sezioni.</p> <p>Il prezzo comprende, secondo le modalità previste dal capitolato informativo, la consegna alla stazione appaltante dei formati aperti e di quelli nativi.</p> <p>Il prezzo viene applicato secondo quanto indicato nelle modalità di compensazione - contabilizzazione riportata nel Manuale di Progettazione Anas.</p> <p>Per percentuale di elementi modellati ricadente nell'intervallo.</p>				
BIM.02.CS.ST.01	PER STRADE A SEZIONE TRASVERSALE ASSIMILABILE A QUALUNQUE DELLE TIPOLOGIE PREVISTE NEI D.M. 5/11/2001 E D.M. 19/4/2006				
BIM.02.CS.ST.01.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	1.020,00	71,86 %	*
BIM.02.CS.ST.01.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	850,00	71,86 %	*
BIM.02.CS.ST.01.c	- INFERIORE AL 40%	cad	680,00	71,86 %	*
BIM.02.CS.ST.02	PER STRADE A DESTINAZIONE PARTICOLARE, DI CUI AL D.M. 5/11/2001 (PAR 3.5)				
BIM.02.CS.ST.02.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	510,00	71,86 %	*
BIM.02.CS.ST.02.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	425,00	71,86 %	*
BIM.02.CS.ST.02.c	- INFERIORE AL 40%	cad	340,00	71,86 %	*
BIM.02.CS.ST.03	PER SINGOLA INTERSEZIONE STRADALE IN TRINCEA A RASO O A ROTATORIA Indipendentemente dal numero di assi che vi convergono.				
BIM.02.CS.ST.03.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	1.020,00	71,86 %	*
BIM.02.CS.ST.03.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	850,00	71,86 %	*
BIM.02.CS.ST.03.c	- INFERIORE AL 40%	cad	680,00	71,86 %	*
	BIM.03 - GALLERIA ARTIFICIALE				
BIM.03.GA.CF	MODELLAZIONE DI COMPLETAMENTI E FINITURE IN GALLERIA ARTIFICIALE Realizzazione del modello informativo comprensivo degli elementi e dei relativi parametri associati alla parte d'opera "completamenti e finiture" del modello dati Anas (Data Dictionary).				

LISTINO PREZZI 2025 REV.1
BIM - BUILDING INFORMATION MODELING

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	MAN. %	A.
	<p>Il prezzo è valido per la modellazione di completamenti e finiture riferiti ad una specifica sezione di galleria artificiale, indipendentemente dalla lunghezza dell'asse stradale e dal numero di campi generati.</p> <p>È considerato cambio di sezione della galleria, ai fini della determinazione del numero di sezioni utilizzate, ogni situazione, conteggiata una sola volta, in cui vi è una modifica del numero di corsie di marcia, presenza di corsie specializzate, presenza di eventuali piazzole di sosta, zone per ammassamento cunicoli.</p> <p>Il prezzo comprende, secondo le modalità previste dal capitolato informativo, la consegna alla stazione appaltante dei formati aperti e di quelli nativi.</p> <p>Il prezzo viene applicato secondo quanto indicato nelle modalità di compensazione - contabilizzazione riportata nel Manuale di Progettazione Anas.</p> <p>Per percentuale di elementi modellati ricadente nell'intervallo.</p>				
BIM.03.GA.CF.01	PER SINGOLA SEZIONE				
BIM.03.GA.CF.01.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	693,82	71,86 %	*
BIM.03.GA.CF.01.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	578,18	71,86 %	*
BIM.03.GA.CF.01.c	- INFERIORE AL 40%	cad	462,54	71,87 %	*
BIM.03.GA.CH	<p>MODELLAZIONE DI CHIODATURE</p> <p>Realizzazione del modello informativo comprensivo degli elementi e dei relativi parametri associati alla parte d'opera "chiodature" del modello dati Anas (Data Dictionary).</p> <p>Il prezzo è valido per chiodature di qualunque sezione/spessore e lunghezza, relative a campi di galleria artificiale.</p> <p>Il prezzo comprende, secondo le modalità previste dal capitolato informativo, la consegna alla stazione appaltante dei formati aperti e di quelli nativi.</p> <p>Il prezzo viene applicato secondo quanto indicato nelle modalità di compensazione - contabilizzazione riportata nel Manuale di Progettazione Anas.</p> <p>Per percentuale di elementi modellati ricadente nell'intervallo.</p>				
BIM.03.GA.CH.01	PER IL PRIMO CAMPO DI GALLERIA ARTIFICIALE				
BIM.03.GA.CH.01.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	130,52	71,87 %	*
BIM.03.GA.CH.01.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	108,77	71,86 %	*
BIM.03.GA.CH.01.c	- INFERIORE AL 40%	cad	87,01	71,87 %	*
BIM.03.GA.CH.02	PER OGNI SUCCESSIVO CAMPO DI GALLERIA ARTIFICIALE				
BIM.03.GA.CH.02.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	39,16	71,86 %	*
BIM.03.GA.CH.02.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	32,63	71,87 %	*
BIM.03.GA.CH.02.c	- INFERIORE AL 40%	cad	26,10	71,88 %	*
BIM.03.GA.CN	MODELLAZIONE DI CAMPI DI CONSOLIDAMENTO DEL TERRENO IN GALLERIA ARTIFICIALE				

LISTINO PREZZI 2025 REV.1
BIM - BUILDING INFORMATION MODELING

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	MAN. %	A.
	<p>Realizzazione del modello informativo comprensivo degli elementi e dei relativi parametri associati alla parte d'opera "consolidamento del terreno" del modello dati Anas (Data Dictionary).</p> <p>Il prezzo è valido per campi di consolidamento del terreno di qualunque sezione/spessore e lunghezza e costituiti da tutti gli elementi necessari di qualsiasi geometria, forma e dimensione, relativi a campi di galleria artificiale.</p> <p>Il prezzo comprende, secondo le modalità previste dal capitolato informativo, la consegna alla stazione appaltante dei formati aperti e di quelli nativi.</p> <p>Il prezzo viene applicato secondo quanto indicato nelle modalità di compensazione - contabilizzazione riportata nel Manuale di Progettazione Anas.</p> <p>Per percentuale di elementi modellati ricadente nell'intervallo.</p>				
BIM.03.GA.CN.01	PER IL PRIMO CAMPO DI GALLERIA ARTIFICIALE				
BIM.03.GA.CN.01.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	152,04	71,86 %	*
BIM.03.GA.CN.01.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	126,70	71,86 %	*
BIM.03.GA.CN.01.c	- INFERIORE AL 40%	cad	101,36	71,86 %	*
BIM.03.GA.CN.02	PER OGNI SUCCESSIVO CAMPO DI GALLERIA ARTIFICIALE				
BIM.03.GA.CN.02.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	45,61	71,87 %	*
BIM.03.GA.CN.02.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	38,01	71,86 %	*
BIM.03.GA.CN.02.c	- INFERIORE AL 40%	cad	30,41	71,86 %	*
BIM.03.GA.PL	<p>MODELLAZIONE DI SOSTEGNI PROVVISORIALI TRAMITE PALANCOLE</p> <p>Realizzazione del modello informativo comprensivo degli elementi e dei relativi parametri associati alla parte d'opera "palancole" del modello dati Anas (Data Dictionary).</p> <p>Il prezzo è valido per palancole di qualunque sezione e lunghezza.</p> <p>Il prezzo comprende, secondo le modalità previste dal capitolato informativo, la consegna alla stazione appaltante dei formati aperti e di quelli nativi.</p> <p>Il prezzo viene applicato secondo quanto indicato nelle modalità di compensazione - contabilizzazione riportata nel Manuale di Progettazione Anas.</p> <p>Per percentuale di elementi modellati ricadente nell'intervallo.</p>				
BIM.03.GA.PL.01	PER IL PRIMO SOSTEGNO PROVVISORALE TRAMITE PALANCOLE				
BIM.03.GA.PL.01.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	186,95	71,87 %	*
BIM.03.GA.PL.01.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	155,80	71,86 %	*
BIM.03.GA.PL.01.c	- INFERIORE AL 40%	cad	124,64	71,86 %	*
BIM.03.GA.PL.02	PER OGNI SUCCESSIVO SOSTEGNO PROVVISORALE TRAMITE PALANCOLE ULTERIORE AL PRIMO DELLA STESSA TIPOLOGIA				

LISTINO PREZZI 2025 REV.1
BIM - BUILDING INFORMATION MODELING

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	MAN. %	A.
BIM.03.GA.PL.02.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	56,09	71,86 %	*
BIM.03.GA.PL.02.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	46,74	71,86 %	*
BIM.03.GA.PL.02.c	- INFERIORE AL 40%	cad	37,39	71,87 %	*
BIM.03.GA.PT	MODELLAZIONE DI PARATIE Realizzazione del modello informativo comprensivo degli elementi e dei relativi parametri associati alla parte d'opera "paratie" del modello dati Anas (Data Dictionary). Il prezzo è valido per paratie di qualunque sezione e lunghezza. Il prezzo comprende, secondo le modalità previste dal capitolato informativo, la consegna alla stazione appaltante dei formati aperti e di quelli nativi. Il prezzo viene applicato secondo quanto indicato nelle modalità di compensazione - contabilizzazione riportata nel Manuale di Progettazione Anas. Per percentuale di elementi modellati ricadente nell'intervallo.				
BIM.03.GA.PT.01	PER LA PRIMA PARATIA				
BIM.03.GA.PT.01.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	441,56	71,86 %	*
BIM.03.GA.PT.01.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	367,96	71,87 %	*
BIM.03.GA.PT.01.c	- INFERIORE AL 40%	cad	294,37	71,87 %	*
BIM.03.GA.PT.02	PER OGNI SUCCESSIVA PARATIA ULTERIORE ALLA PRIMA DELLA STESSA TIPOLOGIA				
BIM.03.GA.PT.02.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	132,47	71,86 %	*
BIM.03.GA.PT.02.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	110,39	71,86 %	*
BIM.03.GA.PT.02.c	- INFERIORE AL 40%	cad	88,31	71,87 %	*
BIM.03.GA.SL	MODELLAZIONE DI SEZIONE TRASVERSALE IN GALLERIA ARTIFICIALE Realizzazione del modello informativo comprensivo degli elementi e dei relativi parametri associati alla parte d'opera "sezione trasversale" del modello dati Anas (Data Dictionary). Il prezzo è valido per la modellazione di sezioni trasversali in galleria artificiale, indipendentemente dalla lunghezza dell'asse stradale. È considerato cambio di sezione della galleria, ai fini della determinazione del numero di sezioni utilizzate, ogni situazione, conteggiata una sola volta, in cui vi è una modifica del numero di corsie di marcia, presenza di corsie specializzate, presenza di eventuali piazzole di sosta, zone per ammorsamento cunicoli. La transizione tra una sezione e la successiva è compresa nel prezzo delle singole sezioni. Il prezzo comprende, secondo le modalità previste dal capitolato informativo, la consegna alla stazione appaltante dei formati aperti e di quelli nativi. Il prezzo viene applicato secondo quanto indicato nelle modalità di compensazione - contabilizzazione riportata nel Manuale di Progettazione Anas. Per percentuale di elementi modellati ricadente nell'intervallo.				
BIM.03.GA.SL.01	PER LA PRIMA SEZIONE				

LISTINO PREZZI 2025 REV.1
BIM - BUILDING INFORMATION MODELING

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	MAN. %	A.
BIM.03.GA.SL.01.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	1.122,00	71,86 %	*
BIM.03.GA.SL.01.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	935,00	71,86 %	*
BIM.03.GA.SL.01.c	- INFERIORE AL 40%	cad	748,00	71,86 %	*
BIM.03.GA.SL.02	PER OGNI SUCCESSIVA SEZIONE ULTERIORE ALLA PRIMA DELLA STESSA TIPOLOGIA				
BIM.03.GA.SL.02.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	561,00	71,86 %	*
BIM.03.GA.SL.02.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	467,50	71,86 %	*
BIM.03.GA.SL.02.c	- INFERIORE AL 40%	cad	374,00	71,86 %	*
BIM.04 - GALLERIA NATURALE					
BIM.04.GN.CF	MODELLAZIONE DI COMPLETAMENTI E FINITURE IN GALLERIA NATURALE Realizzazione del modello informativo comprensivo degli elementi e dei relativi parametri associati alla parte d'opera "completamenti e finiture" del modello dati Anas (Data Dictionary). Il prezzo è valido per la modellazione di completamenti e finiture riferiti ad una specifica sezione di galleria naturale, indipendentemente dalla lunghezza dell'asse stradale e dal numero di campi generati. È considerato cambio di sezione della galleria, ai fini della determinazione del numero di sezioni utilizzate, ogni situazione, conteggiata una sola volta, in cui vi è una modifica del numero di corsie di marcia, presenza di corsie specializzate, presenza di eventuali piazzole di sosta, zone per ammassamento cunicoli. Il prezzo comprende, secondo le modalità previste dal capitolato informativo, la consegna alla stazione appaltante dei formati aperti e di quelli nativi. Il prezzo viene applicato secondo quanto indicato nelle modalità di compensazione - contabilizzazione riportata nel Manuale di Progettazione Anas. Per percentuale di elementi modellati ricadente nell'intervallo.				
BIM.04.GN.CF.01	PER SINGOLA SEZIONE				
BIM.04.GN.CF.01.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	1.373,09	71,87 %	*
BIM.04.GN.CF.01.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	1.144,24	71,87 %	*
BIM.04.GN.CF.01.c	- INFERIORE AL 40%	cad	915,40	71,86 %	*
BIM.04.GN.CL	MODELLAZIONE DI CONSOLIDAMENTI DI TIPO LONGITUDINALE IN GALLERIA NATURALE Realizzazione del modello informativo comprensivo degli elementi e dei relativi parametri associati alla parte d'opera "consolidamento longitudinale" del modello dati Anas (Data Dictionary). Il prezzo è valido per consolidamenti longitudinali di qualunque sezione/spessore e lunghezza e				

LISTINO PREZZI 2025 REV.1
BIM - BUILDING INFORMATION MODELING

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	MAN. %	A.
	<p>costituiti da tutti gli elementi necessari di qualsiasi geometria, forma e dimensione, relativi a campi di galleria naturale.</p> <p>Il prezzo comprende, secondo le modalità previste dal capitolato informativo, la consegna alla stazione appaltante dei formati aperti e di quelli nativi.</p> <p>Il prezzo viene applicato secondo quanto indicato nelle modalità di compensazione - contabilizzazione riportata nel Manuale di Progettazione Anas.</p> <p>Per percentuale di elementi modellati ricadente nell'intervallo.</p>				
BIM.04.GN.CL.01	PER IL PRIMO CAMPO DI GALLERIA NATURALE				
BIM.04.GN.CL.01.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	408,00	71,86 %	*
BIM.04.GN.CL.01.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	340,00	71,86 %	*
BIM.04.GN.CL.01.c	- INFERIORE AL 40%	cad	272,00	71,86 %	*
BIM.04.GN.CL.02	PER OGNI SUCCESSIVO CAMPO DI GALLERIA NATURALE				
BIM.04.GN.CL.02.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	122,40	71,86 %	*
BIM.04.GN.CL.02.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	102,00	71,86 %	*
BIM.04.GN.CL.02.c	- INFERIORE AL 40%	cad	81,60	71,86 %	*
BIM.04.GN.CT	<p>MODELLAZIONE DI CONSOLIDAMENTI DI TIPO TRASVERSALE IN GALLERIA NATURALE</p> <p>Realizzazione del modello informativo comprensivo degli elementi e dei relativi parametri associati alla parte d'opera "consolidamento trasversale" del modello dati Anas (Data Dictionary).</p> <p>Il prezzo è valido per consolidamenti trasversali di qualunque sezione/spessore e lunghezza e costituiti da tutti gli elementi necessari di qualsiasi geometria, forma e dimensione, relativi a campi di galleria naturale.</p> <p>Il prezzo comprende, secondo le modalità previste dal capitolato informativo, la consegna alla stazione appaltante dei formati aperti e di quelli nativi.</p> <p>Il prezzo viene applicato secondo quanto indicato nelle modalità di compensazione - contabilizzazione riportata nel Manuale di Progettazione Anas.</p> <p>Per percentuale di elementi modellati ricadente nell'intervallo.</p>				
BIM.04.GN.CT.01	PER IL PRIMO CAMPO DI GALLERIA NATURALE				
BIM.04.GN.CT.01.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	590,11	71,86 %	*
BIM.04.GN.CT.01.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	491,76	71,86 %	*
BIM.04.GN.CT.01.c	- INFERIORE AL 40%	cad	393,41	71,86 %	*
BIM.04.GN.CT.02	PER OGNI SUCCESSIVO CAMPO DI GALLERIA NATURALE				
BIM.04.GN.CT.02.a	- DAL 100% E FINO AL 70%				

LISTINO PREZZI 2025 REV.1

BIM - BUILDING INFORMATION MODELING

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	MAN. %	A.
BIM.04.GN.CT.02.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	177,03	71,87 %	*
BIM.04.GN.CT.02.c	- INFERIORE AL 40%	cad	147,53	71,86 %	*
BIM.04.GN.RF	MODELLAZIONE DI RIVESTIMENTO DEFINITIVO IN GALLERIA NATURALE Realizzazione del modello informativo comprensivo degli elementi e dei relativi parametri associati alla parte d'opera "rivestimento definitivo" del modello dati Anas (Data Dictionary). Il prezzo è valido per la modellazione del rivestimento definitivo riferito ad una specifica sezione di galleria naturale, indipendentemente dalla lunghezza dell'asse stradale. È considerato cambio di sezione della galleria, ai fini della determinazione del numero di sezioni utilizzate, ogni situazione, conteggiata una sola volta, in cui vi è una modifica del numero di corsie di marcia, presenza di corsie specializzate, presenza di eventuali piazzole di sosta, zone per ammassamento cunicoli. La transizione tra una sezione e la successiva è compresa nel prezzo delle singole sezioni. Il prezzo comprende, secondo le modalità previste dal capitolato informativo, la consegna alla stazione appaltante dei formati aperti e di quelli nativi. Il prezzo viene applicato secondo quanto indicato nelle modalità di compensazione - contabilizzazione riportata nel Manuale di Progettazione Anas. Per percentuale di elementi modellati ricadente nell'intervallo.	cad	118,02	71,87 %	*
BIM.04.GN.RF.01	PER LA PRIMA SEZIONE				
BIM.04.GN.RF.01.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	2.009,57	71,86 %	*
BIM.04.GN.RF.01.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	1.674,64	71,86 %	*
BIM.04.GN.RF.01.c	- INFERIORE AL 40%	cad	1.339,71	71,87 %	*
BIM.04.GN.RF.02	PER OGNI SUCCESSIVA SEZIONE ULTERIORE ALLA PRIMA DELLA STESSA TIPOLOGIA				
BIM.04.GN.RF.02.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	1.004,79	71,86 %	*
BIM.04.GN.RF.02.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	837,32	71,86 %	*
BIM.04.GN.RF.02.c	- INFERIORE AL 40%	cad	669,86	71,86 %	*
BIM.05.GE.MG	BIM.05 - GEOLOGIA MODELLAZIONE TRIDIMENSIONALE DELL'ASSETTO STRATIGRAFICO-STRUTTURALE DEL SOTTOSUOLO Realizzazione del modello informativo comprensivo degli elementi e dei relativi parametri associati alla parte d'opera "modello geologico" del modello dati Anas (Data Dictionary). Il modello dovrà rappresentare l'assetto stratigrafico-strutturale del sottosuolo, della geologia di superficie e di tutte le forme e depositi di natura geomorfologica presenti nell'area d'interesse. Gli elementi geomorfologici dovranno essere distinti per colore in relazione all'agente morfogenetico				

LISTINO PREZZI 2025 REV.1
BIM - BUILDING INFORMATION MODELING

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	MAN. %	A.
	<p>predominante. Il Modello dovrà fornire indicazioni riguardo il livello di falda (evidenziandone l'oscillazione). Il prezzo comprende, secondo le modalità previste dal capitolato informativo, la consegna alla stazione appaltante dei formati aperti e di quelli nativi. Il prezzo viene applicato secondo quanto indicato nelle modalità di compensazione - contabilizzazione riportata nel Manuale di Progettazione Anas. Per percentuale di elementi modellati ricadente nell'intervallo.</p>				
BIM.05.GE.MG.01	PER UNA ESTENSIONE DELL'AREA FINO A 200 ETTARI				
BIM.05.GE.MG.01.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	816,00	71,86 %	*
BIM.05.GE.MG.01.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	680,00	71,86 %	*
BIM.05.GE.MG.01.c	- INFERIORE AL 40%	cad	544,00	71,86 %	*
BIM.05.GE.MG.02	PER OGNI ULTERIORE ESTENSIONE DELL'AREA ENTRO I 400 ETTARI ECCEDENTI I PRIMI 200 ETTARI				
BIM.05.GE.MG.02.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	163,20	71,86 %	*
BIM.05.GE.MG.02.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	136,00	71,86 %	*
BIM.05.GE.MG.02.c	- INFERIORE AL 40%	cad	108,80	71,86 %	*
	BIM.06 - IMPIANTI TECNOLOGICI				
BIM.06.IM.AE	<p>MODELLAZIONE DELL'IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI RISERVA/EMERGENZA</p> <p>Realizzazione del modello informativo comprensivo degli elementi e dei relativi parametri associati alla parte d'opera "impianto alimentazione elettrica di riserva/emergenza" del modello dati Anas (Data Dictionary). Il prezzo è valido per la modellazione di impianti di alimentazione elettrica di riserva/emergenza di qualsiasi tipologia. Il prezzo comprende, secondo le modalità previste dal capitolato informativo, la consegna alla stazione appaltante dei formati aperti e di quelli nativi. Il prezzo viene applicato secondo quanto indicato nelle modalità di compensazione - contabilizzazione riportata nel Manuale di Progettazione Anas. Per percentuale di elementi modellati ricadente nell'intervallo.</p>				
BIM.06.IM.AE.01	PER IL PRIMO IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI RISERVA/EMERGENZA				
BIM.06.IM.AE.01.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	186,37	71,87 %	*
BIM.06.IM.AE.01.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	155,31	71,86 %	*

LISTINO PREZZI 2025 REV.1
BIM - BUILDING INFORMATION MODELING

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	MAN. %	A.
BIM.06.IM.AE.01.c	- INFERIORE AL 40%	cad	124,25	71,86 %	*
BIM.06.IM.AE.02	PER OGNI SUCCESSIVO IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI RISERVA/EMERGENZA ULTERIORE AL PRIMO DELLA STESSA TIPOLOGIA				
BIM.06.IM.AE.02.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	55,91	71,87 %	*
BIM.06.IM.AE.02.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	46,59	71,87 %	*
BIM.06.IM.AE.02.c	- INFERIORE AL 40%	cad	37,27	71,87 %	*
BIM.06.IM.AL	MODELLAZIONE DELL'IMPIANTO DI ANTIALLAGAMENTO Realizzazione del modello informativo comprensivo degli elementi e dei relativi parametri associati alla parte d'opera "impianto antiallagamento" del modello dati Anas (Data Dictionary). Il prezzo è valido per la modellazione di impianti di antiallagamento di qualsiasi tipologia. Il prezzo comprende, secondo le modalità previste dal capitolato informativo, la consegna alla stazione appaltante dei formati aperti e di quelli nativi. Il prezzo viene applicato secondo quanto indicato nelle modalità di compensazione - contabilizzazione riportata nel Manuale di Progettazione Anas. Per percentuale di elementi modellati ricadente nell'intervallo.				
BIM.06.IM.AL.01	PER IL PRIMO IMPIANTO DI ANTIALLAGAMENTO				
BIM.06.IM.AL.01.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	244,54	71,86 %	*
BIM.06.IM.AL.01.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	203,78	71,87 %	*
BIM.06.IM.AL.01.c	- INFERIORE AL 40%	cad	163,02	71,87 %	*
BIM.06.IM.AL.02	PER OGNI SUCCESSIVO IMPIANTO DI ANTIALLAGAMENTO ULTERIORE AL PRIMO DELLA STESSA TIPOLOGIA				
BIM.06.IM.AL.02.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	73,36	71,87 %	*
BIM.06.IM.AL.02.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	61,13	71,87 %	*
BIM.06.IM.AL.02.c	- INFERIORE AL 40%	cad	48,91	71,86 %	*
BIM.06.IM.AM	MODELLAZIONE DELL'IMPIANTO DI AUTOMAZIONE Realizzazione del modello informativo comprensivo degli elementi e dei relativi parametri associati alla parte d'opera "impianto automazione" del modello dati Anas (Data Dictionary). Il prezzo è valido per la modellazione di impianti di automazione di qualsiasi tipologia. Il prezzo comprende, secondo le modalità previste dal capitolato informativo, la consegna alla stazione appaltante dei formati aperti e di quelli nativi. Il prezzo viene applicato secondo quanto indicato nelle modalità di compensazione - contabilizzazione riportata nel Manuale di Progettazione Anas. Per percentuale di elementi modellati ricadente nell'intervallo.				

LISTINO PREZZI 2025 REV.1

BIM - BUILDING INFORMATION MODELING

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	MAN. %	A.
BIM.06.IM.AM.01	PER IL PRIMO IMPIANTO DI AUTOMAZIONE				
BIM.06.IM.AM.01.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	186,37	71,87 %	*
BIM.06.IM.AM.01.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	155,31	71,86 %	*
BIM.06.IM.AM.01.c	- INFERIORE AL 40%	cad	124,25	71,86 %	*
BIM.06.IM.AM.02	PER OGNI SUCCESSIVO IMPIANTO DI AUTOMAZIONE ULTERIORE AL PRIMO DELLA STESSA TIPOLOGIA				
BIM.06.IM.AM.02.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	55,91	71,87 %	*
BIM.06.IM.AM.02.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	46,59	71,87 %	*
BIM.06.IM.AM.02.c	- INFERIORE AL 40%	cad	37,27	71,87 %	*
BIM.06.IM.BU	MODELLAZIONE DEGLI IMPIANTI IN BYPASS O USCITE DI EMERGENZA DELL'INFRASTRUTTURA Realizzazione del modello informativo comprensivo degli elementi e dei relativi parametri associati alla parte d'opera "impianti in bypass o uscite di emergenza" del modello dati Anas (Data Dictionary). La modellazione è riferita al singolo asse stradale per qualunque tratto dell'infrastruttura in cui sono presenti elementi dell'impianto in oggetto. Il prezzo comprende, secondo le modalità previste dal capitolato informativo, la consegna alla stazione appaltante dei formati aperti e di quelli nativi. Il prezzo viene applicato secondo quanto indicato nelle modalità di compensazione - contabilizzazione riportata nel Manuale di Progettazione Anas. Per percentuale di elementi modellati ricadente nell'intervallo.				
BIM.06.IM.BU.01	PER SVILUPPO DEL SINGOLO ASSE STRADALE FINO A 2 KM				
BIM.06.IM.BU.01.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	302,20	71,86 %	*
BIM.06.IM.BU.01.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	251,83	71,86 %	*
BIM.06.IM.BU.01.c	- INFERIORE AL 40%	cad	201,46	71,87 %	*
BIM.06.IM.BU.02	PER OGNI ULTERIORE ESTENSIONE DEL SINGOLO ASSE STRADALE ENTRO I 3 KM ECCEDENTI I PRIMI 2 KM				
BIM.06.IM.BU.02.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	90,66	71,86 %	*
BIM.06.IM.BU.02.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	75,55	71,86 %	*

LISTINO PREZZI 2025 REV.1
BIM - BUILDING INFORMATION MODELING

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	MAN. %	A.
BIM.06.IM.BU.02.c	- INFERIORE AL 40%	cad	60,44	71,86 %	*
BIM.06.IM.FR	MODELLAZIONE DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE FONTI DA ENERGIE RINNOVABILI DELL'INFRASTRUTTURA Realizzazione del modello informativo comprensivo degli elementi e dei relativi parametri associati alla parte d'opera "impianto produzione fonti da energie rinnovabili" del modello dati Anas (Data Dictionary). Il prezzo è valido per la modellazione di impianti di produzione fonti da energie rinnovabili di qualsiasi tipologia. Il prezzo comprende, secondo le modalità previste dal capitolato informativo, la consegna alla stazione appaltante dei formati aperti e di quelli nativi. Il prezzo viene applicato secondo quanto indicato nelle modalità di compensazione - contabilizzazione riportata nel Manuale di Progettazione Anas. Per percentuale di elementi modellati ricadente nell'intervallo.				
BIM.06.IM.FR.01	PER IL PRIMO IMPIANTO DI PRODUZIONE FONTI DA ENERGIE RINNOVABILI				
BIM.06.IM.FR.01.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	640,28	71,86 %	*
BIM.06.IM.FR.01.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	533,56	71,87 %	*
BIM.06.IM.FR.01.c	- INFERIORE AL 40%	cad	426,85	71,86 %	*
BIM.06.IM.FR.02	PER OGNI SUCCESSIVO IMPIANTO DI PRODUZIONE FONTI DA ENERGIE RINNOVABILI ULTERIORE AL PRIMO DELLA STESSA TIPOLOGIA				
BIM.06.IM.FR.02.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	192,08	71,87 %	*
BIM.06.IM.FR.02.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	160,07	71,86 %	*
BIM.06.IM.FR.02.c	- INFERIORE AL 40%	cad	128,06	71,86 %	*
BIM.06.IM.ID	MODELLAZIONE DELL'IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO E SISTEMI DI MITIGAZIONE DELL'INFRASTRUTTURA Realizzazione del modello informativo comprensivo degli elementi e dei relativi parametri associati alla parte d'opera "impianto idrico antincendio e sistemi di mitigazione" del modello dati Anas (Data Dictionary). La modellazione è riferita al singolo asse stradale per qualunque tratto dell'infrastruttura in cui sono presenti elementi dell'impianto in oggetto. Il prezzo comprende, secondo le modalità previste dal capitolato informativo, la consegna alla stazione appaltante dei formati aperti e di quelli nativi. Il prezzo viene applicato secondo quanto indicato nelle modalità di compensazione - contabilizzazione riportata nel Manuale di Progettazione Anas. Per percentuale di elementi modellati ricadente nell'intervallo.				
BIM.06.IM.ID.01	PER SVILUPPO DEL SINGOLO ASSE STRADALE FINO A 2 KM				
BIM.06.IM.ID.01.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	918,00	71,86 %	*
BIM.06.IM.ID.01.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%				

LISTINO PREZZI 2025 REV.1
BIM - BUILDING INFORMATION MODELING

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	MAN. %	A.
BIM.06.IM.ID.01.c	- INFERIORE AL 40%	cad	765,00	71,86 %	*
BIM.06.IM.ID.02	PER OGNI ULTERIORE ESTENSIONE DEL SINGOLO ASSE STRADALE ENTRO I 3 KM ECCEDENTI I PRIMI 2 KM	cad	612,00	71,86 %	*
BIM.06.IM.ID.02.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	275,40	71,86 %	*
BIM.06.IM.ID.02.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	229,50	71,86 %	*
BIM.06.IM.ID.02.c	- INFERIORE AL 40%	cad	183,60	71,86 %	*
BIM.06.IM.IE	MODELLAZIONE DELL'IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA DELL'INFRASTRUTTURA Realizzazione del modello informativo comprensivo degli elementi e dei relativi parametri associati alla parte d'opera "impianto alimentazione elettrica" del modello dati Anas (Data Dictionary). La modellazione è riferita al singolo asse stradale per qualunque tratto dell'infrastruttura in cui sono presenti elementi dell'impianto in oggetto. È compresa nel prezzo la realizzazione del modello dell'impianto di alimentazione elettrica per le zone di intersezione a raso, rotonde, rampe, corsie specializzate, piazzole di sosta. Le predette zone non sono conteggiate ai fini della determinazione del numero di assi. Il prezzo comprende, secondo le modalità previste dal capitolato informativo, la consegna alla stazione appaltante dei formati aperti e di quelli nativi. Il prezzo viene applicato secondo quanto indicato nelle modalità di compensazione - contabilizzazione riportata nel Manuale di Progettazione Anas. Per percentuale di elementi modellati ricadente nell'intervallo.				
BIM.06.IM.IE.01	PER SVILUPPO DEL SINGOLO ASSE STRADALE FINO A 5 KM				
BIM.06.IM.IE.01.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	1.517,00	71,86 %	*
BIM.06.IM.IE.01.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	1.264,17	71,86 %	*
BIM.06.IM.IE.01.c	- INFERIORE AL 40%	cad	1.011,33	71,87 %	*
BIM.06.IM.IE.02	PER OGNI ULTERIORE ESTENSIONE DEL SINGOLO ASSE STRADALE ENTRO I 10 KM ECCEDENTI I PRIMI 5 KM				
BIM.06.IM.IE.02.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	455,10	71,86 %	*
BIM.06.IM.IE.02.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	379,25	71,86 %	*
BIM.06.IM.IE.02.c	- INFERIORE AL 40%	cad	303,40	71,86 %	*
BIM.06.IM.IF	MODELLAZIONE DELL'IMPIANTO PMV E FRECCIA CROCE DELL'INFRASTRUTTURA Realizzazione del modello informativo comprensivo degli elementi e dei relativi parametri associati alla parte d'opera "impianto PMV e freccia croce" del modello dati Anas (Data Dictionary).				

LISTINO PREZZI 2025 REV.1

BIM - BUILDING INFORMATION MODELING

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	MAN. %	A.
	La modellazione è riferita al singolo asse stradale per qualunque tratto dell'infrastruttura in cui sono presenti elementi dell'impianto in oggetto. Il prezzo comprende, secondo le modalità previste dal capitolato informativo, la consegna alla stazione appaltante dei formati aperti e di quelli nativi. Il prezzo viene applicato secondo quanto indicato nelle modalità di compensazione - contabilizzazione riportata nel Manuale di Progettazione Anas. Per percentuale di elementi modellati ricadente nell'intervallo.				
BIM.06.IM.IF.01	PER SVILUPPO DEL SINGOLO ASSE STRADALE FINO A 10 KM				
BIM.06.IM.IF.01.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	289,48	71,86 %	*
BIM.06.IM.IF.01.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	241,23	71,86 %	*
BIM.06.IM.IF.01.c	- INFERIORE AL 40%	cad	192,98	71,87 %	*
BIM.06.IM.IF.02	PER OGNI ULTERIORE ESTENSIONE DEL SINGOLO ASSE STRADALE ENTRO I 15 KM ECCEDENTI I PRIMI 10 KM				
BIM.06.IM.IF.02.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	86,84	71,87 %	*
BIM.06.IM.IF.02.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	72,37	71,86 %	*
BIM.06.IM.IF.02.c	- INFERIORE AL 40%	cad	57,90	71,86 %	*
BIM.06.IM.II	MODELLAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELL'INFRASTRUTTURA Realizzazione del modello informativo comprensivo degli elementi e dei relativi parametri associati alla parte d'opera "impianto di illuminazione" del modello dati Anas (Data Dictionary). La modellazione è riferita al singolo asse stradale per qualunque tratto dell'infrastruttura in cui sono presenti elementi dell'impianto in oggetto. È compresa nel prezzo la realizzazione del modello dell'impianto di illuminazione per le zone di intersezione a raso, rampe, corsie specializzate, piazzole di sosta. Le predette zone non sono conteggiate ai fini della determinazione del numero di assi. Il prezzo comprende, secondo le modalità previste dal capitolato informativo, la consegna alla stazione appaltante dei formati aperti e di quelli nativi. Il prezzo viene applicato secondo quanto indicato nelle modalità di compensazione - contabilizzazione riportata nel Manuale di Progettazione Anas. Per percentuale di elementi modellati ricadente nell'intervallo.				
BIM.06.IM.II.01	PER SVILUPPO DEL SINGOLO ASSE STRADALE FINO A 5 KM				
BIM.06.IM.II.01.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	413,30	71,87 %	*
BIM.06.IM.II.01.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	344,42	71,86 %	*
BIM.06.IM.II.01.c	- INFERIORE AL 40%	cad	275,54	71,86 %	*
BIM.06.IM.II.02	PER OGNI ULTERIORE ESTENSIONE DEL SINGOLO ASSE STRADALE ENTRO I 10 KM ECCEDENTI I PRIMI 5 KM				

LISTINO PREZZI 2025 REV.1

BIM - BUILDING INFORMATION MODELING

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	MAN. %	A.
BIM.06.IM.II.02.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	123,99	71,87 %	*
BIM.06.IM.II.02.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	103,33	71,86 %	*
BIM.06.IM.II.02.c	- INFERIORE AL 40%	cad	82,66	71,87 %	*
BIM.06.IM.IM	MODELLAZIONE DELL'IMPIANTO DI MONITORAGGIO PARAMETRI AMBIENTALI O STAZIONI METEO DELL'INFRASTRUTTURA Realizzazione del modello informativo comprensivo degli elementi e dei relativi parametri associati alla parte d'opera "impianto monitoraggio parametri ambientali o stazioni meteo" del modello dati Anas (Data Dictionary). Il prezzo è valido per la modellazione di impianti di monitoraggio parametri ambientali o stazioni meteo di qualsiasi tipologia. Il prezzo comprende, secondo le modalità previste dal capitolato informativo, la consegna alla stazione appaltante dei formati aperti e di quelli nativi. Il prezzo viene applicato secondo quanto indicato nelle modalità di compensazione - contabilizzazione riportata nel Manuale di Progettazione Anas. Per percentuale di elementi modellati ricadente nell'intervallo.				
BIM.06.IM.IM.01	PER IL PRIMO IMPIANTO DI MONITORAGGIO PARAMETRI AMBIENTALI O STAZIONI METEO				
BIM.06.IM.IM.01.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	184,01	71,87 %	*
BIM.06.IM.IM.01.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	153,34	71,87 %	*
BIM.06.IM.IM.01.c	- INFERIORE AL 40%	cad	122,68	71,86 %	*
BIM.06.IM.IM.02	PER OGNI SUCCESSIVO IMPIANTO DI MONITORAGGIO PARAMETRI AMBIENTALI O STAZIONI METEO ULTERIORE AL PRIMO DELLA STESSA TIPOLOGIA				
BIM.06.IM.IM.02.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	55,20	71,87 %	*
BIM.06.IM.IM.02.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	46,00	71,87 %	*
BIM.06.IM.IM.02.c	- INFERIORE AL 40%	cad	36,80	71,87 %	*
BIM.06.IM.IO	MODELLAZIONE DELL'IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA DELL'INFRASTRUTTURA Realizzazione del modello informativo comprensivo degli elementi e dei relativi parametri associati alla parte d'opera "impianto di diffusione sonora" del modello dati Anas (Data Dictionary). La modellazione è riferita al singolo asse stradale per qualunque tratto dell'infrastruttura in cui sono presenti elementi dell'impianto in oggetto. Il prezzo comprende, secondo le modalità previste dal capitolato informativo, la consegna alla stazione appaltante dei formati aperti e di quelli nativi. Il prezzo viene applicato secondo quanto indicato nelle modalità di compensazione - contabilizzazione riportata nel Manuale di Progettazione Anas. Per percentuale di elementi modellati ricadente nell'intervallo.				
BIM.06.IM.IO.01	PER SVILUPPO DEL SINGOLO ASSE STRADALE FINO A 2 KM				

LISTINO PREZZI 2025 REV.1
BIM - BUILDING INFORMATION MODELING

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	MAN. %	A.
BIM.06.IM.IO.01.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	245,21	71,86 %	*
BIM.06.IM.IO.01.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	204,34	71,87 %	*
BIM.06.IM.IO.01.c	- INFERIORE AL 40%	cad	163,47	71,87 %	*
BIM.06.IM.IO.02	PER OGNI ULTERIORE ESTENSIONE DEL SINGOLO ASSE STRADALE ENTRO I 3 KM ECCEDENTI I PRIMI 2 KM				
BIM.06.IM.IO.02.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	73,56	71,87 %	*
BIM.06.IM.IO.02.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	61,30	71,87 %	*
BIM.06.IM.IO.02.c	- INFERIORE AL 40%	cad	49,04	71,87 %	*
BIM.06.IM.IR	MODELLAZIONE DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE AREA VERDE Realizzazione del modello informativo comprensivo degli elementi e dei relativi parametri associati alla parte d'opera "impianto di irrigazione area verde" del modello dati Anas (Data Dictionary). Il prezzo comprende, secondo le modalità previste dal capitolato informativo, la consegna alla stazione appaltante dei formati aperti e di quelli nativi. Il prezzo viene applicato secondo quanto indicato nelle modalità di compensazione - contabilizzazione riportata nel Manuale di Progettazione Anas. Per percentuale di elementi modellati ricadente nell'intervallo.				
BIM.06.IM.IR.01	PER UNA ESTENSIONE DELL'AREA FINO A 10 ETTARI				
BIM.06.IM.IR.01.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	387,57	71,86 %	*
BIM.06.IM.IR.01.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	322,97	71,87 %	*
BIM.06.IM.IR.01.c	- INFERIORE AL 40%	cad	258,38	71,86 %	*
BIM.06.IM.IR.02	PER OGNI ULTERIORE ESTENSIONE DELL'AREA ENTRO I 20 ETTARI ECCEDENTI I PRIMI 10 ETTARI				
BIM.06.IM.IR.02.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	193,78	71,87 %	*
BIM.06.IM.IR.02.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	161,49	71,86 %	*
BIM.06.IM.IR.02.c	- INFERIORE AL 40%	cad	129,19	71,86 %	*
BIM.06.IM.IS	MODELLAZIONE DELL'IMPIANTO DI SEGNALETICA LUMINOSA DELL'INFRASTRUTTURA Realizzazione del modello informativo comprensivo degli elementi e dei relativi parametri associati alla				

LISTINO PREZZI 2025 REV.1
BIM - BUILDING INFORMATION MODELING

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	MAN. %	A.
	<p>parte d'opera "impianto di segnaletica luminosa" del modello dati Anas (Data Dictionary). La modellazione è riferita al singolo asse stradale per qualunque tratto dell'infrastruttura in cui sono presenti elementi dell'impianto in oggetto. È compresa nel prezzo la realizzazione del modello dell'impianto di segnaletica luminosa per le zone di intersezione a raso, rampe, corsie specializzate, piazzole di sosta. Le predette zone non sono conteggiate ai fini della determinazione del numero di assi. Il prezzo comprende, secondo le modalità previste dal capitolato informativo, la consegna alla stazione appaltante dei formati aperti e di quelli nativi. Il prezzo viene applicato secondo quanto indicato nelle modalità di compensazione - contabilizzazione riportata nel Manuale di Progettazione Anas. Per percentuale di elementi modellati ricadente nell'intervallo.</p>				
BIM.06.IM.IS.01	PER SVILUPPO DEL SINGOLO ASSE STRADALE FINO A 5 KM				
BIM.06.IM.IS.01.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	516,41	71,86 %	*
BIM.06.IM.IS.01.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	430,34	71,86 %	*
BIM.06.IM.IS.01.c	- INFERIORE AL 40%	cad	344,27	71,87 %	*
BIM.06.IM.IS.02	PER OGNI ULTERIORE ESTENSIONE DEL SINGOLO ASSE STRADALE ENTRO I 10 KM ECCEDENTI I PRIMI 5 KM				
BIM.06.IM.IS.02.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	154,92	71,87 %	*
BIM.06.IM.IS.02.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	129,10	71,87 %	*
BIM.06.IM.IS.02.c	- INFERIORE AL 40%	cad	103,28	71,87 %	*
BIM.06.IM.IT	<p>MODELLAZIONE DELL'IMPIANTO DI MONITORAGGIO TRAFFICO DELL'INFRASTRUTTURA Realizzazione del modello informativo comprensivo degli elementi e dei relativi parametri associati alla parte d'opera "impianto monitoraggio traffico" del modello dati Anas (Data Dictionary). Il prezzo è valido per la modellazione di impianti di monitoraggio del traffico di qualsiasi tipologia. Il prezzo comprende, secondo le modalità previste dal capitolato informativo, la consegna alla stazione appaltante dei formati aperti e di quelli nativi. Il prezzo viene applicato secondo quanto indicato nelle modalità di compensazione - contabilizzazione riportata nel Manuale di Progettazione Anas. Per percentuale di elementi modellati ricadente nell'intervallo.</p>				
BIM.06.IM.IT.01	PER IL PRIMO IMPIANTO DI MONITORAGGIO DEL TRAFFICO				
BIM.06.IM.IT.01.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	294,70	71,86 %	*
BIM.06.IM.IT.01.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	245,58	71,87 %	*
BIM.06.IM.IT.01.c	- INFERIORE AL 40%	cad	196,47	71,86 %	*
BIM.06.IM.IT.02	PER OGNI SUCCESSIVO IMPIANTO DI MONITORAGGIO DEL TRAFFICO ULTERIORE AL PRIMO DELLA STESSA TIPOLOGIA				

LISTINO PREZZI 2025 REV.1

BIM - BUILDING INFORMATION MODELING

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	MAN. %	A.
BIM.06.IM.IT.02.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	88,41	71,86 %	*
BIM.06.IM.IT.02.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	73,67	71,87 %	*
BIM.06.IM.IT.02.c	- INFERIORE AL 40%	cad	58,94	71,86 %	*
BIM.06.IM.IV	MODELLAZIONE DELL'IMPIANTO DI VENTILAZIONE DELL'INFRASTRUTTURA Realizzazione del modello informativo comprensivo degli elementi e dei relativi parametri associati alla parte d'opera "impianto di ventilazione" del modello dati Anas (Data Dictionary). La modellazione è riferita al singolo asse stradale per qualunque tratto dell'infrastruttura in cui sono presenti elementi dell'impianto in oggetto. Il prezzo comprende, secondo le modalità previste dal capitolato informativo, la consegna alla stazione appaltante dei formati aperti e di quelli nativi. Il prezzo viene applicato secondo quanto indicato nelle modalità di compensazione - contabilizzazione riportata nel Manuale di Progettazione Anas. Per percentuale di elementi modellati ricadente nell'intervallo.				
BIM.06.IM.IV.01	PER SVILUPPO DEL SINGOLO ASSE STRADALE FINO A 2 KM				
BIM.06.IM.IV.01.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	415,41	71,86 %	*
BIM.06.IM.IV.01.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	346,17	71,87 %	*
BIM.06.IM.IV.01.c	- INFERIORE AL 40%	cad	276,94	71,86 %	*
BIM.06.IM.IV.02	PER OGNI ULTERIORE ESTENSIONE DEL SINGOLO ASSE STRADALE ENTRO I 3 KM ECCEDENTI I PRIMI 2 KM				
BIM.06.IM.IV.02.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	124,62	71,87 %	*
BIM.06.IM.IV.02.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	103,85	71,87 %	*
BIM.06.IM.IV.02.c	- INFERIORE AL 40%	cad	83,08	71,87 %	*
BIM.06.IM.LT	MODELLAZIONE DEL LOCALE TECNOLOGICO DELL'INFRASTRUTTURA Realizzazione del modello informativo comprensivo degli elementi e dei relativi parametri associati alla parte d'opera "locale tecnologico" del modello dati Anas (Data Dictionary). Il prezzo è valido per la modellazione di locali tecnologici di qualsiasi tipologia. Il prezzo comprende, secondo le modalità previste dal capitolato informativo, la consegna alla stazione appaltante dei formati aperti e di quelli nativi. Il prezzo viene applicato secondo quanto indicato nelle modalità di compensazione - contabilizzazione riportata nel Manuale di Progettazione Anas. Per percentuale di elementi modellati ricadente nell'intervallo.				
BIM.06.IM.LT.01	PER IL PRIMO LOCALE TECNOLOGICO				

LISTINO PREZZI 2025 REV.1
BIM - BUILDING INFORMATION MODELING

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	MAN. %	A.
BIM.06.IM.LT.01.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	741,65	71,87 %	*
BIM.06.IM.LT.01.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	618,04	71,87 %	*
BIM.06.IM.LT.01.c	- INFERIORE AL 40%	cad	494,44	71,86 %	*
BIM.06.IM.LT.02	PER OGNI SUCCESSIVO LOCALE TECNOLOGICO ULTERIORE AL PRIMO DELLA STESSA TIPOLOGIA				
BIM.06.IM.LT.02.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	222,50	71,86 %	*
BIM.06.IM.LT.02.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	185,41	71,87 %	*
BIM.06.IM.LT.02.c	- INFERIORE AL 40%	cad	148,33	71,87 %	*
BIM.06.IM.PO	MODELLAZIONE DI POSTAZIONI POLIFUNZIONALI DELL'INFRASTRUTTURA Realizzazione del modello informativo comprensivo degli elementi e dei relativi parametri associati alla parte d'opera "postazioni polifunzionali" del modello dati Anas (Data Dictionary). Il prezzo è valido per la modellazione di postazioni polifunzionali di qualsiasi tipologia. Il prezzo comprende, secondo le modalità previste dal capitolato informativo, la consegna alla stazione appaltante dei formati aperti e di quelli nativi. Il prezzo viene applicato secondo quanto indicato nelle modalità di compensazione - contabilizzazione riportata nel Manuale di Progettazione Anas. Per percentuale di elementi modellati ricadente nell'intervallo.				
BIM.06.IM.PO.01	PER LA PRIMA POSTAZIONE POLIFUNZIONALE				
BIM.06.IM.PO.01.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	289,05	71,87 %	*
BIM.06.IM.PO.01.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	240,88	71,86 %	*
BIM.06.IM.PO.01.c	- INFERIORE AL 40%	cad	192,70	71,87 %	*
BIM.06.IM.PO.02	PER OGNI SUCCESSIVA POSTAZIONE POLIFUNZIONALE ULTERIORE ALLA PRIMA DELLA STESSA TIPOLOGIA				
BIM.06.IM.PO.02.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	86,72	71,86 %	*
BIM.06.IM.PO.02.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	72,26	71,87 %	*
BIM.06.IM.PO.02.c	- INFERIORE AL 40%	cad	57,81	71,87 %	*
BIM.06.IM.PP	MODELLAZIONE DI PALI E PORTALI A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI DELL'INFRASTRUTTURA Realizzazione del modello informativo comprensivo degli elementi e dei relativi parametri associati alla parte d'opera "pali e portali a servizio degli impianti" del modello dati Anas (Data Dictionary).				

LISTINO PREZZI 2025 REV.1
BIM - BUILDING INFORMATION MODELING

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	MAN. %	A.
	<p>La modellazione è riferita al singolo asse stradale per qualunque tratto dell'infrastruttura in cui sono presenti elementi dell'impianto in oggetto.</p> <p>Il prezzo comprende, secondo le modalità previste dal capitolato informativo, la consegna alla stazione appaltante dei formati aperti e di quelli nativi.</p> <p>Il prezzo viene applicato secondo quanto indicato nelle modalità di compensazione - contabilizzazione riportata nel Manuale di Progettazione Anas.</p> <p>Per percentuale di elementi modellati ricadente nell'intervallo.</p>				
BIM.06.IM.PP.01	PER SVILUPPO DEL SINGOLO ASSE STRADALE FINO A 5 KM				
BIM.06.IM.PP.01.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	280,93	71,86 %	*
BIM.06.IM.PP.01.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	234,11	71,86 %	*
BIM.06.IM.PP.01.c	- INFERIORE AL 40%	cad	187,28	71,87 %	*
BIM.06.IM.PP.02	PER OGNI ULTERIORE ESTENSIONE DEL SINGOLO ASSE STRADALE ENTRO I 10 KM ECCEDENTI I PRIMI 5 KM				
BIM.06.IM.PP.02.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	84,28	71,86 %	*
BIM.06.IM.PP.02.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	70,23	71,87 %	*
BIM.06.IM.PP.02.c	- INFERIORE AL 40%	cad	56,19	71,86 %	*
BIM.06.IM.RA	<p>MODELLAZIONE DELL'IMPIANTO RADIO DELL'INFRASTRUTTURA</p> <p>Realizzazione del modello informativo comprensivo degli elementi e dei relativi parametri associati alla parte d'opera "impianto radio" del modello dati Anas (Data Dictionary).</p> <p>Il prezzo è valido per la modellazione di impianti radio di qualsiasi tipologia.</p> <p>Il prezzo comprende, secondo le modalità previste dal capitolato informativo, la consegna alla stazione appaltante dei formati aperti e di quelli nativi.</p> <p>Il prezzo viene applicato secondo quanto indicato nelle modalità di compensazione - contabilizzazione riportata nel Manuale di Progettazione Anas.</p> <p>Per percentuale di elementi modellati ricadente nell'intervallo.</p>				
BIM.06.IM.RA.01	PER IL PRIMO IMPIANTO RADIO				
BIM.06.IM.RA.01.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	377,21	71,86 %	*
BIM.06.IM.RA.01.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	314,34	71,86 %	*
BIM.06.IM.RA.01.c	- INFERIORE AL 40%	cad	251,47	71,87 %	*
BIM.06.IM.RA.02	PER OGNI SUCCESSIVO IMPIANTO RADIO ULTERIORE AL PRIMO DELLA STESSA TIPOLOGIA				
BIM.06.IM.RA.02.a	- DAL 100% E FINO AL 70%				

LISTINO PREZZI 2025 REV.1

BIM - BUILDING INFORMATION MODELING

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	MAN. %	A.
BIM.06.IM.RA.02.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	113,16	71,87 %	*
BIM.06.IM.RA.02.c	- INFERIORE AL 40%	cad	94,30	71,87 %	*
BIM.06.IM.RD	MODELLAZIONE DELL'IMPIANTO RETE DATI DELL'INFRASTRUTTURA Realizzazione del modello informativo comprensivo degli elementi e dei relativi parametri associati alla parte d'opera "impianto rete dati" del modello dati Anas (Data Dictionary). La modellazione è riferita al singolo asse stradale per qualunque tratto dell'infrastruttura in cui sono presenti elementi dell'impianto in oggetto. Il prezzo comprende, secondo le modalità previste dal capitolato informativo, la consegna alla stazione appaltante dei formati aperti e di quelli nativi. Il prezzo viene applicato secondo quanto indicato nelle modalità di compensazione - contabilizzazione riportata nel Manuale di Progettazione Anas. Per percentuale di elementi modellati ricadente nell'intervallo.	cad	75,44	71,87 %	*
BIM.06.IM.RD.01	PER SVILUPPO DEL SINGOLO ASSE STRADALE FINO A 5 KM				
BIM.06.IM.RD.01.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	628,74	71,86 %	*
BIM.06.IM.RD.01.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	523,95	71,86 %	*
BIM.06.IM.RD.01.c	- INFERIORE AL 40%	cad	419,16	71,86 %	*
BIM.06.IM.RD.02	PER OGNI ULTERIORE ESTENSIONE DEL SINGOLO ASSE STRADALE ENTRO I 10 KM ECCEDENTI I PRIMI 5 KM				
BIM.06.IM.RD.02.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	188,62	71,87 %	*
BIM.06.IM.RD.02.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	157,18	71,87 %	*
BIM.06.IM.RD.02.c	- INFERIORE AL 40%	cad	125,75	71,86 %	*
BIM.06.IM.RI	MODELLAZIONE DELL'IMPIANTO DI RILEVAMENTO INCENDI DELL'INFRASTRUTTURA Realizzazione del modello informativo comprensivo degli elementi e dei relativi parametri associati alla parte d'opera "impianto rilevamento incendi" del modello dati Anas (Data Dictionary). La modellazione è riferita al singolo asse stradale per qualunque tratto dell'infrastruttura in cui sono presenti elementi dell'impianto in oggetto. Il prezzo comprende, secondo le modalità previste dal capitolato informativo, la consegna alla stazione appaltante dei formati aperti e di quelli nativi. Il prezzo viene applicato secondo quanto indicato nelle modalità di compensazione - contabilizzazione riportata nel Manuale di Progettazione Anas. Per percentuale di elementi modellati ricadente nell'intervallo.				
BIM.06.IM.RI.01	PER SVILUPPO DEL SINGOLO ASSE STRADALE FINO A 2 KM				
BIM.06.IM.RI.01.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	299,16	71,87 %	*

LISTINO PREZZI 2025 REV.1

BIM - BUILDING INFORMATION MODELING

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	MAN. %	A.
BIM.06.IM.RI.01.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	249,30	71,87 %	*
BIM.06.IM.RI.01.c	- INFERIORE AL 40%	cad	199,44	71,87 %	*
BIM.06.IM.RI.02	PER OGNI ULTERIORE ESTENSIONE DEL SINGOLO ASSE STRADALE ENTRO I 3 KM ECCEDENTI I PRIMI 2 KM				
BIM.06.IM.RI.02.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	89,75	71,86 %	*
BIM.06.IM.RI.02.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	74,79	71,87 %	*
BIM.06.IM.RI.02.c	- INFERIORE AL 40%	cad	59,83	71,87 %	*
BIM.06.IM.RV	MODELLAZIONE DELL'IMPIANTO DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI DELL'INFRASTRUTTURA Realizzazione del modello informativo comprensivo degli elementi e dei relativi parametri associati alla parte d'opera "impianto ricarica veicoli elettrici" del modello dati Anas (Data Dictionary). Il prezzo è valido per la modellazione di impianti di ricarica veicoli elettrici di qualsiasi tipologia. Il prezzo comprende, secondo le modalità previste dal capitolato informativo, la consegna alla stazione appaltante dei formati aperti e di quelli nativi. Il prezzo viene applicato secondo quanto indicato nelle modalità di compensazione - contabilizzazione riportata nel Manuale di Progettazione Anas. Per percentuale di elementi modellati ricadente nell'intervallo.				
BIM.06.IM.RV.01	PER IL PRIMO IMPIANTO DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI				
BIM.06.IM.RV.01.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	62,12	71,87 %	*
BIM.06.IM.RV.01.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	51,77	71,86 %	*
BIM.06.IM.RV.01.c	- INFERIORE AL 40%	cad	41,42	71,86 %	*
BIM.06.IM.RV.02	PER OGNI SUCCESSIVO IMPIANTO DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI ULTERIORE AL PRIMO DELLA STESSA TIPOLOGIA				
BIM.06.IM.RV.02.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	18,64	71,85 %	*
BIM.06.IM.RV.02.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	15,53	71,87 %	*
BIM.06.IM.RV.02.c	- INFERIORE AL 40%	cad	12,42	71,89 %	*
BIM.06.IM.SM	MODELLAZIONE DELL'IMPIANTO SEMAFORICO DELL'INFRASTRUTTURA Realizzazione del modello informativo comprensivo degli elementi e dei relativi parametri associati alla parte d'opera "impianto semaforico" del modello dati Anas (Data Dictionary). La modellazione è riferita al singolo asse stradale per qualunque tratto dell'infrastruttura in cui sono presenti elementi dell'impianto in oggetto. Il prezzo comprende, secondo le modalità previste dal capitolato informativo, la consegna alla stazione				

LISTINO PREZZI 2025 REV.1

BIM - BUILDING INFORMATION MODELING

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	MAN. %	A.
	appaltante dei formati aperti e di quelli nativi. Il prezzo viene applicato secondo quanto indicato nelle modalità di compensazione - contabilizzazione riportata nel Manuale di Progettazione Anas. Per percentuale di elementi modellati ricadente nell'intervallo.				
BIM.06.IM.SM.01	PER SVILUPPO DEL SINGOLO ASSE STRADALE FINO A 5 KM				
BIM.06.IM.SM.01.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	174,16	71,86 %	*
BIM.06.IM.SM.01.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	145,13	71,87 %	*
BIM.06.IM.SM.01.c	- INFERIORE AL 40%	cad	116,10	71,87 %	*
BIM.06.IM.SM.02	PER OGNI ULTERIORE ESTENSIONE DEL SINGOLO ASSE STRADALE ENTRO I 10 KM ECCEDENTI I PRIMI 5 KM				
BIM.06.IM.SM.02.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	52,25	71,86 %	*
BIM.06.IM.SM.02.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	43,54	71,86 %	*
BIM.06.IM.SM.02.c	- INFERIORE AL 40%	cad	34,83	71,87 %	*
BIM.06.IM.TE	MODELLAZIONE DELL'IMPIANTO SOS O TELEFONICO DELL'INFRASTRUTTURA Realizzazione del modello informativo comprensivo degli elementi e dei relativi parametri associati alla parte d'opera "impianto SOS o telefonico" del modello dati Anas (Data Dictionary). La modellazione è riferita al singolo asse stradale per qualunque tratto dell'infrastruttura in cui sono presenti elementi dell'impianto in oggetto. Il prezzo comprende, secondo le modalità previste dal capitolato informativo, la consegna alla stazione appaltante dei formati aperti e di quelli nativi. Il prezzo viene applicato secondo quanto indicato nelle modalità di compensazione - contabilizzazione riportata nel Manuale di Progettazione Anas. Per percentuale di elementi modellati ricadente nell'intervallo.				
BIM.06.IM.TE.01	PER SVILUPPO DEL SINGOLO ASSE STRADALE FINO A 5 KM				
BIM.06.IM.TE.01.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	248,50	71,86 %	*
BIM.06.IM.TE.01.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	207,08	71,86 %	*
BIM.06.IM.TE.01.c	- INFERIORE AL 40%	cad	165,66	71,87 %	*
BIM.06.IM.TE.02	PER OGNI ULTERIORE ESTENSIONE DEL SINGOLO ASSE STRADALE ENTRO I 10 KM ECCEDENTI I PRIMI 5 KM				
BIM.06.IM.TE.02.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	74,55	71,86 %	*

LISTINO PREZZI 2025 REV.1

BIM - BUILDING INFORMATION MODELING

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	MAN. %	A.
BIM.06.IM.TE.02.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	62,12	71,87 %	*
BIM.06.IM.TE.02.c	- INFERIORE AL 40%	cad	49,70	71,86 %	*
BIM.06.IM.TG	MODELLAZIONE DI IMPIANTO TECNOLOGICO GENERICO (NON RICADENTE TRA I PRECEDENTI) Realizzazione del modello informativo comprensivo degli elementi e dei relativi parametri associati alla parte d'opera "impianto tecnologico generico (non ricadente tra i precedenti)" del modello dati Anas (Data Dictionary). Il prezzo è valido per la modellazione di impianti tecnologici generici di qualsiasi tipologia. Il prezzo comprende, secondo le modalità previste dal capitolato informativo, la consegna alla stazione appaltante dei formati aperti e di quelli nativi. Il prezzo viene applicato secondo quanto indicato nelle modalità di compensazione - contabilizzazione riportata nel Manuale di Progettazione Anas. Per percentuale di elementi modellati ricadente nell'intervallo.				
BIM.06.IM.TG.01	PER IL PRIMO IMPIANTO TECNOLOGICO GENERICO				
BIM.06.IM.TG.01.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	62,12	71,87 %	*
BIM.06.IM.TG.01.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	51,77	71,86 %	*
BIM.06.IM.TG.01.c	- INFERIORE AL 40%	cad	41,42	71,86 %	*
BIM.06.IM.TG.02	PER OGNI SUCCESSIVO IMPIANTO TECNOLOGICO GENERICO ULTERIORE AL PRIMO DELLA STESSA TIPOLOGIA				
BIM.06.IM.TG.02.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	18,64	71,85 %	*
BIM.06.IM.TG.02.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	15,53	71,87 %	*
BIM.06.IM.TG.02.c	- INFERIORE AL 40%	cad	12,42	71,89 %	*
BIM.06.IM.VS	MODELLAZIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA (TVCC) DELL'INFRASTRUTTURA Realizzazione del modello informativo comprensivo degli elementi e dei relativi parametri associati alla parte d'opera "impianto videosorveglianza (tvcc)" del modello dati Anas (Data Dictionary). Il prezzo è valido per la modellazione di Impianti di videosorveglianza di qualsiasi tipologia. Il prezzo comprende, secondo le modalità previste dal capitolato informativo, la consegna alla stazione appaltante dei formati aperti e di quelli nativi. Il prezzo viene applicato secondo quanto indicato nelle modalità di compensazione - contabilizzazione riportata nel Manuale di Progettazione Anas. Per percentuale di elementi modellati ricadente nell'intervallo.				
BIM.06.IM.VS.01	PER IL PRIMO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA				
BIM.06.IM.VS.01.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	244,28	71,87 %	*
BIM.06.IM.VS.01.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%				

LISTINO PREZZI 2025 REV.1
BIM - BUILDING INFORMATION MODELING

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	MAN. %	A.
BIM.06.IM.VS.01.c	- INFERIORE AL 40%	cad	203,57	71,86 %	*
BIM.06.IM.VS.02	PER OGNI SUCCESSIVO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ULTERIORE AL PRIMO DELLA STESSA TIPOLOGIA	cad	162,86	71,86 %	*
BIM.06.IM.VS.02.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	73,29	71,86 %	*
BIM.06.IM.VS.02.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	61,07	71,87 %	*
BIM.06.IM.VS.02.c	- INFERIORE AL 40%	cad	48,86	71,86 %	*
BIM.07 - IMPIANTI					
BIM.07.IS.DI	MODELLAZIONE DI INDAGINI DIAGNOSTICHE Realizzazione del modello informativo comprensivo degli elementi e dei relativi parametri associati alla parte d'opera "indagini diagnostiche" del modello dati Anas (Data Dictionary). Il prezzo comprende, secondo le modalità previste dal capitolato informativo, la consegna alla stazione appaltante dei formati aperti e di quelli nativi. Il prezzo viene applicato secondo quanto indicato nelle modalità di compensazione - contabilizzazione riportata nel Manuale di Progettazione Anas. Per percentuale di elementi modellati ricadente nell'intervallo.				
BIM.07.IS.DI.01	RELATIVE ALLA PRIMA OPERA				
BIM.07.IS.DI.01.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	459,00	71,86 %	*
BIM.07.IS.DI.01.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	382,50	71,86 %	*
BIM.07.IS.DI.01.c	- INFERIORE AL 40%	cad	306,00	71,86 %	*
BIM.07.IS.DI.02	RELATIVE AD OGNI ULTERIORE OPERA SUCCESSIVA ALLA PRIMA				
BIM.07.IS.DI.02.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	91,80	71,86 %	*
BIM.07.IS.DI.02.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	76,50	71,86 %	*
BIM.07.IS.DI.02.c	- INFERIORE AL 40%	cad	61,20	71,86 %	*
BIM.07.IS.GA	MODELLAZIONE DI INDAGINI GEOFISICHE/GEOTECNICHE/AMBIENTALI Realizzazione del modello informativo comprensivo degli elementi e dei relativi parametri associati alla				

LISTINO PREZZI 2025 REV.1

BIM - BUILDING INFORMATION MODELING

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	MAN. %	A.
	parte d'opera "indagini geofisiche/geotecniche/ambientali" del modello dati Anas (Data Dictionary). Il prezzo comprende, secondo le modalità previste dal capitolato informativo, la consegna alla stazione appaltante dei formati aperti e di quelli nativi. Il prezzo viene applicato secondo quanto indicato nelle modalità di compensazione - contabilizzazione riportata nel Manuale di Progettazione Anas. Per percentuale di elementi modellati ricadente nell'intervallo.				
BIM.07.IS.GA.01	PER UNA ESTENSIONE DELL'AREA DI INTERESSE FINO A 200 ETTARI				
BIM.07.IS.GA.01.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	696,47	71,87 %	*
BIM.07.IS.GA.01.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	580,39	71,87 %	*
BIM.07.IS.GA.01.c	- INFERIORE AL 40%	cad	464,31	71,87 %	*
BIM.07.IS.GA.02	PER OGNI ULTERIORE ESTENSIONE DELL'AREA DI INTERESSE ENTRO I 400 ETTARI ECCEDENTI I PRIMI 200 ETTARI				
BIM.07.IS.GA.02.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	139,29	71,87 %	*
BIM.07.IS.GA.02.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	116,08	71,86 %	*
BIM.07.IS.GA.02.c	- INFERIORE AL 40%	cad	92,86	71,87 %	*
BIM.07.IS.RL	MODELLAZIONE DI RILIEVI Realizzazione del modello informativo comprensivo degli elementi e dei relativi parametri associati alla parte d'opera "rilievi" del modello dati Anas (Data Dictionary). Il prezzo comprende, secondo le modalità previste dal capitolato informativo, la consegna alla stazione appaltante dei formati aperti e di quelli nativi. Il prezzo viene applicato secondo quanto indicato nelle modalità di compensazione - contabilizzazione riportata nel Manuale di Progettazione Anas. Per percentuale di elementi modellati ricadente nell'intervallo.				
BIM.07.IS.RL.01	PER UNA ESTENSIONE DELL'AREA DI INTERESSE FINO A 200 ETTARI				
BIM.07.IS.RL.01.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	219,29	71,86 %	*
BIM.07.IS.RL.01.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	182,74	71,86 %	*
BIM.07.IS.RL.01.c	- INFERIORE AL 40%	cad	146,19	71,87 %	*
BIM.07.IS.RL.02	PER OGNI ULTERIORE ESTENSIONE DELL'AREA DI INTERESSE ENTRO I 400 ETTARI ECCEDENTI I PRIMI 200 ETTARI				
BIM.07.IS.RL.02.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	43,86	71,86 %	*

LISTINO PREZZI 2025 REV.1

BIM - BUILDING INFORMATION MODELING

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	MAN. %	A.
BIM.07.IS.RL.02.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	36,55	71,86 %	*
BIM.07.IS.RL.02.c	- INFERIORE AL 40%	cad	29,24	71,86 %	*
BIM.08.IN.IN	<p>BIM.08 - INTERFERENZE</p> <p>MODELLAZIONE DELLE INTERFERENZE</p> <p>Realizzazione del modello informativo comprensivo degli elementi e dei relativi parametri associati alla parte d'opera "interferenze" del modello dati Anas (Data Dictionary). La modellazione è riferita al singolo asse stradale, ritenendo comprese anche le intersezioni, le rampe, le corsie specializzate e le piazzole di sosta riconducibili a detto asse. La modellazione sarà prevista per le interferenze interrante o fuori terra, di qualsiasi tipologia e posizione intersecanti o insistenti, anche in più punti, ovvero in affiancamento all'asse stradale. Il prezzo comprende, secondo le modalità previste dal capitolato informativo, la consegna alla stazione appaltante dei formati aperti e di quelli nativi. Il prezzo viene applicato secondo quanto indicato nelle modalità di compensazione - contabilizzazione riportata nel Manuale di Progettazione Anas. Per percentuale di elementi modellati ricadente nell'intervallo.</p>				
BIM.08.IN.IN.01	<p>PER TIPOLOGIA DI INTERFERENZA RELATIVA AL SINGOLO ASSE STRADALE</p> <p>Realizzazione del modello informativo comprensivo degli elementi e dei relativi parametri associati alla parte d'opera "indagini diagnostiche" del modello dati Anas (Data Dictionary). Il prezzo comprende, secondo le modalità previste dal capitolato informativo, la consegna alla stazione appaltante dei formati aperti e di quelli nativi. Il prezzo viene applicato secondo quanto indicato nelle modalità di compensazione - contabilizzazione riportata nel Manuale di Progettazione Anas. Per percentuale di elementi modellati ricadente nell'intervallo.</p>				
BIM.08.IN.IN.01.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	306,00	71,86 %	*
BIM.08.IN.IN.01.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	255,00	71,86 %	*
BIM.08.IN.IN.01.c	- INFERIORE AL 40%	cad	204,00	71,86 %	*
BIM.09.MA.BA	<p>BIM.09 - MITIGAZIONI AMBIENTALI</p> <p>MODELLAZIONE DI BARRIERE ANTIRUMORE</p> <p>Realizzazione del modello informativo comprensivo degli elementi e dei relativi parametri associati alla parte d'opera "barriere antirumore" del modello dati Anas (Data Dictionary). Il prezzo è valido per barriere antirumore di qualsiasi estensione e numero di moduli. Il prezzo comprende, secondo le modalità previste dal capitolato informativo, la consegna alla stazione appaltante dei formati aperti e di quelli nativi. Il prezzo viene applicato secondo quanto indicato nelle modalità di compensazione - contabilizzazione riportata nel Manuale di Progettazione Anas. Per percentuale di elementi modellati ricadente nell'intervallo.</p>				
BIM.09.MA.BA.01	PER LA PRIMA BARRIERA ANTIRUMORE				

LISTINO PREZZI 2025 REV.1

BIM - BUILDING INFORMATION MODELING

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	MAN. %	A.
BIM.09.MA.BA.01.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	765,00	71,86 %	*
BIM.09.MA.BA.01.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	637,50	71,86 %	*
BIM.09.MA.BA.01.c	- INFERIORE AL 40%	cad	510,00	71,86 %	*
BIM.09.MA.BA.02	PER OGNI SUCCESSIVA BARRIERA ANTIRUMORE ULTERIORE ALLA PRIMA DELLA STESSA TIPOLOGIA				
BIM.09.MA.BA.02.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	229,50	71,86 %	*
BIM.09.MA.BA.02.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	191,25	71,86 %	*
BIM.09.MA.BA.02.c	- INFERIORE AL 40%	cad	153,00	71,86 %	*
BIM.09.MA.MT	MODELLAZIONE DEI RITOMBAMENTI E RIPRISTINI MORFOLOGICI Realizzazione del modello informativo comprensivo degli elementi e dei relativi parametri associati alla parte d'opera "movimenti terra" del modello dati Anas (Data Dictionary). Il prezzo è valido per la modellazione dei volumi di terreno insistenti in una specifica area d'interesse nell'intorno dell'infrastruttura stradale destinati a ritombamenti di gallerie artificiali, miglioramenti fondiari, recuperi ambientali quali rinterrì, riempimenti, rimodellamenti morfologici oppure altre forme di ripristino e miglioramento ambientale. Sono esclusi i volumi di terreno coinvolti nelle attività di preparazione del piano di posa del rilevato e/o del piano di fondazione in trincea. Il prezzo comprende, secondo le modalità previste dal capitolato informativo, la consegna alla stazione appaltante dei formati aperti e di quelli nativi. Il prezzo viene applicato secondo quanto indicato nelle modalità di compensazione - contabilizzazione riportata nel Manuale di Progettazione Anas. Per percentuale di elementi modellati ricadente nell'intervallo.				
BIM.09.MA.MT.01	PER UNA ESTENSIONE DELL'AREA FINO A 10 ETTARI				
BIM.09.MA.MT.01.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	260,03	71,87 %	*
BIM.09.MA.MT.01.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	216,69	71,87 %	*
BIM.09.MA.MT.01.c	- INFERIORE AL 40%	cad	173,36	71,86 %	*
BIM.09.MA.MT.02	PER OGNI ULTERIORE ESTENSIONE DELL'AREA ENTRO I 20 ETTARI ECCEDENTI I PRIMI 10 ETTARI				
BIM.09.MA.MT.02.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	52,01	71,86 %	*
BIM.09.MA.MT.02.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	43,34	71,86 %	*

LISTINO PREZZI 2025 REV.1
BIM - BUILDING INFORMATION MODELING

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	MAN. %	A.
BIM.09.MA.MT.02.c	- INFERIORE AL 40%				
	cad	34,67	71,87 %	*
BIM.09.MA.NA	MODELLAZIONE DI OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA Realizzazione del modello informativo comprensivo degli elementi e dei relativi parametri associati alla parte d'opera "ingegneria naturalistica" del modello dati Anas (Data Dictionary). In riferimento alle voci di prezzo riportate di seguito, sono da considerarsi sezioni differenti quelle per cui vi è una variazione della combinazione degli elementi utilizzati, indipendentemente dalla loro geometria, forma e dimensione. Il prezzo comprende, secondo le modalità previste dal capitolato informativo, la consegna alla stazione appaltante dei formati aperti e di quelli nativi. Il prezzo viene applicato secondo quanto indicato nelle modalità di compensazione - contabilizzazione riportata nel Manuale di Progettazione Anas. Per percentuale di elementi modellati ricadente nell'intervallo.				
BIM.09.MA.NA.01	PER LA PRIMA SEZIONE				
BIM.09.MA.NA.01.a	- DAL 100% E FINO AL 70%				
	cad	213,23	71,86 %	*
BIM.09.MA.NA.01.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%				
	cad	177,69	71,86 %	*
BIM.09.MA.NA.01.c	- INFERIORE AL 40%				
	cad	142,15	71,86 %	*
BIM.09.MA.NA.02	PER OGNI SUCCESSIVA SEZIONE ULTERIORE ALLA PRIMA DELLA STESSA TIPOLOGIA				
BIM.09.MA.NA.02.a	- DAL 100% E FINO AL 70%				
	cad	106,61	71,87 %	*
BIM.09.MA.NA.02.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%				
	cad	88,84	71,87 %	*
BIM.09.MA.NA.02.c	- INFERIORE AL 40%				
	cad	71,08	71,86 %	*
BIM.09.MA.SE	MODELLAZIONE DELLE AREE SOGGETTE A SEMINA, INERBIMENTO E PIANTUMAZIONE Realizzazione del modello informativo comprensivo degli elementi e dei relativi parametri associati alla parte d'opera "sistemazioni a verde" del modello dati Anas (Data Dictionary). Il modello dovrà fornire indicazioni riguardo la natura degli elementi utilizzati e l'eventuale utilizzo combinato con tecniche stabilizzanti di ingegneria naturalistica. Il prezzo comprende, secondo le modalità previste dal capitolato informativo, la consegna alla stazione appaltante dei formati aperti e di quelli nativi. Il prezzo viene applicato secondo quanto indicato nelle modalità di compensazione - contabilizzazione riportata nel Manuale di Progettazione Anas. Per percentuale di elementi modellati ricadente nell'intervallo.				
BIM.09.MA.SE.01	PER UNA ESTENSIONE DELL'AREA FINO A 10 ETTARI				
BIM.09.MA.SE.01.a	- DAL 100% E FINO AL 70%				
	cad	188,11	71,87 %	*
BIM.09.MA.SE.01.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%				
	cad	156,76	71,86 %	*
BIM.09.MA.SE.01.c	- INFERIORE AL 40%				

LISTINO PREZZI 2025 REV.1
BIM - BUILDING INFORMATION MODELING

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	MAN. %	A.
BIM.09.MA.SE.02	PER OGNI ULTERIORE ESTENSIONE DELL'AREA ENTRO I 20 ETTARI ECCEDENTI I PRIMI 10 ETTARI	cad	125,41	71,86 %	*
BIM.09.MA.SE.02.a	- DAL 100% E FINO AL 70%				
BIM.09.MA.SE.02.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	37,62	71,87 %	*
BIM.09.MA.SE.02.c	- INFERIORE AL 40%	cad	31,35	71,87 %	*
		cad	25,08	71,87 %	*
BIM.10 - OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA					
BIM.10.MO.AD	MODELLAZIONE DI STRUMENTI DI ACQUISIZIONE E TRASMISSIONE DATI Realizzazione del modello informativo comprensivo degli elementi e dei relativi parametri associati alla parte d'opera "acquisizione e trasmissione dati" del modello dati Anas (Data Dictionary). Il prezzo comprende, secondo le modalità previste dal capitolato informativo, la consegna alla stazione appaltante dei formati aperti e di quelli nativi. Il prezzo viene applicato secondo quanto indicato nelle modalità di compensazione - contabilizzazione riportata nel Manuale di Progettazione Anas. Per percentuale di elementi modellati ricadente nell'intervallo.				
BIM.10.MO.AD.01	RELATIVI ALLA PRIMA OPERA				
BIM.10.MO.AD.01.a	- DAL 100% E FINO AL 70%				
BIM.10.MO.AD.01.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	305,47	71,86 %	*
BIM.10.MO.AD.01.c	- INFERIORE AL 40%	cad	254,56	71,86 %	*
BIM.10.MO.AD.02	RELATIVI AD OGNI ULTERIORE OPERA SUCCESSIVA ALLA PRIMA	cad	203,64	71,87 %	*
BIM.10.MO.AD.02.a	- DAL 100% E FINO AL 70%				
BIM.10.MO.AD.02.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	61,09	71,87 %	*
BIM.10.MO.AD.02.c	- INFERIORE AL 40%	cad	50,91	71,87 %	*
BIM.10.MO.AG	MODELLAZIONE DI ANCORAGGI PER CONVERGENZA Realizzazione del modello informativo comprensivo degli elementi e dei relativi parametri associati alla parte d'opera "ancoraggi per convergenza" del modello dati Anas (Data Dictionary). Il prezzo comprende, secondo le modalità previste dal capitolato informativo, la consegna alla stazione appaltante dei formati aperti e di quelli nativi. Il prezzo viene applicato secondo quanto indicato nelle modalità di compensazione - contabilizzazione riportata nel Manuale di Progettazione Anas.	cad	40,73	71,86 %	*

LISTINO PREZZI 2025 REV.1
BIM - BUILDING INFORMATION MODELING

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	MAN. %	A.
	Per percentuale di elementi modellati ricadente nell'intervallo.				
BIM.10.MO.AG.01	RELATIVI ALLA PRIMA OPERA				
BIM.10.MO.AG.01.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	145,96	71,86 %	*
BIM.10.MO.AG.01.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	121,63	71,87 %	*
BIM.10.MO.AG.01.c	- INFERIORE AL 40%	cad	97,31	71,86 %	*
BIM.10.MO.AG.02	RELATIVI AD OGNI ULTERIORE OPERA SUCCESSIVA ALLA PRIMA				
BIM.10.MO.AG.02.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	29,19	71,87 %	*
BIM.10.MO.AG.02.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	24,33	71,85 %	*
BIM.10.MO.AG.02.c	- INFERIORE AL 40%	cad	19,46	71,87 %	*
BIM.10.MO.BE	MODELLAZIONE DI BARRETTE ESTENSIMETRICHE Realizzazione del modello informativo comprensivo degli elementi e dei relativi parametri associati alla parte d'opera "barrette estensimetriche" del modello dati Anas (Data Dictionary). Il prezzo comprende, secondo le modalità previste dal capitolato informativo, la consegna alla stazione appaltante dei formati aperti e di quelli nativi. Il prezzo viene applicato secondo quanto indicato nelle modalità di compensazione - contabilizzazione riportata nel Manuale di Progettazione Anas. Per percentuale di elementi modellati ricadente nell'intervallo.				
BIM.10.MO.BE.01	RELATIVI ALLA PRIMA OPERA				
BIM.10.MO.BE.01.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	153,00	71,86 %	*
BIM.10.MO.BE.01.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	127,50	71,86 %	*
BIM.10.MO.BE.01.c	- INFERIORE AL 40%	cad	102,00	71,86 %	*
BIM.10.MO.BE.02	RELATIVI AD OGNI ULTERIORE OPERA SUCCESSIVA ALLA PRIMA				
BIM.10.MO.BE.02.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	30,60	71,86 %	*
BIM.10.MO.BE.02.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	25,50	71,86 %	*
BIM.10.MO.BE.02.c	- INFERIORE AL 40%	cad	20,40	71,86 %	*

LISTINO PREZZI 2025 REV.1

BIM - BUILDING INFORMATION MODELING

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	MAN. %	A.
BIM.10.MO.CC	MODELLAZIONE DI CELLE DI CARICO Realizzazione del modello informativo comprensivo degli elementi e dei relativi parametri associati alla parte d'opera "celle di carico" del modello dati Anas (Data Dictionary). Il prezzo comprende, secondo le modalità previste dal capitolato informativo, la consegna alla stazione appaltante dei formati aperti e di quelli nativi. Il prezzo viene applicato secondo quanto indicato nelle modalità di compensazione - contabilizzazione riportata nel Manuale di Progettazione Anas. Per percentuale di elementi modellati ricadente nell'intervallo.				
BIM.10.MO.CC.01	RELATIVI ALLA PRIMA OPERA				
BIM.10.MO.CC.01.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	453,67	71,86 %	*
BIM.10.MO.CC.01.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	378,05	71,87 %	*
BIM.10.MO.CC.01.c	- INFERIORE AL 40%	cad	302,44	71,87 %	*
BIM.10.MO.CC.02	RELATIVI AD OGNI ULTERIORE OPERA SUCCESSIVA ALLA PRIMA				
BIM.10.MO.CC.02.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	90,73	71,87 %	*
BIM.10.MO.CC.02.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	75,61	71,87 %	*
BIM.10.MO.CC.02.c	- INFERIORE AL 40%	cad	60,49	71,86 %	*
BIM.10.MO.CP	MODELLAZIONE DI CLINOMETRI DA PARETE/TILTMETRI Realizzazione del modello informativo comprensivo degli elementi e dei relativi parametri associati alla parte d'opera "clinometri da parete/Tiltmetri" del modello dati Anas (Data Dictionary). Il prezzo comprende, secondo le modalità previste dal capitolato informativo, la consegna alla stazione appaltante dei formati aperti e di quelli nativi. Il prezzo viene applicato secondo quanto indicato nelle modalità di compensazione - contabilizzazione riportata nel Manuale di Progettazione Anas. Per percentuale di elementi modellati ricadente nell'intervallo.				
BIM.10.MO.CP.01	RELATIVI ALLA PRIMA OPERA				
BIM.10.MO.CP.01.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	303,01	71,87 %	*
BIM.10.MO.CP.01.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	252,51	71,87 %	*
BIM.10.MO.CP.01.c	- INFERIORE AL 40%	cad	202,01	71,86 %	*
BIM.10.MO.CP.02	RELATIVI AD OGNI ULTERIORE OPERA SUCCESSIVA ALLA PRIMA				
BIM.10.MO.CP.02.a	- DAL 100% E FINO AL 70%				

LISTINO PREZZI 2025 REV.1
BIM - BUILDING INFORMATION MODELING

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	MAN. %	A.
BIM.10.MO.CP.02.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	60,60	71,87 %	*
BIM.10.MO.CP.02.c	- INFERIORE AL 40%	cad	50,50	71,87 %	*
BIM.10.MO.EA	MODELLAZIONE DI ESTENSIMETRI/ASSESTIMETRI Realizzazione del modello informativo comprensivo degli elementi e dei relativi parametri associati alla parte d'opera "estensimetri/assestimetri" del modello dati Anas (Data Dictionary). Il prezzo comprende, secondo le modalità previste dal capitolato informativo, la consegna alla stazione appaltante dei formati aperti e di quelli nativi. Il prezzo viene applicato secondo quanto indicato nelle modalità di compensazione - contabilizzazione riportata nel Manuale di Progettazione Anas. Per percentuale di elementi modellati ricadente nell'intervallo.	cad	40,40	71,87 %	*
BIM.10.MO.EA.01	RELATIVI ALLA PRIMA OPERA				
BIM.10.MO.EA.01.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	642,62	71,87 %	*
BIM.10.MO.EA.01.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	535,52	71,86 %	*
BIM.10.MO.EA.01.c	- INFERIORE AL 40%	cad	428,41	71,87 %	*
BIM.10.MO.EA.02	RELATIVI AD OGNI ULTERIORE OPERA SUCCESSIVA ALLA PRIMA				
BIM.10.MO.EA.02.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	128,52	71,87 %	*
BIM.10.MO.EA.02.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	107,10	71,87 %	*
BIM.10.MO.EA.02.c	- INFERIORE AL 40%	cad	85,68	71,87 %	*
BIM.10.MO.ES	MODELLAZIONE DI INCLINOMETRI/ESTENSOINCLINOMETRI Realizzazione del modello informativo comprensivo degli elementi e dei relativi parametri associati alla parte d'opera "inclinometri/estensoinclinometri" del modello dati Anas (Data Dictionary). Il prezzo comprende, secondo le modalità previste dal capitolato informativo, la consegna alla stazione appaltante dei formati aperti e di quelli nativi. Il prezzo viene applicato secondo quanto indicato nelle modalità di compensazione - contabilizzazione riportata nel Manuale di Progettazione Anas. Per percentuale di elementi modellati ricadente nell'intervallo.				
BIM.10.MO.ES.01	PER UNA ESTENSIONE DELL'AREA DI INTERESSE FINO A 200 ETTARI				
BIM.10.MO.ES.01.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	460,28	71,87 %	*
BIM.10.MO.ES.01.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	383,57	71,86 %	*
BIM.10.MO.ES.01.c	- INFERIORE AL 40%				

LISTINO PREZZI 2025 REV.1
BIM - BUILDING INFORMATION MODELING

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	MAN. %	A.
BIM.10.MO.ES.02	PER OGNI ULTERIORE ESTENSIONE DELL'AREA DI INTERESSE ENTRO I 400 ETTARI ECCEDENTI I PRIMI 200 ETTARI	cad	306,85	71,87 %	*
BIM.10.MO.ES.02.a	- DAL 100% E FINO AL 70%				
BIM.10.MO.ES.02.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	92,06	71,86 %	*
BIM.10.MO.ES.02.c	- INFERIORE AL 40%	cad	76,71	71,87 %	*
BIM.10.MO.FM	MODELLAZIONE DI FESSURIMETRI/MISURATORI DI GIUNTO Realizzazione del modello informativo comprensivo degli elementi e dei relativi parametri associati alla parte d'opera "fessurimetri/misuratori di giunto" del modello dati Anas (Data Dictionary). Il prezzo comprende, secondo le modalità previste dal capitolato informativo, la consegna alla stazione appaltante dei formati aperti e di quelli nativi. Il prezzo viene applicato secondo quanto indicato nelle modalità di compensazione - contabilizzazione riportata nel Manuale di Progettazione Anas. Per percentuale di elementi modellati ricadente nell'intervallo.	cad	61,37	71,87 %	*
BIM.10.MO.FM.01	RELATIVI ALLA PRIMA OPERA				
BIM.10.MO.FM.01.a	- DAL 100% E FINO AL 70%				
BIM.10.MO.FM.01.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	153,00	71,86 %	*
BIM.10.MO.FM.01.c	- INFERIORE AL 40%	cad	127,50	71,86 %	*
BIM.10.MO.FM.02	RELATIVI AD OGNI ULTERIORE OPERA SUCCESSIVA ALLA PRIMA				
BIM.10.MO.FM.02.a	- DAL 100% E FINO AL 70%				
BIM.10.MO.FM.02.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	30,60	71,86 %	*
BIM.10.MO.FM.02.c	- INFERIORE AL 40%	cad	25,50	71,86 %	*
BIM.10.MO.MN	MODELLAZIONE DI STRUMENTI DI MONITORAGGIO DINAMICO Realizzazione del modello informativo comprensivo degli elementi e dei relativi parametri associati alla parte d'opera "monitoraggio dinamico" del modello dati Anas (Data Dictionary). Il prezzo comprende, secondo le modalità previste dal capitolato informativo, la consegna alla stazione appaltante dei formati aperti e di quelli nativi. Il prezzo viene applicato secondo quanto indicato nelle modalità di compensazione - contabilizzazione riportata nel Manuale di Progettazione Anas. Per percentuale di elementi modellati ricadente nell'intervallo.	cad	20,40	71,86 %	*
BIM.10.MO.MN.01	RELATIVI ALLA PRIMA OPERA				

LISTINO PREZZI 2025 REV.1
BIM - BUILDING INFORMATION MODELING

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	MAN. %	A.
BIM.10.MO.MN.01.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	757,64	71,86 %	*
BIM.10.MO.MN.01.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	631,37	71,86 %	*
BIM.10.MO.MN.01.c	- INFERIORE AL 40%	cad	505,09	71,87 %	*
BIM.10.MO.MN.02	RELATIVI AD OGNI ULTERIORE OPERA SUCCESSIVA ALLA PRIMA				
BIM.10.MO.MN.02.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	151,53	71,86 %	*
BIM.10.MO.MN.02.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	126,27	71,87 %	*
BIM.10.MO.MN.02.c	- INFERIORE AL 40%	cad	101,02	71,86 %	*
BIM.10.MO.MS	MODELLAZIONE DI MATERIALI E STRUMENTAZIONI VARIE Realizzazione del modello informativo comprensivo degli elementi e dei relativi parametri associati alla parte d'opera "materiali e strumentazioni varie" del modello dati Anas (Data Dictionary). Il prezzo comprende, secondo le modalità previste dal capitolato informativo, la consegna alla stazione appaltante dei formati aperti e di quelli nativi. Il prezzo viene applicato secondo quanto indicato nelle modalità di compensazione - contabilizzazione riportata nel Manuale di Progettazione Anas. Per percentuale di elementi modellati ricadente nell'intervallo.				
BIM.10.MO.MS.01	PER UNA ESTENSIONE DELL'AREA DI INTERESSE FINO A 200 ETTARI				
BIM.10.MO.MS.01.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	574,23	71,86 %	*
BIM.10.MO.MS.01.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	478,53	71,86 %	*
BIM.10.MO.MS.01.c	- INFERIORE AL 40%	cad	382,82	71,86 %	*
BIM.10.MO.MS.02	PER OGNI ULTERIORE ESTENSIONE DELL'AREA DI INTERESSE ENTRO I 400 ETTARI ECCEDENTI I PRIMI 200 ETTARI				
BIM.10.MO.MS.02.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	114,85	71,86 %	*
BIM.10.MO.MS.02.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	95,71	71,86 %	*
BIM.10.MO.MS.02.c	- INFERIORE AL 40%	cad	76,56	71,87 %	*
BIM.10.MO.PC	MODELLAZIONE DI PENDOLI/COORDINOMETRI Realizzazione del modello informativo comprensivo degli elementi e dei relativi parametri associati alla parte d'opera "pendoli/ordinometri" del modello dati Anas (Data Dictionary). Il prezzo comprende, secondo le modalità previste dal capitolato informativo, la consegna alla stazione				

LISTINO PREZZI 2025 REV.1

BIM - BUILDING INFORMATION MODELING

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	MAN. %	A.
	appaltante dei formati aperti e di quelli nativi. Il prezzo viene applicato secondo quanto indicato nelle modalità di compensazione - contabilizzazione riportata nel Manuale di Progettazione Anas. Per percentuale di elementi modellati ricadente nell'intervallo.				
BIM.10.MO.PC.01	RELATIVI ALLA PRIMA OPERA				
BIM.10.MO.PC.01.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	306,00	71,86 %	*
BIM.10.MO.PC.01.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	255,00	71,86 %	*
BIM.10.MO.PC.01.c	- INFERIORE AL 40%	cad	204,00	71,86 %	*
BIM.10.MO.PC.02	RELATIVI AD OGNI ULTERIORE OPERA SUCCESSIVA ALLA PRIMA				
BIM.10.MO.PC.02.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	61,20	71,86 %	*
BIM.10.MO.PC.02.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	51,00	71,86 %	*
BIM.10.MO.PC.02.c	- INFERIORE AL 40%	cad	40,80	71,86 %	*
BIM.10.MO.PZ	MODELLAZIONE DI PIEZOMETRI Realizzazione del modello informativo comprensivo degli elementi e dei relativi parametri associati alla parte d'opera "piezometri" del modello dati Anas (Data Dictionary). Il prezzo comprende, secondo le modalità previste dal capitolato informativo, la consegna alla stazione appaltante dei formati aperti e di quelli nativi. Il prezzo viene applicato secondo quanto indicato nelle modalità di compensazione - contabilizzazione riportata nel Manuale di Progettazione Anas. Per percentuale di elementi modellati ricadente nell'intervallo.				
BIM.10.MO.PZ.01	PER UNA ESTENSIONE DELL'AREA DI INTERESSE FINO A 200 ETTARI				
BIM.10.MO.PZ.01.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	475,22	71,86 %	*
BIM.10.MO.PZ.01.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	396,02	71,86 %	*
BIM.10.MO.PZ.01.c	- INFERIORE AL 40%	cad	316,81	71,87 %	*
BIM.10.MO.PZ.02	PER OGNI ULTERIORE ESTENSIONE DELL'AREA DI INTERESSE ENTRO I 400 ETTARI ECCEDENTI I PRIMI 200 ETTARI				
BIM.10.MO.PZ.02.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	95,04	71,87 %	*
BIM.10.MO.PZ.02.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%				

LISTINO PREZZI 2025 REV.1
BIM - BUILDING INFORMATION MODELING

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	MAN. %	A.
BIM.10.MO.PZ.02.c	- INFERIORE AL 40%	cad	79,20	71,87 %	*
BIM.10.MO.TO	MODELLAZIONE DI STRUMENTI DI MONITORAGGIO TOPOGRAFICO Realizzazione del modello informativo comprensivo degli elementi e dei relativi parametri associati alla parte d'opera "monitoraggio topografico" del modello dati Anas (Data Dictionary). Il prezzo comprende, secondo le modalità previste dal capitolato informativo, la consegna alla stazione appaltante dei formati aperti e di quelli nativi. Il prezzo viene applicato secondo quanto indicato nelle modalità di compensazione - contabilizzazione riportata nel Manuale di Progettazione Anas. Per percentuale di elementi modellati ricadente nell'intervallo.	cad	63,36	71,87 %	*
BIM.10.MO.TO.01	PER UNA ESTENSIONE DELL'AREA DI INTERESSE FINO A 200 ETTARI				
BIM.10.MO.TO.01.a	- DAL 100% E FINO AL 70%				
BIM.10.MO.TO.01.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	864,23	71,86 %	*
BIM.10.MO.TO.01.c	- INFERIORE AL 40%	cad	720,19	71,86 %	*
BIM.10.MO.TO.02	PER OGNI ULTERIORE ESTENSIONE DELL'AREA DI INTERESSE ENTRO I 400 ETTARI ECCEDENTI I PRIMI 200 ETTARI				
BIM.10.MO.TO.02.a	- DAL 100% E FINO AL 70%				
BIM.10.MO.TO.02.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	172,85	71,86 %	*
BIM.10.MO.TO.02.c	- INFERIORE AL 40%	cad	144,04	71,86 %	*
BIM.10.MO.TR	MODELLAZIONE DI SENSORI AMBIENTALI Realizzazione del modello informativo comprensivo degli elementi e dei relativi parametri associati alla parte d'opera "sensori ambientali" del modello dati Anas (Data Dictionary). Il prezzo comprende, secondo le modalità previste dal capitolato informativo, la consegna alla stazione appaltante dei formati aperti e di quelli nativi. Il prezzo viene applicato secondo quanto indicato nelle modalità di compensazione - contabilizzazione riportata nel Manuale di Progettazione Anas. Per percentuale di elementi modellati ricadente nell'intervallo.	cad	576,15	71,87 %	*
BIM.10.MO.TR.01	PER UNA ESTENSIONE DELL'AREA DI INTERESSE FINO A 200 ETTARI				
BIM.10.MO.TR.01.a	- DAL 100% E FINO AL 70%				
BIM.10.MO.TR.01.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	751,02	71,87 %	*
BIM.10.MO.TR.01.c	- INFERIORE AL 40%	cad	625,85	71,87 %	*
		cad	500,68	71,87 %	*

LISTINO PREZZI 2025 REV.1
BIM - BUILDING INFORMATION MODELING

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	MAN. %	A.
BIM.10.MO.TR.02	PER OGNI ULTERIORE ESTENSIONE DELL'AREA DI INTERESSE ENTRO I 400 ETTARI ECCEDENTI I PRIMI 200 ETTARI				
BIM.10.MO.TR.02.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	150,20	71,87 %	*
BIM.10.MO.TR.02.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	125,17	71,87 %	*
BIM.10.MO.TR.02.c	- INFERIORE AL 40%	cad	100,14	71,86 %	*
	BIM.11 - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA				
BIM.11.OC.PR	MODELLAZIONE DI PARAPETTI E RETI DI PROTEZIONE DI USO COMUNE Realizzazione del modello informativo comprensivo degli elementi e dei relativi parametri associati alla parte d'opera "parapetti e reti di protezione" del modello dati Anas (Data Dictionary). Il prezzo è valido per parapetti e reti di protezione di qualsiasi estensione e numero di moduli e per qualunque tipologia di profili utilizzati e sviluppo in lunghezza. Il prezzo comprende, secondo le modalità previste dal capitolato informativo, la consegna alla stazione appaltante dei formati aperti e di quelli nativi. Il prezzo viene applicato secondo quanto indicato nelle modalità di compensazione - contabilizzazione riportata nel Manuale di Progettazione Anas. Per percentuale di elementi modellati ricadente nell'intervallo.				
BIM.11.OC.PR.01	PER IL PRIMO PARAPETTO O RETE DI PROTEZIONE				
BIM.11.OC.PR.01.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	870,14	71,87 %	*
BIM.11.OC.PR.01.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	725,12	71,86 %	*
BIM.11.OC.PR.01.c	- INFERIORE AL 40%	cad	580,10	71,86 %	*
BIM.11.OC.PR.02	PER OGNI SUCCESSIVO PARAPETTO O RETE DI PROTEZIONE ULTERIORE AL PRIMO DELLA STESSA TIPOLOGIA				
BIM.11.OC.PR.02.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	174,03	71,86 %	*
BIM.11.OC.PR.02.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	145,02	71,87 %	*
BIM.11.OC.PR.02.c	- INFERIORE AL 40%	cad	116,02	71,86 %	*
BIM.11.OC.RE	MODELLAZIONE DI RECINZIONI STRADALI DI USO COMUNE Realizzazione del modello informativo comprensivo degli elementi e dei relativi parametri associati alla parte d'opera "recinzioni" del modello dati Anas (Data Dictionary). Il prezzo è valido per recinzioni di qualsiasi estensione e numero di moduli e per qualunque tipologia e				

LISTINO PREZZI 2025 REV.1
BIM - BUILDING INFORMATION MODELING

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	MAN. %	A.
	sviluppo in lunghezza. Il prezzo comprende, secondo le modalità previste dal capitolato informativo, la consegna alla stazione appaltante dei formati aperti e di quelli nativi. Il prezzo viene applicato secondo quanto indicato nelle modalità di compensazione - contabilizzazione riportata nel Manuale di Progettazione Anas. Per percentuale di elementi modellati ricadente nell'intervallo.				
BIM.11.OC.RE.01	PER LA PRIMA RECINZIONE				
BIM.11.OC.RE.01.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	357,00	71,86 %	*
BIM.11.OC.RE.01.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	297,50	71,86 %	*
BIM.11.OC.RE.01.c	- INFERIORE AL 40%	cad	238,00	71,86 %	*
BIM.11.OC.RE.02	PER OGNI SUCCESSIVA RECINZIONE ULTERIORE ALLA PRIMA DELLA STESSA TIPOLOGIA				
BIM.11.OC.RE.02.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	71,40	71,86 %	*
BIM.11.OC.RE.02.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	59,50	71,86 %	*
BIM.11.OC.RE.02.c	- INFERIORE AL 40%	cad	47,60	71,86 %	*
	BIM.12 - OPERE DI PROTEZIONE DEI VERSANTI				
BIM.12.OP.BP	MODELLAZIONE DI BARRIERE PARAMASSI Realizzazione del modello informativo comprensivo degli elementi e dei relativi parametri associati alla parte d'opera "barriere paramassi" del modello dati Anas (Data Dictionary). Il prezzo è valido per barriere paramassi di qualsiasi estensione e numero di moduli e per qualunque tipologia e sviluppo in lunghezza, costituite da tutti gli elementi necessari di qualsiasi geometria, forma e dimensione per la completa definizione dell'opera. Il prezzo comprende, secondo le modalità previste dal capitolato informativo, la consegna alla stazione appaltante dei formati aperti e di quelli nativi. Il prezzo viene applicato secondo quanto indicato nelle modalità di compensazione - contabilizzazione riportata nel Manuale di Progettazione Anas. Per percentuale di elementi modellati ricadente nell'intervallo.				
BIM.12.OP.BP.01	PER LA PRIMA BARRIERA PARAMASSI				
BIM.12.OP.BP.01.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	612,00	71,86 %	*
BIM.12.OP.BP.01.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	510,00	71,86 %	*
BIM.12.OP.BP.01.c	- INFERIORE AL 40%				

LISTINO PREZZI 2025 REV.1
BIM - BUILDING INFORMATION MODELING

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	MAN. %	A.
BIM.12.OP.BP.02	PER OGNI SUCCESSIVA BARRIERA PARAMASSI ULTERIORE ALLA PRIMA DELLA STESSA TIPOLOGIA	cad	408,00	71,86 %	*
BIM.12.OP.BP.02.a	- DAL 100% E FINO AL 70%				
BIM.12.OP.BP.02.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	306,00	71,86 %	*
BIM.12.OP.BP.02.c	- INFERIORE AL 40%	cad	255,00	71,86 %	*
BIM.12.OP.DR	MODELLAZIONE DI OPERE DI DRENAGGIO Realizzazione del modello informativo comprensivo degli elementi e dei relativi parametri associati alla parte d'opera "drenaggio" del modello dati Anas (Data Dictionary). La modellazione è riferita al singolo asse stradale. Il prezzo comprende, secondo le modalità previste dal capitolato informativo, la consegna alla stazione appaltante dei formati aperti e di quelli nativi. Il prezzo viene applicato secondo quanto indicato nelle modalità di compensazione - contabilizzazione riportata nel Manuale di Progettazione Anas. Per percentuale di elementi modellati ricadente nell'intervallo.	cad	204,00	71,86 %	*
BIM.12.OP.DR.01	PER SVILUPPO DEL SINGOLO ASSE STRADALE FINO A 5 KM				
BIM.12.OP.DR.01.a	- DAL 100% E FINO AL 70%				
BIM.12.OP.DR.01.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	286,34	71,86 %	*
BIM.12.OP.DR.01.c	- INFERIORE AL 40%	cad	238,62	71,86 %	*
BIM.12.OP.DR.02	PER OGNI ULTERIORE ESTENSIONE DEL SINGOLO ASSE STRADALE ENTRO I 10 KM ECCEDENTI I PRIMI 5 KM				
BIM.12.OP.DR.02.a	- DAL 100% E FINO AL 70%				
BIM.12.OP.DR.02.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	85,90	71,87 %	*
BIM.12.OP.DR.02.c	- INFERIORE AL 40%	cad	71,58	71,87 %	*
BIM.12.OP.PS	MODELLAZIONE DI OPERE DI PRESIDIO STRUTTURALE Realizzazione del modello informativo comprensivo degli elementi e dei relativi parametri associati alla parte d'opera "presidio strutturale" del modello dati Anas (Data Dictionary). Il prezzo comprende, secondo le modalità previste dal capitolato informativo, la consegna alla stazione appaltante dei formati aperti e di quelli nativi. Il prezzo viene applicato secondo quanto indicato nelle modalità di compensazione - contabilizzazione riportata nel Manuale di Progettazione Anas. Per percentuale di elementi modellati ricadente nell'intervallo.	cad	57,27	71,86 %	*
BIM.12.OP.PS.01	PER LA PRIMA OPERA DI PRESIDIO STRUTTURALE				

LISTINO PREZZI 2025 REV.1
BIM - BUILDING INFORMATION MODELING

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	MAN. %	A.
BIM.12.OP.PS.01.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	468,06	71,86 %	*
BIM.12.OP.PS.01.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	390,05	71,86 %	*
BIM.12.OP.PS.01.c	- INFERIORE AL 40%	cad	312,04	71,86 %	*
BIM.12.OP.PS.02	PER OGNI SUCCESSIVA OPERA DI PRESIDIO STRUTTURALE ULTERIORE ALLA PRIMA DELLA STESSA TIPOLOGIA				
BIM.12.OP.PS.02.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	140,42	71,86 %	*
BIM.12.OP.PS.02.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	117,01	71,87 %	*
BIM.12.OP.PS.02.c	- INFERIORE AL 40%	cad	93,61	71,87 %	*
BIM.12.OP.RC	MODELLAZIONE DI RAFFORZAMENTI CORTICALI Realizzazione del modello informativo comprensivo degli elementi e dei relativi parametri associati alla parte d'opera "rafforzamenti corticali" del modello dati Anas (Data Dictionary). La modellazione è riferita al singolo asse stradale. Il prezzo comprende, secondo le modalità previste dal capitolato informativo, la consegna alla stazione appaltante dei formati aperti e di quelli nativi. Il prezzo viene applicato secondo quanto indicato nelle modalità di compensazione - contabilizzazione riportata nel Manuale di Progettazione Anas. Per percentuale di elementi modellati ricadente nell'intervallo.				
BIM.12.OP.RC.01	PER SVILUPPO DEL SINGOLO ASSE STRADALE FINO A 2 KM				
BIM.12.OP.RC.01.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	178,82	71,86 %	*
BIM.12.OP.RC.01.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	149,02	71,86 %	*
BIM.12.OP.RC.01.c	- INFERIORE AL 40%	cad	119,21	71,87 %	*
BIM.12.OP.RC.02	PER OGNI ULTERIORE ESTENSIONE DEL SINGOLO ASSE STRADALE ENTRO I 3 KM ECCEDENTI I PRIMI 2 KM				
BIM.12.OP.RC.02.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	53,65	71,86 %	*
BIM.12.OP.RC.02.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	44,70	71,87 %	*
BIM.12.OP.RC.02.c	- INFERIORE AL 40%	cad	35,76	71,87 %	*

LISTINO PREZZI 2025 REV.1
BIM - BUILDING INFORMATION MODELING

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	MAN. %	A.
	BIM.13 - OPERE DI SOSTEGNO/CONSOLIDAMENTO/PROVISIONALI				
BIM.13.OS.CN	MODELLAZIONE DI OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEL TERRENO Realizzazione del modello informativo comprensivo degli elementi e dei relativi parametri associati alla parte d'opera "consolidamento del terreno" del modello dati Anas (Data Dictionary). In riferimento alle voci di prezzo riportate di seguito, sono da considerarsi sezioni differenti quelle per cui vi è una variazione della combinazione degli elementi utilizzati, indipendentemente dalla loro geometria, forma e dimensione. Il prezzo comprende, secondo le modalità previste dal capitolato informativo, la consegna alla stazione appaltante dei formati aperti e di quelli nativi. Il prezzo viene applicato secondo quanto indicato nelle modalità di compensazione - contabilizzazione riportata nel Manuale di Progettazione Anas. Per percentuale di elementi modellati ricadente nell'intervallo.				
BIM.13.OS.CN.01	PER LA PRIMA SEZIONE				
BIM.13.OS.CN.01.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	715,19	71,86 %	*
BIM.13.OS.CN.01.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	595,99	71,86 %	*
BIM.13.OS.CN.01.c	- INFERIORE AL 40%	cad	476,79	71,87 %	*
BIM.13.OS.CN.02	PER OGNI SUCCESSIVA SEZIONE ULTERIORE ALLA PRIMA DELLA STESSA TIPOLOGIA				
BIM.13.OS.CN.02.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	357,59	71,87 %	*
BIM.13.OS.CN.02.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	297,99	71,87 %	*
BIM.13.OS.CN.02.c	- INFERIORE AL 40%	cad	238,40	71,86 %	*
BIM.13.OS.CS	MODELLAZIONE DI ELEMENTI DI CONTRASTO Realizzazione del modello informativo comprensivo degli elementi e dei relativi parametri associati alla parte d'opera "contrastanti" del modello dati Anas (Data Dictionary). Il prezzo comprende, secondo le modalità previste dal capitolato informativo, la consegna alla stazione appaltante dei formati aperti e di quelli nativi. Il prezzo viene applicato secondo quanto indicato nelle modalità di compensazione - contabilizzazione riportata nel Manuale di Progettazione Anas. Per percentuale di elementi modellati ricadente nell'intervallo.				
BIM.13.OS.CS.01	PER IL PRIMO ELEMENTO DI CONTRASTO				
BIM.13.OS.CS.01.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	236,04	71,87 %	*
BIM.13.OS.CS.01.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	196,70	71,87 %	*
BIM.13.OS.CS.01.c	- INFERIORE AL 40%				

LISTINO PREZZI 2025 REV.1
BIM - BUILDING INFORMATION MODELING

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	MAN. %	A.
BIM.13.OS.CS.02	PER OGNI SUCCESSIVO ELEMENTO DI CONTRASTO ULTERIORE AL PRIMO DELLA STESSA TIPOLOGIA	cad	157,36	71,87 %	*
BIM.13.OS.CS.02.a	- DAL 100% E FINO AL 70%				
BIM.13.OS.CS.02.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	70,81	71,87 %	*
BIM.13.OS.CS.02.c	- INFERIORE AL 40%	cad	59,01	71,87 %	*
BIM.13.OS.PA	MODELLAZIONE DI SOSTEGNI PROVVISORIALI TRAMITE PALANCOLE IN ACCIAIO Realizzazione del modello informativo comprensivo degli elementi e dei relativi parametri associati alla parte d'opera "palancolati" del modello dati Anas (Data Dictionary). Il prezzo è valido per sostegni provvisoriali tramite palancole in acciaio di qualunque sezione e lunghezza e per qualsiasi estensione degli stessi. Il prezzo comprende, secondo le modalità previste dal capitolato informativo, la consegna alla stazione appaltante dei formati aperti e di quelli nativi. Il prezzo viene applicato secondo quanto indicato nelle modalità di compensazione - contabilizzazione riportata nel Manuale di Progettazione Anas. Per percentuale di elementi modellati ricadente nell'intervallo.	cad	47,21	71,86 %	*
BIM.13.OS.PA.01	PER IL PRIMO SOSTEGNO PROVVISORALE TRAMITE PALANCOLE IN ACCIAIO				
BIM.13.OS.PA.01.a	- DAL 100% E FINO AL 70%				
BIM.13.OS.PA.01.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	153,00	71,86 %	*
BIM.13.OS.PA.01.c	- INFERIORE AL 40%	cad	127,50	71,86 %	*
BIM.13.OS.PA.02	PER OGNI SUCCESSIVO SOSTEGNO PROVVISORALE TRAMITE PALANCOLE IN ACCIAIO ULTERIORE AL PRIMO DELLA STESSA TIPOLOGIA				
BIM.13.OS.PA.02.a	- DAL 100% E FINO AL 70%				
BIM.13.OS.PA.02.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	45,90	71,86 %	*
BIM.13.OS.PA.02.c	- INFERIORE AL 40%	cad	38,25	71,86 %	*
BIM.13.OS.PT	MODELLAZIONE DI PARATIE Realizzazione del modello informativo comprensivo degli elementi e dei relativi parametri associati alla parte d'opera "paratie" del modello dati Anas (Data Dictionary). Il prezzo è valido per paratie di qualsiasi estensione e di qualunque sezione e lunghezza. Il prezzo comprende, secondo le modalità previste dal capitolato informativo, la consegna alla stazione appaltante dei formati aperti e di quelli nativi. Il prezzo viene applicato secondo quanto indicato nelle modalità di compensazione - contabilizzazione riportata nel Manuale di Progettazione Anas. Per percentuale di elementi modellati ricadente nell'intervallo.	cad	30,60	71,86 %	*

LISTINO PREZZI 2025 REV.1
BIM - BUILDING INFORMATION MODELING

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	MAN. %	A.
BIM.13.OS.PT.01	PER LA PRIMA PARATIA				
BIM.13.OS.PT.01.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	679,66	71,86 %	*
BIM.13.OS.PT.01.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	566,38	71,87 %	*
BIM.13.OS.PT.01.c	- INFERIORE AL 40%	cad	453,11	71,86 %	*
BIM.13.OS.PT.02	PER OGNI SUCCESSIVA PARATIA ULTERIORE ALLA PRIMA DELLA STESSA TIPOLOGIA				
BIM.13.OS.PT.02.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	203,90	71,86 %	*
BIM.13.OS.PT.02.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	169,91	71,87 %	*
BIM.13.OS.PT.02.c	- INFERIORE AL 40%	cad	135,93	71,87 %	*
BIM.14 - OPERE MINORI					
BIM.14.OI.IL	MODELLAZIONE DEL SISTEMA DI DRENAGGIO DELL'INFRASTRUTTURA Realizzazione del modello informativo comprensivo degli elementi e dei relativi parametri associati alla parte d'opera "idraulica di linea" del modello dati Anas (Data Dictionary). La modellazione è riferita al singolo asse stradale e per qualunque tratto dell'infrastruttura in cui sono presenti elementi del sistema in oggetto. È compresa nel prezzo la realizzazione del modello dell'idraulica di linea per le zone di intersezione a raso, delle rampe, corsie specializzate, piazzole di sosta. Il prezzo comprende, secondo le modalità previste dal capitolato informativo, la consegna alla stazione appaltante dei formati aperti e di quelli nativi. Il prezzo viene applicato secondo quanto indicato nelle modalità di compensazione - contabilizzazione riportata nel Manuale di Progettazione Anas. Per percentuale di elementi modellati ricadente nell'intervallo.				
BIM.14.OI.IL.01	PER SVILUPPO DEL SINGOLO ASSE STRADALE FINO A 5 KM				
BIM.14.OI.IL.01.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	1.530,00	71,86 %	*
BIM.14.OI.IL.01.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	1.275,00	71,86 %	*
BIM.14.OI.IL.01.c	- INFERIORE AL 40%	cad	1.020,00	71,86 %	*
BIM.14.OI.IL.02	PER OGNI ULTERIORE ESTENSIONE DEL SINGOLO ASSE STRADALE ENTRO I 10 KM ECCEDENTI I PRIMI 5 KM				

LISTINO PREZZI 2025 REV.1
BIM - BUILDING INFORMATION MODELING

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	MAN. %	A.
BIM.14.OI.IL.02.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	459,00	71,86 %	*
BIM.14.OI.IL.02.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	382,50	71,86 %	*
BIM.14.OI.IL.02.c	- INFERIORE AL 40%	cad	306,00	71,86 %	*
BIM.14.OI.SI	MODELLAZIONE DI OPERE DI SISTEMAZIONE E PROTEZIONE IDRAULICA Realizzazione del modello informativo comprensivo degli elementi e dei relativi parametri associati alla parte d'opera "sistemazioni e protezione idraulica" del modello dati Anas (Data Dictionary). In riferimento alle voci di prezzo riportate di seguito, sono da considerarsi sezioni differenti quelle per cui vi è una variazione della combinazione degli elementi utilizzati, indipendentemente dalla loro geometria, forma e dimensione. Il prezzo comprende, secondo le modalità previste dal capitolato informativo, la consegna alla stazione appaltante dei formati aperti e di quelli nativi. Il prezzo viene applicato secondo quanto indicato nelle modalità di compensazione - contabilizzazione riportata nel Manuale di Progettazione Anas. Per percentuale di elementi modellati ricadente nell'intervallo.				
BIM.14.OI.SI.01	PER LA PRIMA SEZIONE				
BIM.14.OI.SI.01.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	1.190,64	71,87 %	*
BIM.14.OI.SI.01.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	992,20	71,87 %	*
BIM.14.OI.SI.01.c	- INFERIORE AL 40%	cad	793,76	71,87 %	*
BIM.14.OI.SI.02	PER OGNI SUCCESSIVA SEZIONE ULTERIORE ALLA PRIMA DELLA STESSA TIPOLOGIA				
BIM.14.OI.SI.02.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	595,32	71,87 %	*
BIM.14.OI.SI.02.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	496,10	71,87 %	*
BIM.14.OI.SI.02.c	- INFERIORE AL 40%	cad	396,88	71,87 %	*
BIM.15.0M.AR	BIM.15 - PONTI E VIADOTTI MODELLAZIONE DELLA CONDOTTA A PIASTRE MULTIPLE TIPO ARMCO Realizzazione del modello informativo comprensivo degli elementi e dei relativi parametri associati alla parte d'opera "armco" del modello dati Anas (Data Dictionary). La modellazione sarà completa della struttura necessaria alla sua posa. Il prezzo è valido per condotte a piastre multiple, tipo armco, di qualunque sezione e lunghezza. È inclusa nel prezzo la modellazione delle opere di finitura e completamento in CA. Il prezzo comprende, secondo le modalità previste dal capitolato informativo, la consegna alla stazione appaltante dei formati aperti e di quelli nativi. Il prezzo viene applicato secondo quanto indicato nelle modalità di compensazione - contabilizzazione				

LISTINO PREZZI 2025 REV.1
BIM - BUILDING INFORMATION MODELING

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	MAN. %	A.
	riportata nel Manuale di Progettazione Anas. Per percentuale di elementi modellati ricadente nell'intervallo.				
BIM.15.0M.AR.01	PER LA PRIMA CONDOTTA A PIASTRE MULTIPLE TIPO ARMCO				
BIM.15.0M.AR.01.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	120,09	71,87 %	*
BIM.15.0M.AR.01.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	100,08	71,86 %	*
BIM.15.0M.AR.01.c	- INFERIORE AL 40%	cad	80,06	71,87 %	*
BIM.15.0M.AR.02	PER OGNI SUCCESSIVA CONDOTTA A PIASTRE MULTIPLE TIPO ARMCO ULTERIORE ALLA PRIMA DELLA STESSA TIPOLOGIA				
BIM.15.0M.AR.02.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	36,03	71,86 %	*
BIM.15.0M.AR.02.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	30,02	71,87 %	*
BIM.15.0M.AR.02.c	- INFERIORE AL 40%	cad	24,02	71,86 %	*
BIM.15.0M.AT	MODELLAZIONE DI ATTRAVERSAMENTI STRADALI/SOTTOVIA DI TIPO SCATOLARE Realizzazione del modello informativo comprensivo degli elementi e dei relativi parametri associati alla parte d'opera "attraversamenti stradali/sottovia" del modello dati Anas (Data Dictionary). Il prezzo comprende, secondo le modalità previste dal capitolato informativo, la consegna alla stazione appaltante dei formati aperti e di quelli nativi. Il prezzo viene applicato secondo quanto indicato nelle modalità di compensazione - contabilizzazione riportata nel Manuale di Progettazione Anas. Per percentuale di elementi modellati ricadente nell'intervallo.				
BIM.15.0M.AT.01	PER IL PRIMO ATTRAVERSAMENTO STRADALE/SOTTOVIA				
BIM.15.0M.AT.01.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	1.233,09	71,86 %	*
BIM.15.0M.AT.01.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	1.027,57	71,87 %	*
BIM.15.0M.AT.01.c	- INFERIORE AL 40%	cad	822,06	71,86 %	*
BIM.15.0M.AT.02	PER OGNI SUCCESSIVO ATTRAVERSAMENTO STRADALE/SOTTOVIA ULTERIORE AL PRIMO DELLA STESSA TIPOLOGIA				
BIM.15.0M.AT.02.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	369,93	71,86 %	*
BIM.15.0M.AT.02.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	308,27	71,87 %	*

LISTINO PREZZI 2025 REV.1
BIM - BUILDING INFORMATION MODELING

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	MAN. %	A.
BIM.15.0M.AT.02.c	- INFERIORE AL 40%				
	cad	246,62	71,86 %	*
BIM.15.0M.CI	MODELLAZIONE DI CANALI IDRAULICI Realizzazione del modello informativo comprensivo degli elementi e dei relativi parametri associati alla parte d'opera "canali idraulici" del modello dati Anas (Data Dictionary). Il prezzo è valido per canali idraulici di qualunque sezione e lunghezza. Il prezzo comprende, secondo le modalità previste dal capitolato informativo, la consegna alla stazione appaltante dei formati aperti e di quelli nativi. Il prezzo viene applicato secondo quanto indicato nelle modalità di compensazione - contabilizzazione riportata nel Manuale di Progettazione Anas. Per percentuale di elementi modellati ricadente nell'intervallo.				
BIM.15.0M.CI.01	PER IL PRIMO CANALE IDRAULICO				
BIM.15.0M.CI.01.a	- DAL 100% E FINO AL 70%				
	cad	128,65	71,87 %	*
BIM.15.0M.CI.01.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%				
	cad	107,21	71,86 %	*
BIM.15.0M.CI.01.c	- INFERIORE AL 40%				
	cad	85,77	71,86 %	*
BIM.15.0M.CI.02	PER OGNI SUCCESSIVO CANALE IDRAULICO ULTERIORE AL PRIMO DELLA STESSA TIPOLOGIA				
BIM.15.0M.CI.02.a	- DAL 100% E FINO AL 70%				
	cad	38,60	71,86 %	*
BIM.15.0M.CI.02.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%				
	cad	32,16	71,87 %	*
BIM.15.0M.CI.02.c	- INFERIORE AL 40%				
	cad	25,73	71,87 %	*
BIM.15.0M.GR	MODELLAZIONE DI MURI A GRAVITÀ Realizzazione del modello informativo comprensivo degli elementi e dei relativi parametri associati alla parte d'opera "muri a gravità" del modello dati Anas (Data Dictionary). Il prezzo comprende, secondo le modalità previste dal capitolato informativo, la consegna alla stazione appaltante dei formati aperti e di quelli nativi. Il prezzo viene applicato secondo quanto indicato nelle modalità di compensazione - contabilizzazione riportata nel Manuale di Progettazione Anas. Per percentuale di elementi modellati ricadente nell'intervallo.				
BIM.15.0M.GR.01	PER IL PRIMO MURO A GRAVITÀ				
BIM.15.0M.GR.01.a	- DAL 100% E FINO AL 70%				
	cad	74,66	71,87 %	*
BIM.15.0M.GR.01.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%				
	cad	62,22	71,86 %	*
BIM.15.0M.GR.01.c	- INFERIORE AL 40%				
	cad	49,78	71,86 %	*
BIM.15.0M.GR.02	PER OGNI SUCCESSIVO MURO A GRAVITÀ ULTERIORE AL PRIMO DELLA STESSA TIPOLOGIA				

LISTINO PREZZI 2025 REV.1
BIM - BUILDING INFORMATION MODELING

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	MAN. %	A.
BIM.15.0M.GR.02.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	37,33	71,87 %	*
BIM.15.0M.GR.02.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	31,11	71,86 %	*
BIM.15.0M.GR.02.c	- INFERIORE AL 40%	cad	24,89	71,86 %	*
BIM.15.0M.MR	MODELLAZIONE DI MURI IN TERRA ARMATA O RINFORZATA Realizzazione del modello informativo comprensivo degli elementi e dei relativi parametri associati alla parte d'opera "muri in T.A. e T.R." del modello dati Anas (Data Dictionary). Il prezzo è valido per muri in terra armata o rinforzata di qualunque altezza e lunghezza. Il prezzo comprende, secondo le modalità previste dal capitolato informativo, la consegna alla stazione appaltante dei formati aperti e di quelli nativi. Il prezzo viene applicato secondo quanto indicato nelle modalità di compensazione - contabilizzazione riportata nel Manuale di Progettazione Anas. Per percentuale di elementi modellati ricadente nell'intervallo.				
BIM.15.0M.MR.01	PER IL PRIMO MURO IN TERRA ARMATA O RINFORZATA				
BIM.15.0M.MR.01.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	313,07	71,86 %	*
BIM.15.0M.MR.01.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	260,89	71,86 %	*
BIM.15.0M.MR.01.c	- INFERIORE AL 40%	cad	208,71	71,87 %	*
BIM.15.0M.MR.02	PER OGNI SUCCESSIVO MURO IN TERRA ARMATA O RINFORZATA ULTERIORE AL PRIMO DELLA STESSA TIPOLOGIA				
BIM.15.0M.MR.02.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	156,53	71,87 %	*
BIM.15.0M.MR.02.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	130,44	71,87 %	*
BIM.15.0M.MR.02.c	- INFERIORE AL 40%	cad	104,36	71,86 %	*
BIM.15.0M.MU	MODELLAZIONE DI MURI DI SOSTEGNO, SOTTOSCARPA O CONTRORIPA Realizzazione del modello informativo comprensivo degli elementi e dei relativi parametri associati alla parte d'opera "muri" del modello dati Anas (Data Dictionary). Il prezzo è valido per muri di sostegno, sottoscarpa o controripa in calcestruzzo armato o muratura di qualunque sezione, lunghezza e altezza, anche variabile. Il prezzo comprende, secondo le modalità previste dal capitolato informativo, la consegna alla stazione appaltante dei formati aperti e di quelli nativi. Il prezzo viene applicato secondo quanto indicato nelle modalità di compensazione - contabilizzazione riportata nel Manuale di Progettazione Anas. Per percentuale di elementi modellati ricadente nell'intervallo.				
BIM.15.0M.MU.01	PER IL PRIMO MURO DI SOSTEGNO, SOTTOSCARPA O CONTRORIPA				
BIM.15.0M.MU.01.a	- DAL 100% E FINO AL 70%				

LISTINO PREZZI 2025 REV.1
BIM - BUILDING INFORMATION MODELING

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	MAN. %	A.
BIM.15.0M.MU.01.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	566,86	71,86 %	*
BIM.15.0M.MU.01.c	- INFERIORE AL 40%	cad	472,38	71,86 %	*
BIM.15.0M.MU.02	PER OGNI SUCCESSIVO MURO DI SOSTEGNO, SOTTOSCARPA O CONTRORIPA ULTERIORE AL PRIMO DELLA STESSA TIPOLOGIA	cad	377,90	71,87 %	*
BIM.15.0M.MU.02.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	283,43	71,86 %	*
BIM.15.0M.MU.02.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	236,19	71,86 %	*
BIM.15.0M.MU.02.c	- INFERIORE AL 40%	cad	188,95	71,87 %	*
BIM.15.0M.PE	MODELLAZIONE DI MURI IN TERRA ARMATA O RINFORZATA Realizzazione del modello informativo comprensivo degli elementi e dei relativi parametri associati alla parte d'opera "muri in T.A. e T.R." del modello dati Anas (Data Dictionary). Il prezzo è valido per muri in terra armata o rinforzata di qualunque altezza e lunghezza. Il prezzo comprende, secondo le modalità previste dal capitolato informativo, la consegna alla stazione appaltante dei formati aperti e di quelli nativi. Il prezzo viene applicato secondo quanto indicato nelle modalità di compensazione - contabilizzazione riportata nel Manuale di Progettazione Anas. Per percentuale di elementi modellati ricadente nell'intervallo.				
BIM.15.0M.PE.01	PER IL PRIMO MURO IN TERRA ARMATA O RINFORZATA				
BIM.15.0M.PE.01.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	1.219,52	71,86 %	*
BIM.15.0M.PE.01.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	1.016,27	71,86 %	*
BIM.15.0M.PE.01.c	- INFERIORE AL 40%	cad	813,01	71,87 %	*
BIM.15.0M.PE.02	PER OGNI SUCCESSIVO MURO IN TERRA ARMATA O RINFORZATA ULTERIORE AL PRIMO DELLA STESSA TIPOLOGIA				
BIM.15.0M.PE.02.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	365,86	71,86 %	*
BIM.15.0M.PE.02.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	304,88	71,86 %	*
BIM.15.0M.PE.02.c	- INFERIORE AL 40%	cad	243,90	71,87 %	*
BIM.15.0M.TA	MODELLAZIONE DI TOMBINI/ATTRAVERSAMENTI FAUNISTICI Realizzazione del modello informativo comprensivo degli elementi e dei relativi parametri associati alla parte d'opera "tombini/attraversamenti faunistici" del modello dati Anas (Data Dictionary).				

LISTINO PREZZI 2025 REV.1
BIM - BUILDING INFORMATION MODELING

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	MAN. %	A.
	<p>Il prezzo è valido per tombini di qualunque sezione e lunghezza. È inclusa nel prezzo la modellazione dei muri d'ala e protezioni. Il prezzo comprende, secondo le modalità previste dal capitolato informativo, la consegna alla stazione appaltante dei formati aperti e di quelli nativi. Il prezzo viene applicato secondo quanto indicato nelle modalità di compensazione - contabilizzazione riportata nel Manuale di Progettazione Anas. Per percentuale di elementi modellati ricadente nell'intervallo.</p>				
BIM.15.0M.TA.01	PER IL PRIMO TOMBINO/ATTRAVERSAMENTO FAUNISTICO				
BIM.15.0M.TA.01.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	867,00	71,86 %	*
BIM.15.0M.TA.01.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	722,50	71,86 %	*
BIM.15.0M.TA.01.c	- INFERIORE AL 40%	cad	578,00	71,86 %	*
BIM.15.0M.TA.02	PER OGNI SUCCESSIVO TOMBINO/ATTRAVERSAMENTO FAUNISTICO ULTERIORE AL PRIMO DELLA STESSA TIPOLOGIA				
BIM.15.0M.TA.02.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	260,10	71,86 %	*
BIM.15.0M.TA.02.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	216,75	71,86 %	*
BIM.15.0M.TA.02.c	- INFERIORE AL 40%	cad	173,40	71,86 %	*
BIM.15.0M.TF	MODELLAZIONE DI TORRE FARO Realizzazione del modello informativo comprensivo degli elementi e dei relativi parametri associati alla parte d'opera "torre faro" del modello dati Anas (Data Dictionary). Il prezzo comprende, secondo le modalità previste dal capitolato informativo, la consegna alla stazione appaltante dei formati aperti e di quelli nativi. Il prezzo viene applicato secondo quanto indicato nelle modalità di compensazione - contabilizzazione riportata nel Manuale di Progettazione Anas. Per percentuale di elementi modellati ricadente nell'intervallo.				
BIM.15.0M.TF.01	PER LA PRIMA TORRE FARO				
BIM.15.0M.TF.01.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	1.016,12	71,87 %	*
BIM.15.0M.TF.01.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	846,77	71,86 %	*
BIM.15.0M.TF.01.c	- INFERIORE AL 40%	cad	677,42	71,86 %	*
BIM.15.0M.TF.02	PER OGNI SUCCESSIVA TORRE FARO ULTERIORE ALLA PRIMA DELLA STESSA TIPOLOGIA				
BIM.15.0M.TF.02.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	304,84	71,86 %	*

LISTINO PREZZI 2025 REV.1
BIM - BUILDING INFORMATION MODELING

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	MAN. %	A.
BIM.15.0M.TF.02.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	254,03	71,87 %	*
BIM.15.0M.TF.02.c	- INFERIORE AL 40%	cad	203,22	71,87 %	*
BIM.15.0M.TP	MODELLAZIONE DI TUBAZIONI PREFABBRICATE IN ATTRAVERSAMENTO Realizzazione del modello informativo comprensivo degli elementi e dei relativi parametri associati alla parte d'opera "tubazioni prefabbricate in attraversamento" del modello dati Anas (Data Dictionary). Il prezzo è valido per tubazioni di qualunque sezione e lunghezza. Il prezzo comprende, secondo le modalità previste dal capitolato informativo, la consegna alla stazione appaltante dei formati aperti e di quelli nativi. Il prezzo viene applicato secondo quanto indicato nelle modalità di compensazione - contabilizzazione riportata nel Manuale di Progettazione Anas. Per percentuale di elementi modellati ricadente nell'intervallo.				
BIM.15.0M.TP.01	PER LA PRIMA TUBAZIONE PREFABBRICATA IN ATTRAVERSAMENTO				
BIM.15.0M.TP.01.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	67,64	71,86 %	*
BIM.15.0M.TP.01.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	56,36	71,87 %	*
BIM.15.0M.TP.01.c	- INFERIORE AL 40%	cad	45,09	71,87 %	*
BIM.15.0M.TP.02	PER OGNI SUCCESSIVA TUBAZIONE PREFABBRICATA IN ATTRAVERSAMENTO ULTERIORE ALLA PRIMA DELLA STESSA TIPOLOGIA				
BIM.15.0M.TP.02.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	13,53	71,85 %	*
BIM.15.0M.TP.02.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	11,27	71,88 %	*
BIM.15.0M.TP.02.c	- INFERIORE AL 40%	cad	9,02	71,85 %	*
BIM.15.0M.VP	MODELLAZIONE DI VASCHE DI PRIMA PIOGGIA Realizzazione del modello informativo comprensivo degli elementi e dei relativi parametri associati alla parte d'opera "vasche di prima pioggia" del modello dati Anas (Data Dictionary). Il prezzo comprende, secondo le modalità previste dal capitolato informativo, la consegna alla stazione appaltante dei formati aperti e di quelli nativi. Il prezzo viene applicato secondo quanto indicato nelle modalità di compensazione - contabilizzazione riportata nel Manuale di Progettazione Anas. Per percentuale di elementi modellati ricadente nell'intervallo.				
BIM.15.0M.VP.01	PER LA PRIMA VASCA DI PRIMA PIOGGIA				
BIM.15.0M.VP.01.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	471,40	71,86 %	*
BIM.15.0M.VP.01.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	392,83	71,87 %	*

LISTINO PREZZI 2025 REV.1
BIM - BUILDING INFORMATION MODELING

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	MAN. %	A.
BIM.15.0M.VP.01.c	- INFERIORE AL 40%	cad	314,26	71,87 %	*
BIM.15.0M.VP.02	PER OGNI SUCCESSIVA VASCA DI PRIMA PIOGGIA ULTERIORE ALLA PRIMA DELLA STESSA TIPOLOGIA				
BIM.15.0M.VP.02.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	141,42	71,86 %	*
BIM.15.0M.VP.02.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	117,85	71,86 %	*
BIM.15.0M.VP.02.c	- INFERIORE AL 40%	cad	94,28	71,86 %	*
BIM.16 - SICUREZZA E SEGNALETICA					
BIM.16.PV.AC	MODELLAZIONE DI ARCO Realizzazione del modello informativo comprensivo degli elementi e dei relativi parametri associati alla parte d'opera "arco" del modello dati Anas (Data Dictionary). Il prezzo comprende, secondo le modalità previste dal capitolato informativo, la consegna alla stazione appaltante dei formati aperti e di quelli nativi. Il prezzo viene applicato secondo quanto indicato nelle modalità di compensazione - contabilizzazione riportata nel Manuale di Progettazione Anas. Per percentuale di elementi modellati ricadente nell'intervallo.				
BIM.16.PV.AC.01	PER IL PRIMO ARCO DI OGNI PONTE, VIADOTTO O CAVALCAVIA				
BIM.16.PV.AC.01.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	944,94	71,86 %	*
BIM.16.PV.AC.01.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	787,45	71,86 %	*
BIM.16.PV.AC.01.c	- INFERIORE AL 40%	cad	629,96	71,86 %	*
BIM.16.PV.AC.02	PER OGNI SUCCESSIVO ARCO ULTERIORE AL PRIMO DELLA STESSA TIPOLOGIA				
BIM.16.PV.AC.02.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	283,48	71,87 %	*
BIM.16.PV.AC.02.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	236,24	71,86 %	*
BIM.16.PV.AC.02.c	- INFERIORE AL 40%	cad	188,99	71,86 %	*
BIM.16.PV.AN	MODELLAZIONE DI ANTENNA Realizzazione del modello informativo comprensivo degli elementi e dei relativi parametri associati alla parte d'opera "antenna" del modello dati Anas (Data Dictionary). Il prezzo comprende, secondo le modalità previste dal capitolato informativo, la consegna alla stazione				

LISTINO PREZZI 2025 REV.1
BIM - BUILDING INFORMATION MODELING

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	MAN. %	A.
	appaltante dei formati aperti e di quelli nativi. Il prezzo viene applicato secondo quanto indicato nelle modalità di compensazione - contabilizzazione riportata nel Manuale di Progettazione Anas. Per percentuale di elementi modellati ricadente nell'intervallo.				
BIM.16.PV.AN.01	PER LA PRIMA ANTENNA DI OGNI PONTE, VIADOTTO O CAVALCAVIA				
BIM.16.PV.AN.01.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	471,65	71,86 %	*
BIM.16.PV.AN.01.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	393,04	71,87 %	*
BIM.16.PV.AN.01.c	- INFERIORE AL 40%	cad	314,43	71,87 %	*
BIM.16.PV.AN.02	PER OGNI SUCCESSIVA ANTENNA ULTERIORE ALLA PRIMA DELLA STESSA TIPOLOGIA				
BIM.16.PV.AN.02.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	141,49	71,87 %	*
BIM.16.PV.AN.02.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	117,91	71,87 %	*
BIM.16.PV.AN.02.c	- INFERIORE AL 40%	cad	94,33	71,86 %	*
BIM.16.PV.FO	MODELLAZIONE DI FONDAZIONE PROFONDA A POZZO Realizzazione del modello informativo comprensivo degli elementi e dei relativi parametri associati alla parte d'opera "fondazioni profonde a pozzo" del modello dati Anas (Data Dictionary). Il prezzo è valido per fondazioni profonde a pozzo di qualsiasi geometria, forma e dimensione. Il prezzo comprende, secondo le modalità previste dal capitolato informativo, la consegna alla stazione appaltante dei formati aperti e di quelli nativi. Il prezzo viene applicato secondo quanto indicato nelle modalità di compensazione - contabilizzazione riportata nel Manuale di Progettazione Anas. Per percentuale di elementi modellati ricadente nell'intervallo.				
BIM.16.PV.FO.01	PER LA PRIMA FONDAZIONE PROFONDA A POZZO DI OGNI PONTE, VIADOTTO O CAVALCAVIA				
BIM.16.PV.FO.01.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	1.308,99	71,87 %	*
BIM.16.PV.FO.01.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	1.090,83	71,86 %	*
BIM.16.PV.FO.01.c	- INFERIORE AL 40%	cad	872,66	71,87 %	*
BIM.16.PV.FO.02	PER OGNI SUCCESSIVA FONDAZIONE PROFONDA A POZZO ULTERIORE ALLA PRIMA DELLA STESSA TIPOLOGIA				
BIM.16.PV.FO.02.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	392,70	71,86 %	*
BIM.16.PV.FO.02.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%				

LISTINO PREZZI 2025 REV.1
BIM - BUILDING INFORMATION MODELING

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	MAN. %	A.
BIM.16.PV.FO.02.c	- INFERIORE AL 40%	cad	327,25	71,86 %	*
BIM.16.PV.FP	MODELLAZIONE DI FONDAZIONE PROFONDA Realizzazione del modello informativo comprensivo degli elementi e dei relativi parametri associati alla parte d'opera "fondazioni profonde" del modello dati Anas (Data Dictionary). Il prezzo è valido per fondazioni profonde di qualsiasi geometria, forma e dimensione. Il prezzo comprende, secondo le modalità previste dal capitolato informativo, la consegna alla stazione appaltante dei formati aperti e di quelli nativi. Il prezzo viene applicato secondo quanto indicato nelle modalità di compensazione - contabilizzazione riportata nel Manuale di Progettazione Anas. Per percentuale di elementi modellati ricadente nell'intervallo.	cad	261,80	71,86 %	*
BIM.16.PV.FP.01	PER LA PRIMA FONDAZIONE PROFONDA DI OGNI PONTE, VIADOTTO O CAVALCAVIA				
BIM.16.PV.FP.01.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	929,09	71,86 %	*
BIM.16.PV.FP.01.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	774,24	71,87 %	*
BIM.16.PV.FP.01.c	- INFERIORE AL 40%	cad	619,39	71,87 %	*
BIM.16.PV.FP.02	PER OGNI SUCCESSIVA FONDAZIONE PROFONDA ULTERIORE ALLA PRIMA DELLA STESSA TIPOLOGIA				
BIM.16.PV.FP.02.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	278,73	71,86 %	*
BIM.16.PV.FP.02.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	232,27	71,87 %	*
BIM.16.PV.FP.02.c	- INFERIORE AL 40%	cad	185,82	71,86 %	*
BIM.16.PV.FS	MODELLAZIONE DI FONDAZIONE SUPERFICIALE Realizzazione del modello informativo comprensivo degli elementi e dei relativi parametri associati alla parte d'opera "fondazioni superficiali" del modello dati Anas (Data Dictionary). Il prezzo è valido per fondazioni superficiali di qualsiasi geometria, forma e dimensione, includendo anche l'eventuale sottofondazione e l'ingombro scavi, per la completa definizione dell'opera. Il prezzo comprende, secondo le modalità previste dal capitolato informativo, la consegna alla stazione appaltante dei formati aperti e di quelli nativi. Il prezzo viene applicato secondo quanto indicato nelle modalità di compensazione - contabilizzazione riportata nel Manuale di Progettazione Anas. Per percentuale di elementi modellati ricadente nell'intervallo.				
BIM.16.PV.FS.01	PER LA PRIMA FONDAZIONE SUPERFICIALE DI OGNI PONTE, VIADOTTO O CAVALCAVIA				
BIM.16.PV.FS.01.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	445,09	71,86 %	*
BIM.16.PV.FS.01.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	370,91	71,86 %	*
BIM.16.PV.FS.01.c	- INFERIORE AL 40%				

LISTINO PREZZI 2025 REV.1

BIM - BUILDING INFORMATION MODELING

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	MAN. %	A.
BIM.16.PV.FS.02	PER OGNI SUCCESSIVA FONDAZIONE SUPERFICIALE ULTERIORE ALLA PRIMA DELLA STESSA TIPOLOGIA	cad	296,73	71,86 %	*
BIM.16.PV.FS.02.a	- DAL 100% E FINO AL 70%				
BIM.16.PV.FS.02.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	133,53	71,86 %	*
BIM.16.PV.FS.02.c	- INFERIORE AL 40%	cad	111,27	71,87 %	*
BIM.16.PV.GI	MODELLAZIONE DI GIUNTO Realizzazione del modello informativo comprensivo degli elementi e dei relativi parametri associati alla parte d'opera "giunti" del modello dati Anas (Data Dictionary). Il prezzo comprende, secondo le modalità previste dal capitolato informativo, la consegna alla stazione appaltante dei formati aperti e di quelli nativi. Il prezzo viene applicato secondo quanto indicato nelle modalità di compensazione - contabilizzazione riportata nel Manuale di Progettazione Anas. Per percentuale di elementi modellati ricadente nell'intervallo.	cad	89,02	71,86 %	*
BIM.16.PV.GI.01	PER IL PRIMO GIUNTO DI OGNI PONTE, VIADOTTO O CAVALCAVIA				
BIM.16.PV.GI.01.a	- DAL 100% E FINO AL 70%				
BIM.16.PV.GI.01.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	103,74	71,86 %	*
BIM.16.PV.GI.01.c	- INFERIORE AL 40%	cad	86,45	71,86 %	*
BIM.16.PV.GI.02	PER OGNI SUCCESSIVO GIUNTO ULTERIORE AL PRIMO DELLA STESSA TIPOLOGIA	cad	69,16	71,86 %	*
BIM.16.PV.GI.02.a	- DAL 100% E FINO AL 70%				
BIM.16.PV.GI.02.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	31,12	71,87 %	*
BIM.16.PV.GI.02.c	- INFERIORE AL 40%	cad	25,93	71,88 %	*
BIM.16.PV.IA	MODELLAZIONE DI IMPALCATO IN MISTO ACCIAIO/CLS Realizzazione del modello informativo comprensivo degli elementi e dei relativi parametri associati alla parte d'opera "impalcato in misto acciaio/cls" del modello dati Anas (Data Dictionary). Il prezzo è valido per la realizzazione del modello di impalcato in misto acciaio/cls di ogni ponte, viadotto o cavalcavia per strade con sezione trasversale assimilabile a qualunque delle tipologie previste nei D.M. 5/11/2001 e D.M. 19/4/2006 e per strade a destinazione particolare di cui al D.M. 5/11/2001 (par. 3.5). Il prezzo comprende, secondo le modalità previste dal capitolato informativo, la consegna alla stazione appaltante dei formati aperti e di quelli nativi. Il prezzo viene applicato secondo quanto indicato nelle modalità di compensazione - contabilizzazione riportata nel Manuale di Progettazione Anas. Per percentuale di elementi modellati ricadente nell'intervallo.	cad	20,75	71,86 %	*

LISTINO PREZZI 2025 REV.1
BIM - BUILDING INFORMATION MODELING

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	MAN. %	A.
BIM.16.PV.IA.01	PER L'IMPALCATO DELLA PRIMA CAMPATA DI OGNI PONTE, VIADOTTO O CAVALCAVIA				
BIM.16.PV.IA.01.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	2.431,64	71,86 %	*
BIM.16.PV.IA.01.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	2.026,37	71,86 %	*
BIM.16.PV.IA.01.c	- INFERIORE AL 40%	cad	1.621,09	71,87 %	*
BIM.16.PV.IA.02	PER L'IMPALCATO DELLA STESSA TIPOLOGIA DI OGNI SUCCESSIVA CAMPATA				
BIM.16.PV.IA.02.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	1.215,82	71,86 %	*
BIM.16.PV.IA.02.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	1.013,18	71,87 %	*
BIM.16.PV.IA.02.c	- INFERIORE AL 40%	cad	810,55	71,86 %	*
BIM.16.PV.IC	MODELLAZIONE DI IMPALCATO IN C.A./C.A.P. Realizzazione del modello informativo comprensivo degli elementi e dei relativi parametri associati alla parte d'opera "impalcato in c.a./c.a.p." del modello dati Anas (Data Dictionary). Il prezzo è valido per la realizzazione del modello di impalcato in c.a./c.a.p. di ogni ponte, viadotto o cavalcavia per strade con sezione trasversale assimilabile a qualunque delle tipologie previste nei D.M. 5/11/2001 e D.M. 19/4/2006 e per strade a destinazione particolare di cui al D.M. 5/11/2001 (par. 3.5). Il prezzo comprende, secondo le modalità previste dal capitolato informativo, la consegna alla stazione appaltante dei formati aperti e di quelli nativi. Il prezzo viene applicato secondo quanto indicato nelle modalità di compensazione - contabilizzazione riportata nel Manuale di Progettazione Anas. Per percentuale di elementi modellati ricadente nell'intervallo.				
BIM.16.PV.IC.01	PER L'IMPALCATO DELLA PRIMA CAMPATA DI OGNI PONTE, VIADOTTO O CAVALCAVIA				
BIM.16.PV.IC.01.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	1.967,06	71,86 %	*
BIM.16.PV.IC.01.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	1.639,22	71,86 %	*
BIM.16.PV.IC.01.c	- INFERIORE AL 40%	cad	1.311,37	71,87 %	*
BIM.16.PV.IC.02	PER L'IMPALCATO DELLA STESSA TIPOLOGIA DI OGNI SUCCESSIVA CAMPATA				
BIM.16.PV.IC.02.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	983,53	71,86 %	*
BIM.16.PV.IC.02.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	819,61	71,86 %	*
BIM.16.PV.IC.02.c	- INFERIORE AL 40%				

LISTINO PREZZI 2025 REV.1
BIM - BUILDING INFORMATION MODELING

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	MAN. %	A.
BIM.16.PV.PD	MODELLAZIONE DI PIEDRITTO Realizzazione del modello informativo comprensivo degli elementi e dei relativi parametri associati alla parte d'opera "piedritti" del modello dati Anas (Data Dictionary). Il prezzo comprende, secondo le modalità previste dal capitolato informativo, la consegna alla stazione appaltante dei formati aperti e di quelli nativi. Il prezzo viene applicato secondo quanto indicato nelle modalità di compensazione - contabilizzazione riportata nel Manuale di Progettazione Anas. Per percentuale di elementi modellati ricadente nell'intervallo.	cad	655,69	71,86 %	*
BIM.16.PV.PD.01	PER IL PRIMO PIEDRITTO DI OGNI PONTE, VIADOTTO O CAVALCAVIA				
BIM.16.PV.PD.01.a	- DAL 100% E FINO AL 70%				
BIM.16.PV.PD.01.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	965,43	71,86 %	*
BIM.16.PV.PD.01.c	- INFERIORE AL 40%	cad	804,53	71,86 %	*
BIM.16.PV.PD.02	PER OGNI SUCCESSIVO PIEDRITTO ULTERIORE AL PRIMO DELLA STESSA TIPOLOGIA				
BIM.16.PV.PD.02.a	- DAL 100% E FINO AL 70%				
BIM.16.PV.PD.02.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	289,63	71,86 %	*
BIM.16.PV.PD.02.c	- INFERIORE AL 40%	cad	241,36	71,86 %	*
BIM.16.PV.PI	MODELLAZIONE DI PILA Realizzazione del modello informativo comprensivo degli elementi e dei relativi parametri associati alla parte d'opera "pile" del modello dati Anas (Data Dictionary). Il prezzo è valido per pile con struttura di elevazione di qualsiasi dimensione e sezione. Il prezzo comprende, secondo le modalità previste dal capitolato informativo, la consegna alla stazione appaltante dei formati aperti e di quelli nativi. Il prezzo viene applicato secondo quanto indicato nelle modalità di compensazione - contabilizzazione riportata nel Manuale di Progettazione Anas. Per percentuale di elementi modellati ricadente nell'intervallo.				
BIM.16.PV.PI.01	PER LA PRIMA PILA DI OGNI PONTE, VIADOTTO O CAVALCAVIA				
BIM.16.PV.PI.01.a	- DAL 100% E FINO AL 70%				
BIM.16.PV.PI.01.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	969,00	71,86 %	*
BIM.16.PV.PI.01.c	- INFERIORE AL 40%	cad	807,50	71,86 %	*
BIM.16.PV.PI.02	PER OGNI SUCCESSIVA PILA ULTERIORE ALLA PRIMA DELLA STESSA TIPOLOGIA				
		cad	646,00	71,86 %	*

LISTINO PREZZI 2025 REV.1
BIM - BUILDING INFORMATION MODELING

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	MAN. %	A.
BIM.16.PV.PI.02.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	290,70	71,86 %	*
BIM.16.PV.PI.02.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	242,25	71,86 %	*
BIM.16.PV.PI.02.c	- INFERIORE AL 40%	cad	193,80	71,86 %	*
BIM.16.PV.SP	MODELLAZIONE DI SPALLA Realizzazione del modello informativo comprensivo degli elementi e dei relativi parametri associati alla parte d'opera "spalle" del modello dati Anas (Data Dictionary). Il prezzo è valido per spalle di qualsiasi dimensione e sezione. Il prezzo comprende, secondo le modalità previste dal capitolato informativo, la consegna alla stazione appaltante dei formati aperti e di quelli nativi. Il prezzo viene applicato secondo quanto indicato nelle modalità di compensazione - contabilizzazione riportata nel Manuale di Progettazione Anas. Per percentuale di elementi modellati ricadente nell'intervallo.				
BIM.16.PV.SP.01	PER LA PRIMA SPALLA DI OGNI PONTE, VIADOTTO O CAVALCAVIA				
BIM.16.PV.SP.01.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	1.314,78	71,86 %	*
BIM.16.PV.SP.01.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	1.095,65	71,86 %	*
BIM.16.PV.SP.01.c	- INFERIORE AL 40%	cad	876,52	71,86 %	*
BIM.16.PV.SP.02	PER OGNI SUCCESSIVA SPALLA ULTERIORE ALLA PRIMA DELLA STESSA TIPOLOGIA				
BIM.16.PV.SP.02.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	657,39	71,86 %	*
BIM.16.PV.SP.02.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	547,82	71,87 %	*
BIM.16.PV.SP.02.c	- INFERIORE AL 40%	cad	438,26	71,86 %	*
	BIM.17 - LIVELLI DI VERIFICA				
BIM.17.SE.PE	MODELLAZIONE DI PORTALE Realizzazione del modello informativo comprensivo degli elementi e dei relativi parametri associati alla parte d'opera "portale" del modello dati Anas (Data Dictionary). Il prezzo comprende, secondo le modalità previste dal capitolato informativo, la consegna alla stazione appaltante dei formati aperti e di quelli nativi. Il prezzo viene applicato secondo quanto indicato nelle modalità di compensazione - contabilizzazione riportata nel Manuale di Progettazione Anas. Per percentuale di elementi modellati ricadente nell'intervallo.				
BIM.17.SE.PE.01	PER IL PRIMO PORTALE				

LISTINO PREZZI 2025 REV.1
BIM - BUILDING INFORMATION MODELING

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	MAN. %	A.
BIM.17.SE.PE.01.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	1.020,00	71,86 %	*
BIM.17.SE.PE.01.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	850,00	71,86 %	*
BIM.17.SE.PE.01.c	- INFERIORE AL 40%	cad	680,00	71,86 %	*
BIM.17.SE.PE.02	PER OGNI SUCCESSIVO PORTALE ULTERIORE AL PRIMO DELLA STESSA TIPOLOGIA				
BIM.17.SE.PE.02.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	306,00	71,86 %	*
BIM.17.SE.PE.02.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	255,00	71,86 %	*
BIM.17.SE.PE.02.c	- INFERIORE AL 40%	cad	204,00	71,86 %	*
BIM.17.SE.SO	MODELLAZIONE COMPLETA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE DELL'INFRASTRUTTURA STRADALE Realizzazione del modello informativo comprensivo degli elementi e dei relativi parametri associati alla parte d'opera "segnaletica orizzontale" del modello dati Anas (Data Dictionary). La modellazione è riferita al singolo asse stradale per qualunque tratto dell'infrastruttura in cui sono presenti elementi della segnaletica in oggetto e per qualsiasi dimensione e sviluppo degli stessi. È compresa nel prezzo la segnaletica per le zone di intersezione a raso, la segnaletica sulle rampe, sulle corsie specializzate e in corrispondenza delle piazzole di sosta. Il prezzo comprende, secondo le modalità previste dal capitolato informativo, la consegna alla stazione appaltante dei formati aperti e di quelli nativi. Il prezzo viene applicato secondo quanto indicato nelle modalità di compensazione - contabilizzazione riportata nel Manuale di Progettazione Anas. Per percentuale di elementi modellati ricadente nell'intervallo.				
BIM.17.SE.SO.01	PER SVILUPPO DEL SINGOLO ASSE STRADALE FINO A 3 KM				
BIM.17.SE.SO.01.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	90,11	71,87 %	*
BIM.17.SE.SO.01.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	75,09	71,87 %	*
BIM.17.SE.SO.01.c	- INFERIORE AL 40%	cad	60,07	71,87 %	*
BIM.17.SE.SO.02	PER OGNI ULTERIORE ESTENSIONE DEL SINGOLO ASSE STRADALE ENTRO I 6 KM ECCEDENTI I PRIMI 3 KM				
BIM.17.SE.SO.02.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	18,02	71,87 %	*
BIM.17.SE.SO.02.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	15,02	71,86 %	*
BIM.17.SE.SO.02.c	- INFERIORE AL 40%				

LISTINO PREZZI 2025 REV.1
BIM - BUILDING INFORMATION MODELING

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	MAN. %	A.
BIM.17.SE.SV	<p>MODELLAZIONE COMPLETA DELLA SEGNALETICA VERTICALE DELL'INFRASTRUTTURA STRADALE</p> <p>Realizzazione del modello informativo comprensivo degli elementi e dei relativi parametri associati alla parte d'opera "segnaletica verticale" del modello dati Anas (Data Dictionary). La modellazione è riferita al singolo asse stradale per qualunque tratto dell'infrastruttura in cui sono presenti elementi della segnaletica in oggetto e per qualsiasi dimensione e sviluppo degli stessi. È compresa nel prezzo la segnaletica per le zone di intersezione a raso, la segnaletica sulle rampe, sulle corsie specializzate e in corrispondenza delle piazzole di sosta. Il prezzo comprende, secondo le modalità previste dal capitolato informativo, la consegna alla stazione appaltante dei formati aperti e di quelli nativi. Il prezzo viene applicato secondo quanto indicato nelle modalità di compensazione - contabilizzazione riportata nel Manuale di Progettazione Anas. Per percentuale di elementi modellati ricadente nell'intervallo.</p>	cad	12,01	71,89 %	*
BIM.17.SE.SV.01	PER SVILUPPO DEL SINGOLO ASSE STRADALE FINO A 3 KM				
BIM.17.SE.SV.01.a	- DAL 100% E FINO AL 70%				
BIM.17.SE.SV.01.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	189,77	71,87 %	*
BIM.17.SE.SV.01.c	- INFERIORE AL 40%	cad	158,14	71,87 %	*
BIM.17.SE.SV.02	PER OGNI ULTERIORE ESTENSIONE DEL SINGOLO ASSE STRADALE ENTRO I 6 KM ECCEDENTI I PRIMI 3 KM	cad	126,51	71,87 %	*
BIM.17.SE.SV.02.a	- DAL 100% E FINO AL 70%				
BIM.17.SE.SV.02.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	37,95	71,87 %	*
BIM.17.SE.SV.02.c	- INFERIORE AL 40%	cad	31,63	71,86 %	*
		cad	25,30	71,87 %	*
	BIM.18 - ELABORATI GRAFICI				
BIM.18.SI.BC	<p>MODELLAZIONE DI BARRIERE DI SICUREZZA IN C.A.</p> <p>Realizzazione del modello informativo comprensivo degli elementi e dei relativi parametri associati alla parte d'opera "barriere di sicurezza in c.a." del modello dati Anas (Data Dictionary). Il prezzo è valido per singola tipologia di barriera di sicurezza in c.a., per qualsiasi dimensione degli elementi costituenti e per uno sviluppo complessivo (tratto) di installazione non necessariamente continuo, eventualmente composto da più tratti di lunghezza inferiore. Si considera barriera di tipologia differente quella per cui si abbia variazione di classe. Il prezzo comprende, secondo le modalità previste dal capitolato informativo, la consegna alla stazione appaltante dei formati aperti e di quelli nativi. Il prezzo viene applicato secondo quanto indicato nelle modalità di compensazione - contabilizzazione riportata nel Manuale di Progettazione Anas. Per percentuale di elementi modellati ricadente nell'intervallo.</p>				
BIM.18.SI.BC.01	PER SVILUPPO COMPLESSIVO FINO A 3 KM				

LISTINO PREZZI 2025 REV.1

BIM - BUILDING INFORMATION MODELING

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	MAN. %	A.
BIM.18.SI.BC.01.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	482,96	71,86 %	*
BIM.18.SI.BC.01.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	402,46	71,87 %	*
BIM.18.SI.BC.01.c	- INFERIORE AL 40%	cad	321,97	71,87 %	*
BIM.18.SI.BC.02	PER OGNI ULTERIORE TRATTO AGGIUNTIVO ENTRO I 6 KM ECCEDENTI I PRIMI 3 KM				
BIM.18.SI.BC.02.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	96,59	71,87 %	*
BIM.18.SI.BC.02.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	80,49	71,87 %	*
BIM.18.SI.BC.02.c	- INFERIORE AL 40%	cad	64,39	71,87 %	*
BIM.18.SI.BS	MODELLAZIONE DI BARRIERE DI SICUREZZA IN ACCIAIO Realizzazione del modello informativo comprensivo degli elementi e dei relativi parametri associati alla parte d'opera "barriere di sicurezza in acciaio" del modello dati Anas (Data Dictionary). Il prezzo è valido per singola tipologia di barriera di sicurezza in acciaio, per qualsiasi dimensione degli elementi costituenti e per uno sviluppo complessivo (tratto) di installazione non necessariamente continuo, eventualmente composto da più tratti di lunghezza inferiore. Si considera barriera di tipologia differente quella per cui si abbia variazione di classe. Il prezzo comprende, secondo le modalità previste dal capitolato informativo, la consegna alla stazione appaltante dei formati aperti e di quelli nativi. Il prezzo viene applicato secondo quanto indicato nelle modalità di compensazione - contabilizzazione riportata nel Manuale di Progettazione Anas. Per percentuale di elementi modellati ricadente nell'intervallo.				
BIM.18.SI.BS.01	PER SVILUPPO COMPLESSIVO FINO A 3 KM				
BIM.18.SI.BS.01.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	816,00	71,86 %	*
BIM.18.SI.BS.01.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	680,00	71,86 %	*
BIM.18.SI.BS.01.c	- INFERIORE AL 40%	cad	544,00	71,86 %	*
BIM.18.SI.BS.02	PER OGNI ULTERIORE TRATTO AGGIUNTIVO ENTRO I 6 KM ECCEDENTI I PRIMI 3 KM				
BIM.18.SI.BS.02.a	- DAL 100% E FINO AL 70%	cad	163,20	71,86 %	*
BIM.18.SI.BS.02.b	- INFERIORE AL 70% E FINO AL 40%	cad	136,00	71,86 %	*
BIM.18.SI.BS.02.c	- INFERIORE AL 40%	cad	108,80	71,86 %	*

LISTINO PREZZI 2025 REV.1
BIM - BUILDING INFORMATION MODELING

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	MAN. %	A.
	BIM.89 - COEFFICIENTE RIDUTTIVO DEI PARAMETRI				
BIM.89.PA	COEFFICIENTE RIDUTTIVO DEI PARAMETRI Il prezzo viene applicato secondo quanto indicato nelle modalità di compensazione - contabilizzazione riportata nel Manuale di Progettazione Anas. Coefficiente riduttivo per percentuale di parametri restituiti ricadente nell'intervallo.				
BIM.89.PA.a	- FINO AL 40%	%	-30,00		
BIM.89.PA.b	- SUPERIORE AL 40% E FINO AL 70%	%	-15,00		
	BIM.90 - ESTRAZIONE ELABORATI DAI MODELLI INFORMATIVI				
BIM.90.EE	ESTRAZIONE ELABORATI DAI MODELLI INFORMATIVI Prezzo per singolo elaborato pari alla percentuale indicata, applicata al valore del servizio di modellazione.				
BIM.90.EE.01	- ESTRAZIONE DEI PRIMI 10 ELABORATI	cad x %	0,35		
BIM.90.EE.02	- ESTRAZIONE DI ELABORATI SUCCESSIVI AI PRIMI 10 FINO AL N. 50	cad x %	0,18		
BIM.90.EE.03	- ESTRAZIONE DI ELABORATI SUCCESSIVI AI PRIMI 50 FINO AL N. 100	cad x %	0,10		
BIM.90.EE.04	ESTRAZIONE DI ELABORATI SUCCESSIVI AI PRIMI 100 L'importo complessivo di questa voce non potrà avere, per lo specifico affidamento, un valore superiore al 4,5% del valore del servizio di modellazione.	cad x %	0,05		
	BIM.95 - VERIFICHE E CONTROLLI DEI MODELLI INFORMATIVI				
BIM.95.VF	VERIFICA FORMALE DELLE MODALITÀ DI PRODUZIONE DI MODELLI SINGOLI E FEDERATI Report di coordinamento LC1, LC2, LC3 e report di verifica LV1, LV2, ed elaborati estratti e non estratti prodotti e consegnati all'interno dell'ACDat dall'operatore che ha realizzato i modelli informativi oggetto di verifica, condotta secondo le indicazioni del capitolato informativo. Il prezzo compensa l'esecuzione di tutte le sopracitate verifiche e la consegna dei relativi esiti di ogni ciclo di verifica attraverso apposita documentazione, da concordare con ANAS. Il prezzo per la verifica formale - modalità di produzione è pari alla percentuale esposta applicata al prezzo di modellazione valorizzato applicando i prezzi esposti al presente elenco prezzi. Si precisa che il prezzo, così come precedentemente calcolato, include tutte le eventuali ripetizioni dei cicli di controllo necessarie, finché il modello non supera completamente la verifica o finché la stazione appaltante non ne accetta espressamente un diverso livello di conformità.	%	5,00		

LISTINO PREZZI 2025 REV.1

BIM - BUILDING INFORMATION MODELING

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	MAN. %	A.
BIM.95.VS	<p>VERIFICA SOSTANZIALE DEI MODELLI SINGOLI E DEL MODELLO FEDERATO</p> <p>Consegnati all'interno dell'ACDat dall'operatore che ha realizzato i modelli informativi oggetto di verifica, in termini di geometria, informazioni, normative specifiche e regole tecniche di riferimento, condotta secondo le indicazioni del capitolato informativo. Il prezzo compensa l'esecuzione di tutte le sopracitate verifiche, condotte per i modelli singoli e federati resi in formato aperto e interoperabile (.ifc), e la consegna dei relativi esiti di ogni ciclo di verifica attraverso apposita documentazione, da concordare con ANAS.</p> <p>Il prezzo per la verifica sostanziale è pari alla percentuale esposta applicata al prezzo di modellazione valorizzato applicando i prezzi esposti al presente elenco prezzi.</p> <p>Si precisa che il prezzo, così come precedentemente calcolato, include tutte le eventuali ripetizioni dei cicli di controllo necessarie, finché il modello non supera completamente la verifica o finché la stazione appaltante non ne accetta espressamente un diverso livello di conformità.</p> <p>.....</p>	%	20,00		